



Ceník produktů

Platný od 06/2012

Roof windows for **smart professionals**



Pro ty, kteří opravdu znají střešní okna.

Podíváme-li se na naše střešní okna vyrobené pro profesionální účely, zjistíme, že nabízejí pozoruhodné vlastnosti, delší záruční dobu a nižší cenu než jiné značky na trhu. Můžete platit více za méně, ale proč?



Pro více informací nás naleznete na internetových stránkách
www.dakea.com



Obsah

- 6** Good
- 8** Better
- 10** Best
- 12** Better PVC
- 14** Control
- 15** Lemování
- 18** Doplnky
- 21** Předokenní roleta
- 22** Manžeta z kontaktní folie
Izolační pěnový límec
- 23** Elektrické otevírání
Ovládací tyče

Věci, které dostanete jen od Dakea



next 20
guarantee™

NEXT 20 GUARANTEE

Next 20 Guarantee – dvacetiletá záruka, která je přenositelná mezi vlastníky domu. Zůstaňte v klidu při prodeji nebo pronájmu domu a záruku využijte jako přidanou hodnotu.

Systém Next 20 Guarantee vám umožňuje vybrat si mezi 10letou zárukou vyžadovanou zákonem a prodlouženou, bezkonkurenční, bezplatnou 20 letou zárukou, kterou poskytujeme registrovaným zákazníkům. Stačí jen několikrát kliknout! Za zárukou se neskrývají žádné další náklady ani podmínky. Aby zákazníci mohli využívat výhod 20leté záruky přenositelné mezi vlastníky domu, která zvýší jeho hodnotu a poskytne jim dalších 10 let jeho bezstarostného užívání, musí udělat jen jedno: registrovat se online.

Úplné znění podmínek systému záruky Dakea Next 20 Guarantee a získání bezplatné prodloužené záruky z 10 na 20 let naleznete na webové stránce Dakea.com



max protect™

MAX PROTECT

Vaše okna budou po celý rok vystavena extrémním povětrnostním podmínkám.

Titulky zpráv každou chvíli hovoří o sněhových kalamitách, krutých mrazech, nečekaných přívalech deště a těžkých krupobitích.

Naše produkty musí být schopny všem těmto nástrahám matky přírody čelit.

Technologie Max Protect vám poskytne následující jistoty:

- 1) Okenní tabule byly vyrobeny v našem závodě tak, aby splňovaly ty nejnáročnější požadavky s využitím exkluzivní technologie navržené specificky pro potřeby střešních oken.
- 2) Jsme součástí skupiny, která má s výrobou střešních oken 60letou zkušenost. Víme, jak vyrobit střešní okno, aby odolalo hurikánům – a přesně v takových podmínkách byla odolnost proti větru a vodotěsnost oken testována.
- 3) Na všechna naše okna a jejich spolehlivost poskytujeme záruku potvrzenou nezávislým certifikátem společnosti IFT Rosenheim.



quick install™

QUICK INSTALL

Manžeta z kontaktní folie Dakea Quick Install (RUC) nejen výrazně urychluje instalaci, ale také významně přispívá k její 100% vodotěsnosti. Čtvercový vzor na jejím povrchu pomáhá přesnému zařiznutí při montáži a velmi zjednodušuje samotnou montáž. Jedná se o technicky vyspělý produkt určený k ochraně střechy a zajištění vodotěsnosti konstrukce. Je vysoce odolný proti ohni, nese označení B1 dle normy DIN 4102 a má zvýšenou tepelnou toleranci v rozmezí teplot -40 °C až +80 °C.

Aby byl montážní postup ještě pohodlnější a jednodušší, je manžeta bezplatně dodávána v balení většiny střešních oken Dakea. Pokud ji zvolené okno neobsahuje, můžete si ji objednat jako doplňkové montážní příslušenství.



master wood™

MASTER WOOD

Systém Master Wood představuje zvýšenou trvanlivost a dokonalejší zpracování dodávaného dřeva. Zaručujeme, že veškeré naše dřevo je certifikováno. Používáme výlučně přísně vybranou arktickou severskou borovici, známou svou vynikající hustotou a zvýšenou trvanlivostí, za něž vděčí extrémním povětrnostním podmínkám panujícím v této oblasti. Prostřednictvím inovativního systému zpracování, jež probíhá ve speciálních krytých halách, zajišťujeme rovnoměrné odvlhčování a 100% ochranu před přímým prachem a napadením houbami a hmyzem.

Kromě toho používáme zdokonalenou technologii ochrany dřeva GORI, která zajišťuje:

- Mikroporézní ochranu
- Vodoodpudivost
- Snadnou údržbu
- Fungicidní ochranu



titan glass™

TITAN GLASS

Zasklívací systém Titan Glass představuje na trhu střešních oken nový standard. Jeho inovativní a jedinečné složení zajišťuje vlastníkům domu pohodlí a vynikající energetické vlastnosti.

“POHODLÍ >> BEZ STAROSTÍ:

Ušetřete čas i peníze, které vynakládáte na mytí oken!

Charakteristickou vlastností zasklívacího systému Titan Glass je to, že se na vnějším povrchu okna zachycuje mnohem méně nečistot.”

Během výrobního procesu je přímo na povrchu skla nanášena speciální mikroskopická vrstva oxidu titaničitého. Při vystavení slunečnímu záření titanová vrstva reaguje dvojím způsobem:

Průhledná kovová vrstva, která je nanášena na povrch skla, odráží teplo z radiátorů nebo krbu zpět do místnosti. Současně umožňuje, aby tepelné a světelné záření ze slunce (pasivní tepelný zisk ze slunce) procházelo sklem a zahřívalo interiér, a tak přispívá ještě více k energetické úspornosti vašich oken.

Vynikající energetické vlastnosti.



cash club™

CASH CLUB

Se značkou Dakea chceme podporovat ty nejvhodnější montážní postupy, chceme informovat o nových produktech a službách a zejména vám chceme dodávat nástroje, které vám a vašim zákazníkům pomohou činit správná rozhodnutí. Z těchto důvodů jsme se rozhodli vytvořit Dakea Cash Club, partnerský program, který sdružuje profesionální montážníky a oceňuje kvalitu a řemeslnou zručnost v oboru střešních oken.

Získejte peněžní odměnu 125-175 Kč za každé střešní okno Dakea, které namontujete a které vaši zákazníci zaregistrují do našeho bezplatného systému 20leté záruky a utratte ji, jak sami budete chtít.

Podrobnosti naleznete na webových stránkách Dakea.net.

Good

Dakea Good je dostupné, přesto však vysoce kvalitní střešní okno, určené pro nízkorozpočtové projekty.



Představuje jednoduchý způsob, jak zajistit přívod světla, větrání a izolaci, a tak vytvořit dodatečný obytný prostor pod střechou za **rozumnou cenu**.

Okna **Good** mají konstrukci se středovým závěsem a úzkým dřevěným rámem, díky němuž vypadá okno při pohledu zevnitř **odlehčené**. Okno je vybaveno **větrací klapkou** a rukojetí se dvěma dodatečnými polohami, což umožňuje pohodlné větrání místnosti.

V kvalitě oken Dakea **Good** nepřipouštíme žádné kompromisy, proto jsou opatřena dodatečnou vrstvou laku a **tvrzeným vnějším sklem pro** vyšší odolnost a komfort při používání.

Střešní okna **Dakea Good** lze namontovat do všech střešních krytin u střech se sklonem 15 – 90 stupňů. Správná montáž vyžaduje použití originálního lemování Dakea.

Good													
rozměry	KDV C2A	KDV C4A	KDV F4A	KDV F6A	KDV M4A	KDV M6A	KDV M8A	KDV M10A	KDV P6A	KDV S6A	KDV S8A	KDV U4A	KDV U8A
cm	55x78	55x98	66x98	66x118	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	114x118	114x140	134x98	134x140
Cena bez DPH	4408	5014	5420	5467	5462	5808	6326	6987	7251	7495	8416	7478	8603
Cena s DPH	5290	6017	6504	6560	6554	6970	7591	8384	8701	8994	10099	8974	10324

Ceny jsou v Kč.

3-5 pracovních dnů dodací doba 3-5 týdnů dodací doba

Uvedená dodací lhůta je platná pro dodávky na prodejní místo obchodního partnera.

Dodací doba je v kalendářních dnech, platná pro objednávky přijaté do 16.00 hod.

Pouze pro LTL dodávky (menší než kamionové dodávky).

Instalační produkty Strana 15, 22



Lemování




koupit



Manžeta
z kontaktní
folie



koupit



700

Energeticky úsporné izolační sklo

4-16-4H

Ug: 1,1 W/m²K

Uw: 1,5 W/m²K

- 4mm plavené sklo
- Povrchová úprava s nízkou propustností tepla [odráží teplo]
- Nerezový [teplý] rámeček
- Komory plněné argonem
- 4mm tvrzené bezpečnostní sklo

Better

Dakea Better je klasické střešní okno se středovým závěsem dovedené k dokonalosti. Vyznačuje se vynikajícími energetickými vlastnostmi a zvýšenou pevností, které společně zajišťují světlo a bezpečnost vašeho domova.



15°-90°



Okna Dakea Better jsou opatřena dodatečnou vrstvou laku a tvrzeným vnějším sklem pro vyšší odolnost bez zbytečné péče. Okno je vybaveno větrací klapkou a rukojetí se dvěma přidavnými uzavíracími polohami (pro pasivní větrání), která umožňuje flexibilní a pohodlné větrání.

Okna Dakea Better jsou dodávána s manžetou



**Manžeta
z kontaktní folie**

ZDARMA

Jednoduchá
montáž a 100%
vodotěsná
konstrukce.

z kontaktní folie Quick Install (RUC), která je **bezplatně součástí balení.**

Střešní okna Dakea Better lze namontovat do všech střešních krytin u střech se sklonem 15 – 90 stupňů. Správná montáž vyžaduje použití originálního lemování Dakea.

Better													
rozměry	KAV C2A	KAV C4A	KAV F4A	KAV F6A	KAV M4A	KAV M6A	KAV M8A	KAV M10A	KAV P6A	KAV S6A	KAV S8A	KAV U4A	KAV U8A
cm	55x78	55x98	66x98	66x118	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	114x118	114x140	134x98	134x140
Cena bez DPH	4849	5515	5962	6013	6008	6389	6959	7685	7976	8244	9258	8226	9464
Cena s DPH	5819	6618	7154	7216	7209	7667	8350	9222	9571	9893	11109	9871	11356

Ceny jsou v Kč.

3-5 pracovních dnů dodací doba 3-5 týdnů dodací doba

Uvedená dodací lhůta je platná pro dodávky na prodejní místo obchodního partnera.

Dodací doba je v kalendářních dnech, platná pro objednávky přijaté do 16.00 hod.

Pouze pro LTL dodávky (menší než kamionové dodávky).

Instalační produkty Strana 15, 22



Lemování



koupit



Manžeta
z kontaktní
folie




součástí
v krabici



Izolační
pěnový
límeč



koupit



700

Energeticky úsporné izolační sklo

4-16-4H

U_g: 1,1 W/m²K

U_w: 1,4 W/m²K

- 4mm plavené sklo
- Povrchová úprava s nízkou propustností tepla [odráží teplo]
- Nerezový [teplý] rámeček
- Komory plněné argonem
- 4mm tvrzené bezpečnostní sklo

Best

Dakea Best jsou střešní okna s horním závěsem, která se vyznačují vynikající kvalitou a energetickými vlastnostmi.



Okna **Best** s otevíráním pomocí horního závěsu **vám nabídnou ještě více:** od lepšího výhledu přes větší flexibilitu instalační výšky až po pohodlnější manipulaci s okenním křídlem.

Okna Dakea Best jsou opatřena dodatečnou vrstvou laku, tvrzeným vnějším sklem a rámem o větší tloušťce pro **vyšší odolnost**. Okno je vybaveno **větrací klapkou** a rukojetí se dvěma přidavnými uzavíracími polohami (pro pasivní větrání), která umožňuje flexibilní a pohodlné větrání.

K dosažení vyššího pohodlí údržba a lepší energetických vlastností jsou okna **Dakea Best** opatřena skly s vrstvou oxidu titaničitého **Titan**



**Manžeta
z kontaktní folie**

**Izolační
pěnový límec**



ZDARMA

Jednoduchá
montáž, 100%
vodotěsná
konstrukce a nulové
tepelné ztráty.

Glass – bezúdržbovým, ekologickým sklem s vynikajícími hodnotami koeficientu U.

Okna Dakea Best jsou dodávána s manžetou z **kontaktní folie Quick Install (RUC)** a **pěnovým izolačním límcem (IFC), který je bezplatně součástí balení**, díky čemuž jsou nejpropracovanějším produktem na trhu.

Střešní okna **Dakea Best** lze namontovat do všech střešních krytin u střeš se sklonem 15 - 55 stupňů. Správná montáž vyžaduje použití originálního lemování Dakea.

Best												
rozměry cm	KHV C4A	KHV F4A	KHV F6A	KHV M4A	KHV M6A	KHV M8A	KHV M10A	KHV P6A	KHV S6A	KHV S8A	KHV U4A	KHV U8A
Cena bez DPH	6518	7046	7107	7100	7550	8224	9082	9426	9743	10941	9722	11184
Cena s DPH	7822	8455	8528	8520	9060	9869	10899	11311	11692	13129	11666	13421

Ceny jsou v Kč.

3-5 pracovních dnů dodací doba 3-5 týdnů dodací doba

Uvedená dodací lhůta je platná pro dodávky na prodejní místo obchodního partnera.

Dodací doba je v kalendářních dnech, platná pro objednávky přijaté do 16.00 hod.

Pouze pro LTL dodávky (menší než kamionové dodávky).

Instalační produkty Strana 15, 22



Lemování



koupit



Manžeta
z kontaktní
folie




součásti
v krabici



Izolační
pěnový
límec



součásti
v krabici



G00

Energeticky úsporné izolační sklo

4-16-4H

U_g: 1,1 W/m²K

U_w: 1,4 W/m²K

- 4mm plavené sklo
- Povrchová úprava s nízkou propustností tepla [odráží teplo]
- Nerezový [teplý] rámeček
- Komory plněné argonem
- 4mm tvrzené bezpečnostní sklo
- Samočisticí povrchová úprava

Better PVC

Okna Dakea Better PVC přinášejí všechny výhody oken se středním závěsem, přičemž jsou vyrobena z bežešvého PVC, které lze snadno čistit.



Vodotěsná okna **Dakea Better PVC** jsou **vyňikající volbou** pro kuchyně a koupelny, kde hrají velkou roli nečistoty a vlhkost. Jejich moderní vzhled se dokonale hodí do všech místností, kde potřebujete bezúdržbová a snadno omyvatelná okna.

Okna **Dakea Better PVC** se vyznačují vynikajícími energetickými vlastnostmi, zvýšenou pevností a **tvrzeným vnějším sklem**, které společně zajišťují světlo a pohodlí vašeho domova.

K dosažení vyššího pohodlí údržby a lepších energetických vlastností jsou okna **Dakea Better PVC** opatřena skly s vrstvou oxidu titaničitého **Titan Glass** – bezúdržbovým, ekologickým sklem s vynikajícími hodnotami koeficientu U.

Okno je vybaveno rukojetí se dvěma přidavnými



**Manžeta
z kontaktní folie**

ZDARMA

Jednoduchá
montáž a 100%
vodotěsná
konstrukce.



polohami, jež umožňuje flexibilní a pohodlné větrání.

Okna **Dakea Better PVC** jsou dodávána s manžetou z **kontaktní folie Quick Install (RUC)**, který je **bezplatně součástí** balení, díky čemuž jsou nejpropracovanějším produktem na trhu.

Střešní okna **Dakea Better PVC** lze namontovat do všech střešních krytin u střech se sklonem 15 – 90 stupňů. Správná montáž vyžaduje použití originálního lemování Dakea.

Better PVC							
rozměry cm	KPA C2A	KPA C4A	KPA F6A	KPA M4A	KPA M6A	KPA M8A	KPA S6A
Cena bez DPH	5895	6291	7341	7372	7699	8370	9681
Cena s DPH	7074	7549	8810	8846	9238	10043	11617

Ceny jsou v Kč.

3-5 pracovních dnů dodací doba

Uvedená dodací lhůta je platná pro dodávky na prodejní místo obchodního partnera.

Dodací doba je v kalendářních dnech, platná pro objednávky přijaté do 16.00 hod.

Pouze pro LTL dodávky (menší než kamionové dodávky).

Instalační produkty Strana 15, 22



Lemování



koupit



Manžeta
z kontaktní
folie




součástí
v krabici



Izolační
pěnový
límec



koupit



G00

Energeticky úsporné izolační sklo

4-16-4H

U_g: 1,1 W/m²K

U_w: 1,4 W/m²K

- 4mm plavené sklo
- Povrchová úprava s nízkou propustností tepla [odráží teplo]
- Nerezový [teplý] rámeček
- Komory plněné argonem
- 4mm tvrzené bezpečnostní sklo
- Samočistící povrchová úprava

Control

Světlík s omezovačem otevření

Jedná se o světlík „vše v jednom“ (lemování je součástí balení), který lze zajistit v maximální otevřené pozici díky novému typu závěsu.

2 ROKY
ZÁRUKA



15°-60°



EN 14351-1: 2006
+A1:2010

Control znamená snadnou montáž a používání. Toto **nejdostupnější** řešení bylo navrženo tak, aby poskytovalo větrání a osvětlení **nevytápěných prostor** jako jsou **sklady nebo garáže**.

Světlík Control je vyráběn v provedení s postranním závěsem. Je také vybaven omezovačem otevření, který zajišťuje, že zůstane otevřený v maximální poloze.

Aby jeho montáž byla co nejjednodušší, je světlík



Omezovačem otevření

Control řešením typu „vše v jednom“ (světlík se zabudovaným lemováním, které je součástí balení). **Světlík se dodává s integrovanou pěnovou izolací přizpůsobenou pro střechy s taškami.** Pěnovou izolaci lze snadno odstranit nebo oříznout tak, aby světlík dokonale dosedl i na střechy s plochou krytinou.

Všechny světlíky Control jsou vhodné pro střechy s taškami i plochými krytinami se sklonem 15 – 60 stupňů a střešní krytiny až do výšky 90 mm.

Světlík s omezovačem otevření		
rozměry	KFE4555	KFE4573
cm	45x55	45x73
Cena bez DPH	2525	2894
Cena s DPH	3030	3473

K dispozici od srpna 2012.

Lemování

Dakea nabízí tři různé standardní typy lemování pro různé druhy střech.



Lemování KTF pro profilované střešní materiály o výšce 16 – 50 mm, pro střešní tašky, profilovaný pokrývací materiál a ploché eternitové krytiny skládané "na koso".



Lemování KSF pro ploché střechy o tloušťce 0 – 16 mm (2 x 8), pro břídlíci a ploché krytiny skládané "na svisto".



Univerzální lemování KUF pro střešní krytiny 16–120 mm; pro vysoce profilované střešní tašky a plechové krytiny.

Lemování														
rozměry cm		C2A 55x78	C4A 55x98	F4A 66x98	F6A 66x118	M4A 78x98	M6A 78x118	M8A 78x140	M10A 78x160	P6A 94x118	S6A 114x118	S8A 114x140	U4A 134x98	U8A 134x140
KTF	Cena bez DPH	1245	1321	1397	1482	1520	1596	1691	1796	1796	1976	2071	2090	2271
	Cena s DPH	1493	1585	1676	1778	1824	1915	2029	2155	2155	2371	2485	2508	2725
KSF	Cena bez DPH	1150	1205	1260	1316	1343	1398	1472	1536	1536	1665	1730	1748	1877
	Cena s DPH	1380	1446	1512	1579	1612	1678	1766	1844	1844	1998	2076	2098	2252
KUF	Cena bez DPH	1539	1611	1683	1764	1800	1872	1962	2061	2061	2232	2322	2340	2511
	Cena s DPH	1847	1933	2020	2117	2160	2246	2354	2473	2473	2678	2786	2808	3013

Ceny jsou v Kč.

3-5 pracovních dnů dodací doba 3-5 týdnů dodací doba

Uvedená dodací lhůta je platná pro dodávky na prodejní místo obchodního partnera. Dodací doba je v kalendářních dnech, platná pro objednávky přijaté do 16.00 hod. Pouze pro LTL dodávky (menší než kamionové dodávky).

Kombi lemování



y

E, F, G udává vzdálenost mezi bočními, horní a spodní hranou rámu oken.


E-100 mm

F-120 mm

G-140 mm

Při montáži předokenních rolet musíme zajistit vzdálenost 250mm v horizontální úrovni.

x



Systém lemování Dakea UCX Combi nabízí bezpočet kombinací k dosažení velkolepého efektu.



Pomocí jednoduchého interaktivního nástroje **Compose Combi Tool**, dostupného na www.dakea.com, si můžete třemi jednoduchými kroky složit své vlastní řešení.



Kombi lemování

1 3	E Středový U profil 100 mm F Středový U profil 120 mm G Středový U profil 140 mm
2	E Středový U profil 100 mm F Středový U profil 120 mm G Středový U profil 140 mm
4 6	E Středový U profil 100 mm F Středový U profil 120 mm G Středový U profil 140 mm
5	E Středový U profil 100 mm F Středový U profil 120 mm G Středový U profil 140 mm
7	E Středový U profil 100 mm

rozměry	UCX C2A	UCX C4A	UCX F4A	UCX F6A	UCX M4A	UCX M6A	UCX M8A	UCX M10A	UCX P6A	UCX S6A	UCX S8A	UCX U4A	UCX U8A
cm	55x78	55x98	66x98	66x118	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	114x118	114x140	134x98	134x140
Cena bez DPH	3410	3580	3740	3910	3990*	4160*	4370*	4580	4580	4950	5160	5200	5570
Cena s DPH	4092	4296	4488	4692	4788*	4992*	5244*	5496	5496	5940	6192	6240	6684
Cena bez DPH	1881	1969	2057	2156	2200*	2288*	2398*	2519	2519	2728	2838	2860	3069
Cena s DPH	2257	2363	2468	2587	2640*	2746*	2878*	3023	3023	3274	3406	3432	3683
Cena bez DPH	3575	3735	3895	4075	4155	4315	4515	4735	4735	5115	5315	5355	5735
Cena s DPH	4290	4482	4674	4890	4986	5178	5418	5682	5682	6138	6378	6426	6882
Cena bez DPH	1865	1945	2025	2115	2155	2235	2335	2445	2445	2635	2735	2755	2945
Cena s DPH	2238	2334	2430	2538	2586	2682	2802	2934	2934	3162	3282	3306	3534
Cena bez DPH	1710	1790	1870	1960	2000	2080	2180	2290	2290	2480	2580	2600	2790
Cena s DPH	2052	2148	2244	2352	2400	2496	2616	2748	2748	2976	3096	3120	3348

Ceny jsou v Kč.

3-5 pracovních dnů dodací doba *Středový U profil 100 mm 3-5 týdnů dodací doba

Uvedená dodací lhůta je platná pro dodávky na prodejní místo obchodního partnera. Dodací doba je v kalendářních dnech, platná pro objednávky přijaté do 16.00 hod. Pouze pro LTL dodávky (menší než kamionové dodávky).

Doplňky

Naše univerzální řada zastíňujících doplňků je zárukou jednoduché instalace a používání. Perfektně pasují na okna Dakea a dají se výborně použít také s okny

FAKRO®, VELUX®, RoofLITE®, DAKSTRA®, Optilight®, Keylite®

K montáži našich zastíňujících doplňků vám stačí 10 minut času, šroubovák a kladivo. Pak si již můžete užívat požadované míry stínu – od úplného zatemnění až po ochlazení místnosti a zabránění pronikání tepla. Všechny naše rolety byly navrženy tak, aby byly jednoduché a snadno ovladatelné, takže na nich nenajdete žádná lanka ani kabely.

**2 ROKY
ZÁRUKA**



Venkovní markýzy Dakea lze použít u střešních oken Dakea™, DAKSTRA®, RoofLITE® (kód produktu: MIR) a VELUX® (kód produktu: MUR).



ZATEMŇUJÍCÍ SIESTA

Zatemnění | DUR

Naše zatemňující siesty zcela zabraňují vnikání světla a dokáží na přání proměnit den v noc. Proto jsou vynikající volbou pro ovládání světla v ložnicích.

'Easy to use' mechanismus zajišťuje jednoduché polohování siest v mnoha pozicích a usnadňuje ovládání množství světla v místnosti, čímž umožňuje nastavit různé úrovně jasu světla až po naprosté zatemnění.

VELUX® a značka VELUX® jsou registrovanými ochrannými známkami skupiny VELUX® Group. FAKRO® a značka FAKRO® jsou registrovanými ochrannými známkami skupiny FAKRO® Group. Optilight® a značka Optilight® jsou registrovanými ochrannými známkami skupiny FAKRO® Group. Keylite® a značka Keylite® jsou registrovanými ochrannými známkami skupiny Keylite® Group. Starlite® a značka Starlite® jsou registrovanými ochrannými známkami skupiny Keylite® Group. Značky Dakea™, DAKSTRA®, RoofLITE® jsou registrovanými ochrannými známkami skupiny ALTATERRA Ltd.

4212

4219

4208



INTERIÉROVÁ ROLETA **Rozptýlené světlo | RHR**

Interiérové plátěné rolety vytvářejí oblíbený efekt jemně rozptýleného světla. Jedná se o praktické a nenákladné řešení pro zastínění obývacích pokojů, dětských pokojů a dalších míst, kde se chcete vyhnout prudkému světlu.

Naše interiérové rolety nemají žádné kabely ani lanka. Využívají jednoduchý, avšak odolný mechanismus, který je umožňuje umístit do 3 různých poloh.

4312

4319



ŽALUZIE **Kontrola světla | PAR**

Naše žaluzie umožňují vynikající regulaci množství slunečního světla díky svému klasickému a stylovému provedení. Jsou vyrobeny z hliníku, takže je lze použít i v koupelnách, kde poskytují větší soukromí a stín.

Žádné kabely ani lanka – žaluzie Dakea lze snadno obsluhovat bez jakýchkoli kabelů.

4388



VENKOVNÍ MARKÝZA **Zabraňuje přehřívání | MIR**

Zabraňuje přehřívání a snižuje hluk působený deštěm. Přesto nebrání výhledu.

Venkovní markýzy odrážející teplo jsou vyrobeny z polopropustné sítě potažené PVC, která příjemně rozptýluje vnikající světlo a zabraňuje přehřívání tím, že blokuje 80 % slunečního světla, aniž by omezovala výhled. Chrání povrch skla před deštěm a výrazně omezují hluk.

Jsou diskrétně umístěny v nadokenním kaslíku, který je chrání, když nejsou používány.

Jsou vyrobeny z vysoce odolného materiálu se sklolaminátem potaženým PVC, proto jsou odolné proti nečistotám a hnilobě.

4260

Doplňky



2 ROKY
ZÁRUKA

Doplňky															
rozměry cm		C2A	C4A	F4A	F6A	M4A	M6A	M8A	M10A	P6A	S6A	S8A	U4A	U8A	
		55x78	55x98	66x98	66x118	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	114x118	114x140	134x98	134x140	
	DUR	Cena bez DPH	1238	1388	1463	1537	1613	1688	1762	1838	1913	2212	2288	2288	2437
		Cena s DPH	1485	1665	1755	1845	1935	2025	2115	2205	2295	2655	2745	2745	2925
	PAR	Cena bez DPH	1306	1465	1544	1623	1702	1781	1860	1940	2019	2335	2415	2415	2573
		Cena s DPH	1568	1758	1853	1947	2043	2138	2232	2328	2423	2802	2898	2898	3087

Doplňky														
rozměry cm		CXA	FXA	MXA			PXA	SXA		UXA				
		55x78/98	66x98/118	78x98/118/140/160			94x118	114x118/140		134x98/140				
	RHR	Cena bez DPH	814	911	1006			1294	1389		1486			
		Cena s DPH	977	1093	1208			1553	1667		1783			
	MIR	Cena bez DPH	1198	1389	1581			1964	2156		2252			
		Cena s DPH	1438	1667	1898			2357	2588		2702			

Ceny jsou v Kč.

Dodací doba je 10 dnů (od výrobce k prodejci)

Dodací doba je v kalendářních dnech, platná pro objednávky přijaté do 16.00 hod.

Pouze pro LTL dodávky (menší než kamionové dodávky).

Předokenní roleta

10 LET
ZÁRUKA

Předokenní roleta 100% ochrana z vnějšku.

Předokenní roleta je špičkový produkt, který dům chrání několika způsoby a spojuje v sobě funkce, jež vlastníci domů vyžadují nejvíce:

1. zabezpečení
2. výrazné snížení hluku
3. ochranu skla před fyzickým poškozením
4. úplné zatemnění



Jejich elektrické ovládání umožňuje vlastníkům domu otevřít a zavřít okna, kdykoli potřebují, takže mohou klidně spát, i když sousedé venku pořádají hlučnou oslavu.

Na předokenní rolety Dakea poskytujeme 10 letou záruku.

Montáž předokenní rolety je velmi snadná a to i dodatečně po montáži střešního okna.



Ceny jsou v Kč.

3-5 týdnů dodací doba
Uvedená dodací lhůta je platná pro dodávky na prodejní místo obchodního partnera. Dodací doba je v kalendářních dnech, platná pro objednávky přijaté do 16.00 hod. Pouze pro LTL dodávky (menší než kamionové dodávky).

Předokenní roleta							
rozměry	SHR C2A	SHR C4A	SHR F6A	SHR M4A	SHR M6A	SHR M8A	SHR S6A
cm	55x78	55x98	66x118	78x98	78x118	78x140	114x118
Cena bez DPH	8803	9115	10053	10260	10573	10990	12448
Cena s DPH	10563	10938	12063	12312	12687	13188	14937

RUC

Manžeta z paropropustné folie



ZDARMA
Better, Best,
Better PVC



Manžeta z paropropustné folie Dakea Qucik Install (RUC) výrazně zkracuje čas potřebný pro montáž okna.

Je vyroben z roztažitelné polyesterové netkané textilie s vysokou odolností proti roztržení a polyuretanovou membránou propouštějící páry.

IFC

Izolační pěnový rám



ZDARMA
Best



Spojení mezi střechou a oknem je nejdůležitější částí celé konstrukce. K zajištění dokonalé izolace doporučujeme použít izolační pěnový límec Dakea IFC.


Kvůli malému prostoru mezi oknem a nosnými trámy může být někdy problematické zajistit 100% těsné napojení. Límec IFC tvoří kolem okna těsnicí rám, zabraňuje pronikání vlhkosti a omezuje tepelné ztráty. Límec IFC také umožňuje snazší, rychlejší a bezchybnou montáž.

Instalační produkty														
	rozměry cm	C2A	C4A	F4A	F6A	M4A	M6A	M8A	M10A	P6A	S6A	S8A	U4A	U8A
RUC	Cena bez DPH	480	480	510	520	540	580	610	640	610	650	670	680	710
	Cena s DPH	576	576	612	624	648	696	732	768	732	780	804	816	852
IFC	Cena bez DPH	660	666	699	715	743	792	842	880	842	886	924	935	985
	Cena s DPH	792	799	838	858	891	950	1010	1056	1010	1063	1109	1122	1181

Máte problémy s přístupem ke střešnímu oknu? Chcete je namontovat opravdu vysoko?

Vyberte si – EPC300 elektrická ovládací jednotka nebo ovládací tyč ZAR pro snadnou a flexibilní obsluhu.


EPC300



Ovladač EPC 300 je vybaven dálkovým ovládáním a otočným vypínačem, který umožňuje regulovat otevírání v rozsahu od 10 do 40 cm.

Elektrická ovládací	
	EPC300
Cena bez DPH	8554
Cena s DPH	10265

ZAR108,112



Ovládací tyče ZAR jsou použitelné s okny Dakea. Jsou vyrobeny z kovu, opatřeny gumovou rukojetí a dostupné v délkách 80 a 120 cm.

Ovládací tyč		
	ZAR 108	ZAR 112
Cena bez DPH	700	700
Cena s DPH	840	840

Ceny jsou v Kč.

 3-5 pracovních dnů dodací doba  3-5 týdnů dodací doba

Uvedená dodací lhůta je platná pro dodávky na prodejní místo obchodního partnera. Dodací doba je v kalendářních dnech, platná pro objednávky přijaté do 16.00 hod. Pouze pro LTL dodávky (menší než kamionové dodávky).





Instalační obrázky a videa
naleznete na
www.dakea.com

Roof windows for **smart professionals**

Maximální péče byla věnována poskytnutí přesných informací. Dakea nenes odpovědnost za jakékoliv následky vyplývající z chyby nebo opomenutí v katalogu, ani za žádné škody způsobené chybným použitím.

DAK25_PRL_CZ