



CENÍK VÝROBKŮ



jakub kokeš

KOTEVNÍ TECHNIKA

SKVĚLÉ SLUŽBY ZDARMA

**Orientační
tahové
zkoušky**



**Vypracování
kotevního
plánu**

**Technické
poradenství**



**Doprava po
celé ČR a SR**

**Možnost
vrácení zboží**



**Bonusový
program**



jakub kokeš

KOTEVNÍ TECHNIKA




CENÍK KOTVENÍ IZOLACÍ PODLE PODKLADU

POKUD ZNÁTE PODKLAD, DO KTERÉHO BUDETE KOTVIT, MUŽETE VYUŽÍT NÁSLEDUJÍCÍCH NABÍDEK


PLECH trapézový do tl. 2mm

IZOLACE	mm	Kč / ks		komplet Kč	
				Kč / ks	za 1 ks
0	šroub SSK 4,8x35	1,40 Kč	+ podložka PIP 40/80	1,90 Kč	3,30 Kč
60	šroub SSK 4,8x50	1,60 Kč	+ teleskop 45mm	3,50 Kč	5,10 Kč
80	šroub SSK 4,8x50	1,60 Kč	+ teleskop 65mm	3,80 Kč	5,40 Kč
100	šroub SSK 4,8x50	1,60 Kč	+ teleskop 85mm	4,10 Kč	5,70 Kč
120	šroub SSK 4,8x50	1,60 Kč	+ teleskop 105mm	4,10 Kč	5,70 Kč
140	šroub SSK 4,8x70	2,30 Kč	+ teleskop 105mm	4,10 Kč	6,40 Kč
160	šroub SSK 4,8x70	2,30 Kč	+ teleskop 125mm	4,60 Kč	6,90 Kč
180	šroub SSK 4,8x50	1,60 Kč	+ teleskop 165mm	4,90 Kč	6,50 Kč
200	šroub SSK 4,8x70	2,30 Kč	+ teleskop 165mm	4,90 Kč	7,20 Kč
ceny kotevních prvků při tl. izolace od 210mm do 640mm na požádání					
kotevní hloubka 20mm					




DŘEVO, PLECH trapézový do tl. 0,9mm

IZOLACE	mm	Kč / ks		komplet Kč	
				Kč / ks	za 1 ks
0	šroub SKD 4,8x35	0,80 Kč	+ podložka PIP 40/80	1,90 Kč	2,70 Kč
60	šroub SKD 4,8x50	1,20 Kč	+ teleskop 45mm	3,50 Kč	4,70 Kč
80	šroub SKD 4,8x50	1,20 Kč	+ teleskop 65mm	3,80 Kč	5,00 Kč
100	šroub SKD 4,8x50	1,20 Kč	+ teleskop 85mm	4,10 Kč	5,30 Kč
120	šroub SKD 4,8x50	1,20 Kč	+ teleskop 105mm	4,10 Kč	5,30 Kč
140	šroub SKD 4,8x70	1,40 Kč	+ teleskop 105mm	4,10 Kč	5,50 Kč
160	šroub SKD 4,8x70	1,40 Kč	+ teleskop 125mm	4,60 Kč	6,00 Kč
180	šroub SKD 4,8x50	1,20 Kč	+ teleskop 165mm	4,90 Kč	6,10 Kč
200	šroub SKD 4,8x70	1,40 Kč	+ teleskop 165mm	4,90 Kč	6,30 Kč
ceny kotevních prvků při tl. izolace od 210mm do 640mm na požádání					
kotevní hloubka 20mm					




DŘEVO a OSB deska

IZOLACE	mm	Kč / ks		komplet Kč	
				Kč / ks	za 1 ks
0	šroub EDS-H 5x35	1,40 Kč	+ podložka PIP 40/80	1,90 Kč	3,30 Kč
60	šroub EDS-H 5x55	2,00 Kč	+ teleskop 45mm	3,50 Kč	5,50 Kč
80	šroub EDS-H 5x55	2,00 Kč	+ teleskop 65mm	3,80 Kč	5,80 Kč
100	šroub EDS-H 5x55	2,00 Kč	+ teleskop 85mm	4,10 Kč	6,10 Kč
120	šroub EDS-H 5x55	2,00 Kč	+ teleskop 105mm	4,10 Kč	6,10 Kč
140	šroub EDS-H 5x75	2,70 Kč	+ teleskop 105mm	4,10 Kč	6,80 Kč
160	šroub EDS-H 5x75	2,70 Kč	+ teleskop 125mm	4,60 Kč	7,30 Kč
180	šroub EDS-H 5x55	2,00 Kč	+ teleskop 165mm	4,90 Kč	6,90 Kč
200	šroub EDS-H 5x75	2,70 Kč	+ teleskop 165mm	4,90 Kč	7,60 Kč
ceny kotevních prvků při tl. izolace od 210mm do 470mm na požádání					
kotevní hloubka 25mm					



BETON, DŘEVO


IZOLACE	mm	Kč / ks		komplet Kč	
				Kč / ks	za 1 ks
0	šroub GBST 6x60	2,80 Kč	+ podložka PIP 40/80	1,90 Kč	4,70 Kč
60	šroub GBST 6x70	2,90 Kč	+ teleskop 45mm	3,50 Kč	6,40 Kč
80	šroub GBST 6x70	2,90 Kč	+ teleskop 65mm	3,80 Kč	6,70 Kč
100	šroub GBST 6x70	2,90 Kč	+ teleskop 85mm	4,10 Kč	7,00 Kč
120	šroub GBST 6x70	2,90 Kč	+ teleskop 105mm	4,10 Kč	7,00 Kč
140	šroub GBST 6x90	3,90 Kč	+ teleskop 105mm	4,10 Kč	8,00 Kč
160	šroub GBST 6x90	3,90 Kč	+ teleskop 125mm	4,60 Kč	8,50 Kč
180	šroub GBST 6x70	2,90 Kč	+ teleskop 165mm	4,90 Kč	7,80 Kč
200	šroub GBST 6x90	3,90 Kč	+ teleskop 165mm	4,90 Kč	8,80 Kč
ceny kotevních prvků při tl. izolace od 210mm do 580mm na požádání					
kotevní hloubka 40mm					




BETON	IZOLACE		komplet Kč	
	mm		za 1 ks	
	0	nýt NTT 8x50 zinek	s podložkou napevno	7,90 Kč
	60	nýt NTT 8x100 zinek	s podložkou napevno	9,90 Kč
	80	nýt NTT 8x120 zinek	s podložkou napevno	10,40 Kč
	100	nýt NTT 8x140 zinek	s podložkou napevno	10,80 Kč
	120	nýt NTT 8x160 zinek	s podložkou napevno	11,80 Kč
	140	nýt NTT 8x180 zinek	s podložkou napevno	12,40 Kč
	160	nýt NTT 8x200 zinek	s podložkou napevno	12,90 Kč
	180	nýt NTT 8x220 zinek	s podložkou napevno	13,90 Kč
	200	nýt NTT 8x240 zinek	s podložkou napevno	14,90 Kč
ceny kotevních prvků při tl.izolace od 210mm do 520mm na požádání kotevní hloubka 40mm				



BETON, LEHČENÉ MATERIÁLY	IZOLACE		Kč / ks		komplet Kč	
	mm				za 1 ks	
	0	šroub EFHD 6,3x100	5,90 Kč	+ podložka PIO 40/80	1,90 Kč	7,80 Kč
	60	šroub EFHD 6,3x130	7,90 Kč	+ teleskop 45mm	3,50 Kč	11,40 Kč
	80	šroub EFHD 6,3x130	7,90 Kč	+ teleskop 65mm	3,80 Kč	11,70 Kč
	100	šroub EFHD 6,3x130	7,90 Kč	+ teleskop 85mm	4,10 Kč	12,00 Kč
	120	šroub EFHD 6,3x130	7,90 Kč	+ teleskop 105mm	4,10 Kč	12,00 Kč
	140	šroub EFHD 6,3x130	7,90 Kč	+ teleskop 125mm	4,60 Kč	12,50 Kč
	160	šroub EFHD 6,3x130	7,90 Kč	+ teleskop 145mm	4,90 Kč	12,80 Kč
	180	šroub EFHD 6,3x130	7,90 Kč	+ teleskop 165mm	4,90 Kč	12,80 Kč
	200	šroub EFHD 6,3x130	7,90 Kč	+ teleskop 185mm	5,60 Kč	13,50 Kč
ceny kotevních prvků při tl.izolace od 210mm do 580mm na požádání kotevní hloubka 100mm						




LEHČENÉ MATERIÁLY přesbeton, plynosilikát, ...	IZOLACE		Kč / ks		komplet Kč	
	mm				za 1 ks	
	0	šroub ITLW 8x85	6,90 Kč	+ podložka PIO 40/80	1,90 Kč	8,80 Kč
	80	šroub ITLW 8x105	8,90 Kč	+ teleskop 65mm	3,80 Kč	12,70 Kč
	100	šroub ITLW 8x105	8,90 Kč	+ teleskop 85mm	4,10 Kč	13,00 Kč
	120	šroub ITLW 8x105	8,90 Kč	+ teleskop 105mm	4,10 Kč	13,00 Kč
	140	šroub ITLW 8x105	8,90 Kč	+ teleskop 125mm	4,60 Kč	13,50 Kč
	160	šroub ITLW 8x105	8,90 Kč	+ teleskop 145mm	4,90 Kč	13,80 Kč
ceny kotevních prvků při tl.izolace od 170mm do 430mm na požádání kotevní hloubka 75mm						



LEHČENÉ MATERIÁLY přesbeton, plynosilikát, ...	IZOLACE		komplet Kč	
	mm		za 1 ks	
	20	nýt NTHP 8x80 zinek	s podložkou napevno	10,90 Kč
	60	nýt NTHP 8x120 zinek	s podložkou napevno	12,90 Kč
	80	nýt NTHP 8x140 zinek	s podložkou napevno	13,90 Kč
	100	nýt NTHP 8x160 zinek	s podložkou napevno	14,90 Kč
	120	nýt NTHP 8x180 zinek	s podložkou napevno	15,90 Kč
	140	nýt NTHP 8x200 zinek	s podložkou napevno	16,90 Kč
	160	nýt NTHP 8x220 zinek	s podložkou napevno	17,90 Kč
kotevní hloubka 60mm				




SANACE - do starých asfaltových i lepenek	IZOLACE		komplet Kč	
	mm		za 1 ks	
	0	vrut POWER 60	s podložkou napevno	14,40 Kč
	20	vrut POWER 70	s podložkou napevno	15,20 Kč
	40	vrut POWER 90	s podložkou napevno	16,80 Kč
	60	vrut POWER 110	s podložkou napevno	18,20 Kč
	80	vrut POWER 130	s podložkou napevno	18,40 Kč
	100	vrut POWER 150	s podložkou napevno	18,90 Kč



KOTEVNÍ PLÁN

- Dodáváme orientační statický výpočet kotvení střechy (orientační kotevní plán) pro jednoduché střechy nebo kompletní statický výpočet zpracovaný nezávislým statikem.
- Cena zpracování statického výpočtu kotvení střechy nezávislým statikem dle složitosti střechy se pohybuje okolo 3.000 - 5.000 Kč.
- Doba potřebná pro zpracování kompletního statického výpočtu je cca 1 týden.
- Podrobnosti je potřeba dohodnout s obchodně-technickými zástupci.



TAHOVÉ ZKOUŠKY

Podklad	Tahová zkouška	Doporučené zatížení kN (kg)
Ocelový trapézový plech ($\geq 0,75$ mm)	Ne	0,5 (50)
Ocelový trapézový plech ($< 0,75$ mm)	Ano	0,4 (40)
Zdravé stavební dřevo (≥ 25 mm)	Ne	0,5 (50)
Stavební dřevo pro sanace střech	Ano	0,4 (40)
Dřevotřískové, překližkové, OBS-desky	Ano	0,4 (40)
Beton ($\geq$ C 12 / 15)	Ne	0,4 (40)
Beton ($<$ C 12 / 15)	Ano	0,4 (40)
Desky z lehčeného betonu	Ano	0,4 (40)
Pórobeton ($\geq$ C - / 5)	Ne	0,4 (40)
Pórobeton ($<$ C - / 5)	Ano	0,4 (40)
Prefabrikované desky neznámé pevnosti	Ano	0,4 (40)
Ostatní materiály (hliník, nerez, ...)	Ano	0,4 (40)



- Pro všechny objekty lze dodat statický výpočet kotvení zpracovaný statikem.
- Při tahové zkoušce je potřeba dosáhnout výtažné síly 2,5x hodnoty doporučeného zatížení (koeficient bezpečnosti).






CENÍK KOTVENÍ IZOLACÍ PODLE ZBOŽÍ

CENÍK KOTVENÍ IZOLACÍ

**HZ
NH**




Rozměr mm	Izolant mm	Kotevní hloubka	Kč / ks bez DPH
5 x 25	0	25	0,90 Kč
5 x 35	5	30	1,00 Kč
5 x 45	15	30	1,10 Kč
6 x 35	5	30	1,00 Kč
6 x 40	10	30	1,00 Kč
6 x 45	15	30	1,10 Kč
6 x 50	20	30	1,20 Kč
6 x 55	25	30	1,30 Kč
6 x 60	30	30	1,50 Kč
6 x 70	40	30	1,80 Kč
6 x 80	50	30	2,00 Kč
8 x 45	5	40	2,80 Kč
8 x 60	20	40	2,90 Kč
8 x 75	30	40	3,20 Kč
8 x 80	40	40	3,40 Kč
8 x 100	60	40	4,60 Kč
8 x 120	80	40	4,90 Kč
8 x 135	90	40	5,40 Kč
8 x 140	100	40	6,10 Kč
8 x 160	120	40	7,40 Kč

podklad: beton, plná cihla, kámen

Hmoždinka zatlučovací

MB-S



Rozměr mm	Izolant mm	Kotevní hloubka	Hlava	Kč / ks bez DPH
8 x 80	30	50	Pz3	7,50 Kč
8 x 100	50	50	Pz3	9,70 Kč
8 x 120	70	50	Pz3	11,40 Kč
8 x 140	90	50	Pz3	12,80 Kč
8 x 80	30	50	Torx	7,90 Kč
8 x 100	50	50	Torx	9,90 Kč
8 x 120	70	50	Torx	11,80 Kč
8 x 140	90	50	Torx	13,40 Kč
10 x 80	30	50	Pz3	12,20 Kč
10 x 100	50	50	Pz3	14,90 Kč
10 x 120	70	50	Pz3	16,40 Kč
10 x 140	90	50	Pz3	19,20 Kč
10 x 160	110	50	Pz3	23,60 Kč
10 x 200	150	50	Pz3	34,20 Kč
10 x 80	30	50	6HR/TORX	12,60 Kč
10 x 100	50	50	6HR/TORX	15,40 Kč
10 x 120	70	50	6HR/TORX	17,80 Kč
10 x 140	90	50	6HR/TORX	20,20 Kč
10 x 160	110	50	6HR/TORX	26,40 Kč
10 x 200	150	50	6HR/TORX	34,20 Kč
10 x 240	190	50	6HR/TORX	74,90 Kč
10 x 280	230	50	6HR/TORX	91,50 Kč
10 x 300	250	50	6HR/TORX	106,80 Kč

podklad: zdívo, dutá cihla, lehčené materiály

Hmoždinka s vrutem do dutých cihel

ZHOP



Rozměr mm	Izolant mm	Kotevní hloubka	Kč / ks bez DPH
6 x 35	5	30	4,90 Kč
6 x 45	15	30	5,90 Kč
6 x 55	25	30	6,90 Kč
6 x 65	35	30	8,90 Kč
6 x 85	55	30	9,90 Kč
6 x 115	85	30	11,90 Kč

průměr podložky 16mm
podklad: beton, plná cihla, kámen, atd.

Zatloukáací hmoždinka
ocelová s podložkou

ZHO




Rozměr mm	Izolant mm	Kotevní hloubka	Kč / ks bez DPH
6 x 35	5	30	5,90 Kč
6 x 45	15	30	6,20 Kč
6 x 55	25	30	6,80 Kč
6 x 65	35	30	7,60 Kč
6 x 85	55	30	8,90 Kč
6 x 115	85	30	9,90 Kč

pozinkovaná ocel, trn - pozink podklad: beton, plná cihla, kámen, atd.
komplet: s podložkou PI 7/40, PIO 40/80, PH 6/40, PI 70, PI 7/35

Zatloukáací hmoždinka
ocelová

T-DN



Rozměr mm	Izolant mm	Kotevní hloubka	Kč / ks bez DPH
6 x 40	5	40	2,90 Kč

pozinkovaná ocel, trn - pozink podklad: beton, plná cihla, kámen, atd.

Zatloukáací kotva





MU



Rozměr mm	Kotevní hloubka	Kč / ks bez DPH
6 x 35	35	1,40 Kč
6 x 45	35	2,10 Kč
8 x 50	35	2,40 Kč
10 x 60	35	4,40 Kč
12 x 70	35	7,60 Kč

podklad: lehčený materiál - duté cihly, Ytong, ...

Multiuzlovací
hmoždinka




MU

CENÍK KOTVENÍ IZOLACÍ

ZTK

ZTK - N
ceny v nerez
na vyžádání



Rozměr mm	Izolant mm	Kotevní hloubka	7K - Kč / ks bez DPH
8 x 50	10	40	7,90 Kč
8 x 60	20	40	7,90 Kč
8 x 80	40	40	9,60 Kč
8 x 100	60	40	9,90 Kč
8 x 120	80	40	10,40 Kč
8 x 140	100	40	10,80 Kč
8 x 160	120	40	11,80 Kč
8 x 180	140	40	12,40 Kč
8 x 200	160	40	12,90 Kč
8 x 220	180	40	13,90 Kč
8 x 240	200	40	14,90 Kč
8 x 260	220	40	15,90 Kč
8 x 280	240	40	16,90 Kč
8 x 300	260	40	17,90 Kč
8 x 320	280	40	19,90 Kč
8 x 340	300	40	21,90 Kč
8 x 360	320	40	23,90 Kč
8 x 380	340	40	24,90 Kč
8 x 400	360	40	26,90 Kč
8 x 420	380	40	29,90 Kč
8 x 440	400	40	32,90 Kč

podklad: beton, plná cihla, kámen, atd.

7K = ocel pozinkovaná, zinkochromát (7 Kesternich cyklů)

Zatloukáací trubková kotva do betonu

VKO



Rozměr mm	Izolant mm	Kotevní hloubka	Kč / ks bez DPH
9 x 60	10	50	7,10 Kč
9 x 80	30	50	7,50 Kč
9 x 110	60	50	7,70 Kč
9 x 140	90	50	8,00 Kč
9 x 170	120	50	8,40 Kč
9 x 200	150	50	10,30 Kč
9 x 230	150	50	12,20 Kč
9 x 260	150	50	13,70 Kč
9 x 300	150	50	15,20 Kč


podklad: pórobeton, lehčené materiály, YTONG, beton

antikoroziní materiál AZ 150 (slitina hliník / zinek)


Zatloukáací kotva
METAL-ISO, OZINAL

KOMPLET: PEVNÁ PODLOŽKA 40MM, MOŽNOST ROZŠÍŘENÍ S PODLOŽKOU PI 70MM
MONTÁŽ: PŘEDVRTÁME OTVOR O PRŮMĚRU 8MM, MIN.HLOUBKA 60MM


ZTK



VKO



NTT



Rozměr mm	Izolant mm	Kotevní hloubka	Kč / ks bez DPH
8 x 50	10	40	7,90 Kč
8 x 60	20	40	7,90 Kč
8 x 80	40	40	9,60 Kč
8 x 100	60	40	9,90 Kč
8 x 120	80	40	10,40 Kč
8 x 140	100	40	10,80 Kč
8 x 160	120	40	11,80 Kč
8 x 180	140	40	12,40 Kč
8 x 200	160	40	12,90 Kč
8 x 220	180	40	13,90 Kč
8 x 240	200	40	14,90 Kč
8 x 260	220	40	15,90 Kč
8 x 280	240	40	16,90 Kč
8 x 300	260	40	17,90 Kč
8 x 320	280	40	19,90 Kč
8 x 340	300	40	21,90 Kč
8 x 360	320	40	23,90 Kč
8 x 380	340	40	24,90 Kč
8 x 400	360	40	26,90 Kč
8 x 420	380	40	29,90 Kč
8 x 440	400	40	32,90 Kč
8 x 460	420	40	36,90 Kč
8 x 480	440	40	39,90 Kč
8 x 500	460	40	44,90 Kč
8 x 520	480	40	48,90 Kč
8 x 540	500	40	58,90 Kč
8 x 560	520	40	68,90 Kč



podklad: beton, plná cihla, kámen, atd.

7K = ocel pozinkovaná, zinkochromát (7 Kesterních cyklů)

15K = ocel pozinkovaná, plastový povlak (15 Kesterních cyklů)

Dodáváme i liché délky: cena totožná s cenou následující vyšší sudé délky.

Nýt trubkový do betonu



NTT



Označení	Průměr mm	Délka mm	Kč / ks bez DPH
rozrážec	20	125	99,00 Kč
rozrážecí tyčka	5	100 - 600	zdarma

Rozrážec

CENÍK KOTVENÍ IZOLACÍ

NR




Rozměr mm	Izolant mm	Kotevní hloubka	Kč / ks bez DPH
4,8 x 16	1	15	2,20 Kč
4,8 x 20	5	15	2,40 Kč
4,8 x 26	11	15	2,50 Kč
4,8 x 30	15	15	2,60 Kč
4,8 x 35	20	15	3,40 Kč
4,8 x 40	25	15	3,80 Kč
4,8 x 46	31	15	4,20 Kč
4,8 x 50	35	15	4,60 Kč

hliníková slitina, trn - nerez
podklad: beton, plná cihla, kámen, atd.

Nýt rozpěrný
hliníkový

NR




Rozměr mm	Izolant mm	Kotevní hloubka	Kč / ks bez DPH
6 x 30	5	25	1,90 Kč
6 x 40	15	25	3,20 Kč
6 x 50	25	25	3,90 Kč
6 x 60	35	25	5,20 Kč

hliníková slitina, trn - pozink
podklad: beton, plná cihla, kámen, atd.

Nýt rozpěrný
hliníkový

NR - D




Rozměr mm	Izolant mm	Kotevní hloubka	Kč / ks bez DPH
6 x 30	5	25	2,80 Kč
6 x 40	15	25	3,90 Kč
6 x 50	25	25	4,90 Kč
6 x 60	35	25	5,90 Kč

hliníková slitina, trn - pozink
podklad: beton, plná cihla, kámen, atd.

Nýt rozpěrný
hliníkový



**NR-DT
SPIKE**



Rozměr mm	Izolant mm	Kotevní hloubka	Kč / ks bez DPH
4,8 x 38	13	25	5,80 Kč

zušlechťená uhlíková ocel, ochrana proti korozi DUROCOAT
podklad: beton, plná cihla, kámen, atd.

Nýt natloukácí
ocelový



NR



NTH



Rozměr mm	Izolant mm	Kotevní hloubka	7K - Kč / ks bez DPH	15K - Kč / ks bez DPH
HTH 6				
6 x 60	10	60	7,80 Kč	8,80 Kč
6 x 80	20	60	8,60 Kč	9,60 Kč
6 x 100	40	60	9,60 Kč	10,60 Kč
6 x 120	60	60	10,90 Kč	11,90 Kč
6 x 140	80	60	11,90 Kč	12,90 Kč
HTH 8				
8 x 80	20	60	10,90 Kč	11,90 Kč
8 x 100	40	60	11,90 Kč	12,90 Kč
8 x 120	60	60	12,90 Kč	13,90 Kč
8 x 140	80	60	13,90 Kč	14,90 Kč
8 x 160	100	60	14,90 Kč	15,90 Kč
8 x 180	120	60	15,90 Kč	16,90 Kč
8 x 200	140	60	16,90 Kč	17,90 Kč
8 x 220	160	60	17,90 Kč	18,90 Kč

podklad: lehčené materiály, pórobeton, plynosilikát, YTONG, staré lepenky
7K = ocel pozinkovaná, zinkochromát (7 Kesterních cyklů)
15K = ocel pozinkovaná, plastový povlak (15 Kesterních cyklů)

Nýt trubkový s hákem

NTHP



Rozměr mm	Izolant mm	Kotevní hloubka	7K - Kč / ks bez DPH	15K - Kč / ks bez DPH
HTH 6				
6 x 60	10	60	7,90 Kč	8,90 Kč
6 x 80	20	60	8,90 Kč	9,90 Kč
6 x 100	40	60	9,90 Kč	10,90 Kč
6 x 120	60	60	11,40 Kč	12,40 Kč
6 x 140	80	60	12,60 Kč	13,60 Kč
HTH 8				
8 x 80	20	60	10,90 Kč	11,90 Kč
8 x 100	40	60	11,90 Kč	12,90 Kč
8 x 120	60	60	12,90 Kč	13,90 Kč
8 x 140	80	60	13,90 Kč	14,90 Kč
8 x 160	100	60	14,90 Kč	15,90 Kč
8 x 180	120	60	15,90 Kč	16,90 Kč
8 x 200	140	60	16,90 Kč	17,90 Kč
8 x 220	160	60	17,90 Kč	18,90 Kč

podklad: lehčené materiály, pórobeton, plynosilikát, YTONG, staré lepenky
7K = ocel pozinkovaná, zinkochromát (7 Kesterních cyklů)
15K = ocel pozinkovaná, plastový povlak (15 Kesterních cyklů)

Nýt trubkový s hákem a podložkou

SDS+ KON




Rozměr mm	Průměr mm	Pracovní délka	Celková délka	Kč / ks bez DPH
SDS+ 4,8x160/100	4,8	100	160	148,00 Kč
SDS+ 5,0x160/100	5,0	100	160	108,00 Kč
SDS+ 5,2x160/100	5,2	100	160	148,00 Kč
SDS+ 5,5x160/100	5,5	100	160	108,00 Kč
SDS+ 6,0x160/100	6,0	100	160	88,00 Kč
SDS+ 6,3x160/100	6,3	100	160	148,00 Kč
KON 4,8x160/100	4,8	100	160	176,00 Kč
KON 5,0x160/100	5,0	100	160	176,00 Kč
KON 5,2x160/100	5,2	100	160	176,00 Kč
KON 5,5x160/100	5,5	100	160	176,00 Kč

Vrták SDS plus, Vrták kónický KON

CENÍK KOTVENÍ IZOLACÍ

GBST 6,0 LBS GBST 6,0 - A2



Rozměr mm	Izolant mm	Kotevní hloubka	Hlava	Kč / ks bez DPH
6 x 60	30	30	Torx25	2,80 Kč
6 x 70	40	30	Torx25	2,90 Kč
6 x 80	50	30	Torx25	3,80 Kč
6 x 90	60	30	Torx25	3,90 Kč
6 x 100	70	30	Torx25	4,80 Kč
6 x 110	80	30	Torx25	4,90 Kč
6 x 120	90	30	Torx25	5,90 Kč
6 x 130	100	30	Torx25	6,90 Kč
6 x 140	110	30	Torx25	7,90 Kč
6 x 160	130	30	Torx25	8,90 Kč
6 x 180	150	30	Torx25	10,90 Kč
6 x 200	170	30	Torx25	13,90 Kč
6 x 220	190	30	Torx25	15,90 Kč
6 x 240	210	30	Torx25	19,90 Kč

podklad: pórobeton, dřevo, YTONG, beton
15K = zušlechtěná uhlíková ocel pasivovaná (15 Kesternich cyklů)


GBST A2 - NEREZ

Rozměr mm	Izolant mm	Kotevní hloubka	Hlava	Kč / ks bez DPH
6 x 80	50	30	Torx25	13,60 Kč
6 x 100	70	30	Torx25	16,60 Kč
6 x 120	90	30	Torx25	18,60 Kč
6 x 160	130	30	Torx25	22,60 Kč
6 x 200	170	30	Torx25	30,60 Kč

podklad: pórobeton, dřevo, YTONG, beton
nerez

Šroub do lehčeného materiálu,
betonu a dřeva

EFHD 6,3



Rozměr mm	Izolant mm	Kotevní hloubka	Hlava	Kč / ks bez DPH
6,3 x 60	30	30	Torx25	3,90 Kč
6,3 x 70	40	30	Torx25	4,60 Kč
6,3 x 80	50	30	Torx25	4,90 Kč
6,3 x 100	70	30	Torx25	5,90 Kč
6,3 x 130	100	30	Torx25	7,90 Kč
6,3 x 160	130	30	Torx25	10,90 Kč
6,3 x 180	150	30	Torx25	15,90 Kč
6,3 x 200	170	30	Torx25	19,90 Kč
6,3 x 230	200	30	Torx25	23,90 Kč
6,3 x 250	220	30	Torx25	25,90 Kč
6,3 x 275	245	30	Torx25	27,90 Kč
6,3 x 300	270	30	Torx25	29,90 Kč

podklad: pórobeton, dřevo, YTONG, beton
15K = zušlechtěná uhlíková ocel pasivovaná (15 Kesternich cyklů)

Šroub do lehčeného materiálu,
betonu a dřeva

**KOMPLET: S PODLOŽKOU PIP 40/80, PIO 40/80, PI 7/40, TELESKOP
MONTÁŽ: PŘEDVRTÁME OTVOR O PRŮMĚRU 4,8 - 5,5MM PODLE PEVNOSTI PODKLADU,
MIN.HLOUBKA 30MM**



Rozměr mm	Pracovní délka	Celková délka	Kč / ks bez DPH
Torx25 / 25mm		25	28,00 Kč
Torx30 / 25mm		25	38,00 Kč
Torx40 / 25mm		25	48,00 Kč

Bity

ITLW 8



Rozměr mm	Izolant mm	Kotevní hloubka	Hlava	Kč / ks bez DPH
8 x 65	0	60	Torx25	5,90 Kč
8 x 85	20	60	Torx25	6,90 Kč
8 x 90	20	60	Torx25	6,90 Kč
8 x 105	40	60	Torx25	8,90 Kč
8 x 110	40	60	Torx25	8,90 Kč
8 x 125	60	60	Torx25	10,90 Kč
8 x 130	60	60	Torx25	10,90 Kč
8 x 145	90	60	Torx25	13,00 Kč
8 x 160	90	60	Torx25	16,80 Kč
8 x 180	110	60	Torx25	22,80 Kč
8 x 190	120	60	Torx25	22,80 Kč

podklad: pórobeton, YTONG, plynosilikát

komplet: s podložkou PIO 40/80, PI 7/40, teleskop

montáž: nutno ověřit TAHOVOU ZKOUŠKOU

15K = zúšlechtěná uhlíková ocel pasivovaná (15 Kesternich cyklů)

Šroub do lehčeného materiálu

TI-A




Rozměr mm	Kotevní hloubka	Hlava	Kč / ks bez DPH
6,3 x 70	25	Torx 25	7,90 Kč
6,3 x 90	25	Torx 25	9,90 Kč
6,3 x 120	25	Torx 25	12,90 Kč
6,3 x 150	25	Torx 25	14,90 Kč

podklad: beton, kámen, plná cihla, pevné materiály


montáž: předvrtáme otvor o průměru 4,8-5,5mm, utáhneme šroub do otvoru a po směru hod. ručiček přitáhneme teleskop

15K = zúšlechtěná uhlíková ocel pasivovaná (15 Kesternich cyklů)

Šroub do betonu



TU



Rozměr mm	Izolant mm	Kotevní hloubka	Hlava	Kč / ks bez DPH
7,5 x 42	10	30	Torx30	2,20 Kč
7,5 x 52	20	30	Torx30	2,40 Kč
7,5 x 62	30	30	Torx30	2,60 Kč
7,5 x 72	40	30	Torx30	3,20 Kč
7,5 x 82	50	30	Torx30	3,60 Kč
7,5 x 92	60	30	Torx30	4,20 Kč
7,5 x 102	70	30	Torx30	5,40 Kč
7,5 x 112	80	30	Torx30	5,60 Kč
7,5 x 122	90	30	Torx30	5,80 Kč
7,5 x 132	100	30	Torx30	6,80 Kč
7,5 x 152	120	30	Torx30	7,80 Kč
7,5 x 182	150	30	Torx30	11,80 Kč
7,5 x 212	180	30	Torx30	13,80 Kč
7,5 x 242	210	30	Torx30	32,80 Kč
7,5 x 272	240	30	Torx30	37,80 Kč
7,5 x 302	270	30	Torx30	46,80 Kč

podklad: pórobeton, dřevo, YTONG, beton

komplet: s podložkou PIO 40/80, PI 7/40

Šroub TURBO - ocel pozinkovaná

SS SW8R



Rozměr mm	Izolant mm	Kotevní hloubka	Vrtací kapacita	Hlava mm	Kč / ks bez DPH
4,8 x 60	40	20	2,0	8	2,80 Kč
4,8 x 80	60	20	2,0	8	3,90 Kč
4,8 x 90	70	20	2,0	8	4,40 Kč
4,8 x 100	80	20	2,0	8	5,30 Kč
4,8 x 110	90	20	2,0	8	5,70 Kč
4,8 x 120	100	20	2,0	8	6,50 Kč
4,8 x 130	110	20	2,0	8	7,40 Kč
4,8 x 140	120	20	2,0	8	9,90 Kč
4,8 x 150	130	20	2,0	8	10,90 Kč
4,8 x 160	140	20	2,0	8	14,90 Kč
4,8 x 170	150	20	2,0	8	16,90 Kč
4,8 x 180	160	20	2,0	8	18,90 Kč
4,8 x 200	180	20	2,0	8	22,60 Kč
4,8 x 220	200	20	2,0	8	28,80 Kč
4,8 x 240	220	20	2,0	8	38,80 Kč
4,8 x 260	240	20	2,0	8	41,60 Kč

podklad: plech, dřevo
komplet: s podložkou PIK 40/80, PIO 40/80
15K = ocel pozinkovaná, plastový povlak (15 Kesternich cyklů)

Šroub samořezný se šestihrannou hlavou

SSD SW8RT IR2




Rozměr mm	Izolant mm	Kotevní hloubka	Vrtací kapacita	Hlava mm	Kč / ks bez DPH
4,8 x 80	60	20	2,0	8	4,50 Kč
4,8 x 100	80	20	2,0	8	5,80 Kč
4,8 x 120	100	20	2,0	8	6,90 Kč
4,8 x 140	120	20	2,0	8	9,80 Kč
4,8 x 160	140	20	2,0	8	15,20 Kč
4,8 x 180	160	20	2,0	8	19,40 Kč
4,8 x 200	180	20	2,0	8	23,90 Kč
4,8 x 220	200	20	2,0	8	29,90 Kč
4,8 x 240	220	20	2,0	8	39,90 Kč
4,8 x 260	240	20	2,0	8	44,90 Kč

podklad: plech, dřevo
komplet: s podložkou PIK 40/80, PIO 40/80
15K = ocel pozinkovaná, plastový povlak (15 Kesternich cyklů)

Šroub samořezný se šestihrannou hlavou

EDS-H



Rozměr mm	Izolant mm	Kotevní hloubka	Hlava	Kč / ks bez DPH
5,0 x 20	0	20	Ph2	1,10 Kč
5,0 x 25	5	20	Ph2	1,20 Kč
5,0 x 30	10	20	Ph2	1,30 Kč
5,0 x 35	15	20	Ph2	1,40 Kč
5,0 x 40	20	20	Ph2	1,50 Kč
5,0 x 45	25	20	Ph2	1,70 Kč
5,0 x 55	35	20	Ph2	2,00 Kč
5,0 x 65	45	20	Ph2	2,40 Kč
5,0 x 75	55	20	Ph2	2,70 Kč
5,0 x 95	75	20	Ph2	3,80 Kč
5,0 x 120	100	20	Ph2	4,90 Kč

podklad: dřevo
komplet: teleskop, podložky 40/80, podložky PI
15K = ocel pozinkovaná, plastový povlak (15 Kesternich cyklů)

Šroub samořezný

RÁDI VÁM ZDARMA ZPRACUJEME INDIVIDUÁLNÍ CENY DLE ROZSAHU JEDNOTLIVÝCH ZAKÁZEK.

SSK TKR SSKT



Rozměr mm	Izolant mm	Kotevní hloubka	Vrtací kapacita	Hlava	Kč / ks bez DPH
4,8 x 35	15	20	2,0	Ph2	1,40 Kč
4,8 x 50	30	20	2,0	Ph2	1,60 Kč
4,8 x 60	40	20	2,0	Ph2	2,00 Kč
4,8 x 70	50	20	2,0	Ph2	2,30 Kč
4,8 x 80	60	20	2,0	Ph2	2,60 Kč
4,8 x 90	70	20	2,0	Ph2	2,90 Kč
4,8 x 100	80	20	2,0	Ph2	3,20 Kč
4,8 x 110	90	20	2,0	Ph2	3,80 Kč
4,8 x 120	100	20	2,0	Ph2	4,50 Kč
4,8 x 130	110	20	2,0	Ph2	4,70 Kč
4,8 x 140	120	20	2,0	Ph2	5,60 Kč
4,8 x 150	130	20	2,0	Ph2	6,50 Kč
4,8 x 160	140	20	2,0	Ph2	10,50 Kč
4,8 x 170	150	20	2,0	Ph2	11,50 Kč
4,8 x 180	160	20	2,0	Ph2	13,50 Kč
4,8 x 200	180	20	2,0	Ph2	14,80 Kč
4,8 x 220	200	20	2,0	Ph2	16,90 Kč
4,8 x 240	220	20	2,0	Ph2	25,60 Kč
4,8 x 260	240	20	2,0	Ph2	30,20 Kč
4,8 x 280	260	20	2,0	Ph2	32,80 Kč
4,8 x 300	280	20	2,0	Ph2	34,80 Kč
4,8 x 50	30	20	2,0	Torx25	1,80 Kč
4,8 x 70	50	20	2,0	Torx25	2,50 Kč
4,8 x 90	70	20	2,0	Torx25	3,40 Kč
4,8 x 110	90	20	2,0	Torx25	4,90 Kč
4,8 x 130	110	20	2,0	Torx25	6,40 Kč

podklad: plech, dřevo

komplet: teleskop, podložky 40/80, podložky PI

15K = ocel pozinkovaná, plastový povlak (15 Kesternich cyklů)

Šroub samořezný s kuželovou hlavou

SKO SSH, TK



Rozměr mm	Izolant mm	Kotevní hloubka	Vrtací kapacita	Hlava	Kč / ks bez DPH
4,8 x 35	15	20	0,9	Ph2	0,80 Kč
4,8 x 50	30	20	0,9	Ph2	1,20 Kč
4,8 x 60	40	20	0,9	Ph2	1,40 Kč
4,8 x 70	50	20	0,9	Ph2	1,40 Kč
4,8 x 80	60	20	0,9	Ph2	1,90 Kč
4,8 x 90	70	20	0,9	Ph2	1,90 Kč
4,8 x 100	80	20	0,9	Ph2	2,40 Kč
4,8 x 110	90	20	0,9	Ph2	2,80 Kč
4,8 x 120	100	20	0,9	Ph2	3,40 Kč
4,8 x 130	110	20	0,9	Ph2	3,90 Kč
4,8 x 140	120	20	0,9	Ph2	4,30 Kč
4,8 x 150	130	20	0,9	Ph2	5,00 Kč
4,8 x 160	140	20	0,9	Ph2	5,90 Kč
4,8 x 180	160	20	0,9	Ph2	7,90 Kč
4,8 x 200	180	20	0,9	Ph2	9,90 Kč
4,8 x 220	200	20	0,9	Ph2	12,90 Kč
4,8 x 240	220	20	0,9	Ph2	16,90 Kč
4,8 x 260	240	20	0,9	Ph2	23,90 Kč
4,8 x 280	260	20	0,9	Ph2	26,90 Kč
4,8 x 300	280	20	0,9	Ph2	28,90 Kč


podklad: plech, dřevo

komplet: teleskop, podložky 40/80, podložky PI

15K = ocel pozinkovaná, plastový povlak (15 Kesternich cyklů)

Šroub samořezný s kuželovou hlavou


SMZ TEX



Rozměr mm	Izolant mm	Kotevní hloubka	Vrtací kapacita	Hlava	Kč / ks bez DPH
TEX 4,8					
4,8 x 16	6	10	4,4	Ph2	0,60 Kč
4,8 x 19	9	10	4,4	Ph2	0,60 Kč
4,8 x 22	12	10	4,4	Ph2	0,70 Kč
4,8 x 25	15	10	4,4	Ph2	0,80 Kč
4,8 x 32	22	10	4,4	Ph2	0,80 Kč
4,8 x 38	28	10	4,4	Ph2	0,90 Kč
4,8 x 45	35	10	4,4	Ph2	1,00 Kč
4,8 x 50	40	10	4,4	Ph2	1,10 Kč
4,8 x 60	50	10	4,4	Ph2	1,30 Kč
4,8 x 75	65	10	4,4	Ph2	1,60 Kč
4,8 x 90	80	10	4,4	Ph2	2,30 Kč
4,8 x 100	90	10	4,4	Ph2	2,70 Kč
4,8 x 110	100	10	4,4	Ph2	4,80 Kč
4,8 x 120	110	10	4,4	Ph2	5,80 Kč
TEX 6,3					
6,3 x 19	9	10	6,0	Ph2	1,30 Kč
6,3 x 22	12	10	6,0	Ph2	1,50 Kč
6,3 x 25	15	10	6,0	Ph2	1,60 Kč
6,3 x 32	22	10	6,0	Ph2	1,80 Kč
6,3 x 38	28	10	6,0	Ph2	1,90 Kč
6,3 x 45	35	10	6,0	Ph2	2,00 Kč
6,3 x 50	40	10	6,0	Ph2	2,10 Kč
6,3 x 60	50	10	6,0	Ph2	2,40 Kč
6,3 x 75	65	10	6,0	Ph2	2,70 Kč
6,3 x 90	80	10	6,0	Ph2	3,30 Kč
6,3 x 100	90	10	6,0	Ph2	4,00 Kč
6,3 x 110	100	10	6,0	Ph2	4,80 Kč
6,3 x 120	110	10	6,0	Ph2	5,80 Kč
podklad: plech, dřevo ocel pozinkovaná komplet: s podložkou 40/80, PI					

Šroub samovýrtný se zápuštnou hlavou


SMZS



Rozměr mm	Izolant mm	Kotevní hloubka	Vrtací kapacita	Hlava	Kč / ks bez DPH
4,2 x 32	17	15	3	Torx20	0,80 Kč
4,2 x 38	23	15	3	Torx20	0,90 Kč
4,8 x 45	26	19	4	Torx25	2,60 Kč
5,5 x 50	25	25	5	Torx30	5,80 Kč
6,3 x 50	25	25	6	Torx30	6,60 Kč
6,3 x 60	35	25	6	Torx30	7,20 Kč
6,3 x 70	45	25	6	Torx30	8,10 Kč
6,3 x 80	55	25	6	Torx30	8,70 Kč
SMZS-A	kalená nerez				
4,8 x 38 A4	20	18	3	Torx20	7,30 Kč
5,5 x 45 A4	21	24	5	Torx30	14,40 Kč
5,5 x 50 A4	26	24	5	Torx30	17,30 Kč
6,3 x 60 A4	35	25	6	Torx30	20,10 Kč
podklad: plech, dřevo ocel pozinkovaná komplet: s podložkou 40/80, PI					

Vrtací vrut s křídelky

SMV TEX



Rozměr mm	Izolant mm	Kotevní hloubka	Vrtací kapacita	Hlava	Kč / ks bez DPH
4,8 x 16	6	10	4,4	PH2	0,60 Kč
4,8 x 19	9	10	4,4	PH2	0,70 Kč
4,8 x 22	12	10	4,4	PH2	0,70 Kč
4,8 x 25	15	10	4,4	PH2	0,80 Kč
4,8 x 32	22	10	4,4	PH2	0,90 Kč
4,8 x 38	28	10	4,4	PH2	1,00 Kč
4,8 x 45	35	10	4,4	PH2	1,10 Kč
4,8 x 50	40	10	4,4	PH2	1,30 Kč
4,8 x 60	12	10	4,4	PH2	
4,8 x 70	15	10	4,4	PH2	
4,8 x 80	22	10	4,4	PH2	
4,8 x 90	28	10	4,4	PH2	
4,8 x 100	35	10	4,4	PH2	
podklad: plech, dřevo ocel pozinkovaná					

Šroub samovývrtný s pákulatou hlavou

SMV-SQ TEX



Rozměr mm	Izolant mm	Kotevní hloubka	Vrtací kapacita	Hlava	Kč / ks bez DPH
4,2 x 13	3	10	2,0	SQ2	0,60 Kč
4,2 x 16	6	10	2,0	SQ2	0,60 Kč
4,2 x 19	9	10	2,0	SQ2	0,80 Kč
4,2 x 25	15	10	2,0	SQ2	0,90 Kč
podklad: plech, dřevo ocel pozinkovaná					

Šroub samovývrtný s pákulatou hlavou

SMV-PH TEX



Rozměr mm	Izolant mm	Kotevní hloubka	Vrtací kapacita	Hlava	Kč / ks bez DPH
4,2 x 13	3	10	2,0	PH2	1,00 Kč
4,2 x 16	6	10	2,0	PH2	1,10 Kč
4,2 x 19	9	10	2,0	PH2	1,20 Kč
4,2 x 25	15	10	2,0	PH2	1,30 Kč
podklad: plech, dřevo ocel pozinkovaná					

Šroub samovývrtný s pákulatou hlavou


EVV TEX



Rozměr mm	Izolant mm	Kotevní hloubka	Vrtací kapacita	Hlava	Kč / ks bez DPH
4,8 x 25	15	10	2,0	PH2	2,40 Kč
4,8 x 55	45	10	2,0	PH2	3,90 Kč
podklad: plech, dřevo 15K = zúšlechťená uhlíková ocel pasivovaná (15 Kesternich cyklů) komplet: s podložkou 40/80, PI, PT - těsnící					

Šroub samovývrtný s pákulatou hlavou

SMS 4,8 TEX




Rozměr mm	Izolant mm	Kotevní hloubka	Vrtací kapacita	Hlava	Kč / ks bez DPH
4,8 x 16	6	10	4,4	8	0,60 Kč
4,8 x 19	9	10	4,4	8	0,60 Kč
4,8 x 22	12	10	4,4	8	0,70 Kč
4,8 x 25	15	10	4,4	8	0,70 Kč
4,8 x 32	22	10	4,4	8	0,80 Kč
4,8 x 38	28	10	4,4	8	1,00 Kč
4,8 x 45	35	10	4,4	8	1,10 Kč
4,8 x 50	40	10	4,4	8	1,30 Kč
4,8 x 60	50	10	4,4	8	1,50 Kč
4,8 x 75	65	10	4,4	8	1,90 Kč
4,8 x 80	70	10	4,4	8	2,30 Kč
4,8 x 90	80	10	4,4	8	2,60 Kč
4,8 x 100	90	10	4,4	8	3,10 Kč
4,8 x 110	100	10	4,4	8	5,80 Kč
4,8 x 120	110	10	4,4	8	6,80 Kč

podklad: plech, dřevo
ocel pozinkovaná

Šroub samovývrtný s šestihrannou hlavou

SMS 6,3 TEX




Rozměr mm	Izolant mm	Kotevní hloubka	Vrtací kapacita	Hlava	Kč / ks bez DPH
6,3 x 19	9	10	6,0	10	1,30 Kč
6,3 x 22	12	10	6,0	10	1,40 Kč
6,3 x 25	15	10	6,0	10	1,50 Kč
6,3 x 32	22	10	6,0	10	1,60 Kč
6,3 x 38	28	10	6,0	10	1,80 Kč
6,3 x 45	35	10	6,0	10	2,00 Kč
6,3 x 50	40	10	6,0	10	2,30 Kč
6,3 x 60	50	10	6,0	10	2,60 Kč
6,3 x 70	60	10	6,0	10	3,10 Kč
6,3 x 80	70	10	6,0	10	3,20 Kč
6,3 x 90	80	10	6,0	10	3,70 Kč
6,3 x 100	90	10	6,0	10	4,00 Kč
6,3 x 110	100	10	6,0	10	4,90 Kč
6,3 x 120	110	10	6,0	10	5,30 Kč
6,3 x 130	120	10	6,0	10	6,80 Kč
6,3 x 140	130	10	6,0	10	7,80 Kč
6,3 x 150	140	10	6,0	10	8,80 Kč
6,3 x 160	150	10	6,0	10	9,80 Kč

podklad: plech, dřevo
komplet: s podložkou 40/80, PI

Šroub samovývrtný s šestihrannou hlavou

JT 2 - 5,5 TEX



Rozměr mm	Izolant mm	Kotevní hloubka	Vrtací kapacita	Hlava	Kč / ks bez DPH
SMS 4,8					
5,5 x 35	13	22	10,0	10	3,50 Kč
5,5 x 50	28	22	10,0	10	4,90 Kč
5,5 x 65	43	22	10,0	10	6,20 Kč
5,5 x 80	58	22	10,0	10	8,00 Kč
5,5 x 110	88	22	10,0	10	10,70 Kč
5,5 x 130	130	22	10,0	10	14,40 Kč

podklad: plech, dřevo, ocelová konstrukce
velká vrtací kapacita

Šroub samovývrtný s šestihrannou hlavou

SMP-FRS TEX



Rozměr mm	Izolant mm	Kotevní hloubka	Vrtací kapacita	Hlava	Kč / ks bez DPH
4,8 x 20	10	10	4,4	8	2,40 Kč
4,8 x 35	25	10	4,4	8	3,35 Kč
4,8 x 70	60	10	4,4	8	4,80 Kč

podklad: plech, dřevo
texy jsou lakované v základní řadě RAL - odstíny sdělíme na požádání

Šroub samovývrtný s šestihrannou hlavou
a těsnící podložkou - LAKOVANÝ

SMP-4,8 TEX



Rozměr mm	Izolant mm	Kotevní hloubka	Vrtací kapacita	Hlava	Kč / ks bez DPH
4,8 x 16	6	10	4,4	8	1,60 Kč
4,8 x 19	9	10	4,4	8	1,70 Kč
4,8 x 22	12	10	4,4	8	1,70 Kč
4,8 x 25	15	10	4,4	8	1,80 Kč
4,8 x 32	22	10	4,4	8	1,90 Kč
4,8 x 38	28	10	4,4	8	2,00 Kč
4,8 x 45	35	10	4,4	8	2,10 Kč
4,8 x 50	40	10	4,4	8	2,30 Kč
4,8 x 60	50	10	4,4	8	2,50 Kč
4,8 x 75	65	10	4,4	8	2,90 Kč
4,8 x 80	70	10	4,4	8	3,30 Kč
4,8 x 90	80	10	4,4	8	3,60 Kč
4,8 x 100	90	10	4,4	8	4,10 Kč

podklad: plech, dřevo
ocel pozinkovaná

Šroub samovývrtný s šestihrannou hlavou
a těsnící podložkou

SMP-6,3 TEX



Rozměr mm	Izolant mm	Kotevní hloubka	Vrtací kapacita	Hlava	Kč / ks bez DPH
6,3 x 19	9	10	6,0	10	2,80 Kč
6,3 x 22	12	10	6,0	10	2,90 Kč
6,3 x 25	15	10	6,0	10	3,00 Kč
6,3 x 32	22	10	6,0	10	3,20 Kč
6,3 x 38	28	10	6,0	10	3,30 Kč
6,3 x 45	35	10	6,0	10	3,70 Kč
6,3 x 50	40	10	6,0	10	3,90 Kč
6,3 x 60	50	10	6,0	10	4,20 Kč
6,3 x 70	60	10	6,0	10	4,40 Kč
6,3 x 80	70	10	6,0	10	4,60 Kč
6,3 x 90	80	10	6,0	10	5,20 Kč
6,3 x 100	90	10	6,0	10	5,40 Kč


podklad: plech, dřevo
ocel pozinkovaná

Šroub samovývrtný s šestihrannou
hlavou a těsnící podložkou

Šrouby SMP dodáme i povrchově lakované dle RAL Vašeho požadavku

	Kč / ks - bez DPH
lakování (lakování)	2,00 Kč


UV



Rozměr mm	Izolant mm	Kotvení hloubka	Hlava	Kč / ks bez DPH
4,0 x 20	0	20	Pozi2	0,20 Kč
4,0 x 25	0	25	Pozi2	0,25 Kč
4,0 x 30	5	25	Pozi2	0,30 Kč
4,0 x 35	10	25	Pozi2	0,40 Kč
4,0 x 40	15	25	Pozi2	0,50 Kč
4,0 x 50	15	25	Pozi2	0,60 Kč
4,5 x 20	0	20	Pozi2	0,30 Kč
4,5 x 25	0	25	Pozi2	0,30 Kč
4,5 x 30	5	25	Pozi2	0,30 Kč
4,5 x 35	10	25	Pozi2	0,40 Kč
4,5 x 40	15	25	Pozi2	0,40 Kč
4,5 x 45	20	25	Pozi2	0,40 Kč
4,5 x 50	25	25	Pozi2	0,50 Kč
4,5 x 60	35	25	Pozi2	0,50 Kč
4,5 x 70	45	25	Pozi2	0,70 Kč
4,5 x 80	55	25	Pozi2	0,80 Kč
4,5 x 90	65	25	Pozi2	1,00 Kč
5,0 x 20	0	20	Pozi2	0,30 Kč
5,0 x 25	0	25	Pozi2	0,30 Kč
5,0 x 30	5	25	Pozi2	0,40 Kč
5,0 x 35	10	25	Pozi2	0,40 Kč
5,0 x 40	15	25	Pozi2	0,50 Kč
5,0 x 45	20	25	Pozi2	0,50 Kč
5,0 x 50	25	25	Pozi2	0,50 Kč
5,0 x 60	35	25	Pozi2	0,60 Kč
5,0 x 70	45	25	Pozi2	0,70 Kč
5,0 x 80	55	25	Pozi2	0,90 Kč
5,0 x 90	65	25	Pozi2	1,20 Kč
5,0 x 100	75	25	Pozi2	1,30 Kč
5,0 x 120	95	25	Pozi2	1,80 Kč
5,0 x 130	105	25	Pozi2	2,20 Kč
5,0 x 140	115	25	Pozi2	2,60 Kč
5,0 x 150	125	25	Pozi2	2,90 Kč
6,0 x 20	0	20	Pozi2	0,50 Kč
6,0 x 30	5	25	Pozi2	0,60 Kč
6,0 x 40	15	25	Pozi2	0,70 Kč
6,0 x 50	25	25	Pozi2	0,80 Kč
6,0 x 60	35	25	Pozi2	0,90 Kč
6,0 x 70	45	25	Pozi2	1,10 Kč
6,0 x 80	55	25	Pozi2	1,20 Kč
6,0 x 90	65	25	Pozi2	1,40 Kč
6,0 x 100	75	25	Pozi2	1,60 Kč
6,0 x 110	85	25	Pozi2	2,10 Kč
6,0 x 120	95	25	Pozi2	2,60 Kč
6,0 x 140	115	25	Pozi2	3,20 Kč
6,0 x 160	135	25	Pozi2	3,80 Kč
6,0 x 180	155	25	Pozi2	6,00 Kč
6,0 x 200	175	25	Pozi2	7,50 Kč
podklad: dřevo ocel pozinkovaná [galvanický zinek žlutý]				

Univerzální vřut se zápuštnou hlavou


UV-TORX



Rozměr mm	Izolant mm	Kotevní hloubka	Hlava	Kč / ks bez DPH
4,0 x 16	0	16	Torx20	0,20 Kč
4,0 x 20	0	20	Torx20	0,20 Kč
4,0 x 25	0	25	Torx20	0,30 Kč
4,0 x 30	5	25	Torx20	0,30 Kč
4,0 x 35	10	25	Torx20	0,40 Kč
4,0 x 40	15	25	Torx20	0,60 Kč
4,0 x 45	20	25	Torx20	0,70 Kč
4,0 x 50	25	25	Torx20	0,80 Kč
4,0 x 60	35	25	Torx20	0,90 Kč
4,0 x 70	45	25	Torx20	1,00 Kč
4,0 x 80	55	25	Torx20	1,10 Kč
4,5 x 20	0	25	Torx20	0,40 Kč
4,5 x 25	0	25	Torx20	0,50 Kč
4,5 x 30	5	25	Torx20	0,50 Kč
4,5 x 40	15	25	Torx20	0,60 Kč
4,5 x 50	25	25	Torx20	0,80 Kč
4,5 x 60	35	25	Torx20	0,90 Kč
4,5 x 70	45	25	Torx20	1,10 Kč
4,5 x 80	55	25	Torx20	1,30 Kč
5,0 x 25	0	25	Torx25	0,50 Kč
5,0 x 30	5	25	Torx25	0,60 Kč
5,0 x 35	10	25	Torx25	0,70 Kč
5,0 x 40	15	25	Torx25	0,80 Kč
5,0 x 45	20	25	Torx25	0,90 Kč
5,0 x 50	25	25	Torx25	0,90 Kč
5,0 x 60	35	25	Torx25	1,00 Kč
5,0 x 70	45	25	Torx25	1,10 Kč
5,0 x 80	55	25	Torx25	1,20 Kč
5,0 x 90	65	25	Torx25	1,60 Kč
5,0 x 100	75	25	Torx25	1,90 Kč
5,0 x 110	85	25	Torx25	2,30 Kč
5,0 x 120	95	25	Torx25	2,60 Kč
6,0 x 40	15	25	Torx30	0,90 Kč
6,0 x 50	25	25	Torx30	1,10 Kč
6,0 x 60	35	25	Torx30	1,30 Kč
6,0 x 70	45	25	Torx30	1,50 Kč
6,0 x 80	55	25	Torx30	1,70 Kč
6,0 x 90	65	25	Torx30	1,90 Kč
6,0 x 100	75	25	Torx30	2,40 Kč
6,0 x 120	95	25	Torx30	3,00 Kč
6,0 x 140	115	25	Torx25	3,90 Kč
6,0 x 160	135	25	Torx25	5,00 Kč
6,0 x 180	155	25	Torx30	6,20 Kč
6,0 x 200	175	25	Torx30	8,80 Kč
6,0 x 220	195	25	Torx30	12,80 Kč
6,0 x 240	215	25	Torx30	14,40 Kč
6,0 x 260	235	25	Torx30	22,40 Kč
6,0 x 280	255	25	Torx30	24,80 Kč
6,0 x 300	275	25	Torx30	26,80 Kč
podklad: dřevo				
ocel pozinkovaná (galvanický zinek žlutý) + teflonový povlak				

Univerzální vrt se zápuštnou hlavou

UV-PH




Rozměr mm	Kotevní hloubka	Hlava	Kč / ks bez DPH
6,0 x 40	30	Torx 30	2,70 Kč
6,0 x 50	30	Torx 30	3,20 Kč
6,0 x 60	30	Torx 30	3,40 Kč
6,0 x 70	30	Torx 30	3,70 Kč
6,0 x 80	30	Torx 30	3,90 Kč
6,0 x 100	30	Torx 30	5,20 Kč
6,0 x 120	30	Torx 30	6,30 Kč
6,0 x 140	30	Torx 30	7,90 Kč
6,0 x 160	30	Torx 30	10,00 Kč
6,0 x 180	30	Torx 30	14,60 Kč
6,0 x 200	30	Torx 30	16,30 Kč
6,0 x 220	30	Torx 30	19,90 Kč
6,0 x 240	30	Torx 30	23,90 Kč
8,0 x 80	30	Torx 40	8,40 Kč
8,0 x 100	30	Torx 40	10,20 Kč
8,0 x 120	30	Torx 40	12,80 Kč
8,0 x 140	30	Torx 40	14,40 Kč
8,0 x 160	30	Torx 40	16,20 Kč
8,0 x 180	30	Torx 40	19,60 Kč
8,0 x 200	30	Torx 40	21,30 Kč
8,0 x 220	30	Torx 40	23,90 Kč
8,0 x 240	30	Torx 40	29,50 Kč
8,0 x 260	30	Torx 40	31,90 Kč
8,0 x 280	30	Torx 40	34,40 Kč
8,0 x 300	30	Torx 40	36,70 Kč
8,0 x 320	30	Torx 40	42,30 Kč
8,0 x 340	30	Torx 40	45,30 Kč
8,0 x 360	30	Torx 40	48,30 Kč
8,0 x 380	30	Torx 40	51,10 Kč
8,0 x 400	30	Torx 40	53,30 Kč
8,0 x 450	30	Torx 40	59,10 Kč
8,0 x 500	30	Torx 40	64,70 Kč
10 x 100	30	Torx 40	17,90 Kč
10 x 120	30	Torx 40	19,10 Kč
10 x 140	30	Torx 40	21,30 Kč
10 x 160	30	Torx 40	22,90 Kč
10 x 180	30	Torx 40	27,70 Kč
10 x 200	30	Torx 40	33,30 Kč
10 x 220	30	Torx 40	39,40 Kč
10 x 240	30	Torx 40	43,90 Kč
10 x 260	30	Torx 40	51,30 Kč
10 x 280	30	Torx 40	54,80 Kč
10 x 300	30	Torx 40	58,90 Kč
10 x 320	30	Torx 40	67,30 Kč
10 x 340	30	Torx 40	70,50 Kč
10 x 380	30	Torx 40	84,30 Kč
10 x 400	30	Torx 40	85,60 Kč
10 x 450	30	Torx 40	107,50 Kč
10 x 500	30	Torx 40	132,50 Kč

podklad: dřevo
ocel kalená/galvanický zinek žlutý + kluzný lak

Univerzální vrut do dřevostaveb s pulklatou hlavou

UV-ZH



Rozměr mm	Kotevní hloubka	Hlava	Kč / ks bez DPH
8,0 x 80	30	Torx 40	8,40 Kč
8,0 x 100	30	Torx 40	10,20 Kč
8,0 x 120	30	Torx 40	12,80 Kč
8,0 x 140	30	Torx 40	14,40 Kč
8,0 x 160	30	Torx 40	16,20 Kč
8,0 x 180	30	Torx 40	19,60 Kč
8,0 x 200	30	Torx 40	21,30 Kč
8,0 x 220	30	Torx 40	23,90 Kč
8,0 x 240	30	Torx 40	29,50 Kč
8,0 x 260	30	Torx 40	31,90 Kč
8,0 x 280	30	Torx 40	34,40 Kč
8,0 x 300	30	Torx 40	36,70 Kč
8,0 x 320	30	Torx 40	42,30 Kč
8,0 x 340	30	Torx 40	45,30 Kč
8,0 x 360	30	Torx 40	48,30 Kč
8,0 x 380	30	Torx 40	51,10 Kč
8,0 x 400	30	Torx 40	53,30 Kč
10 x 120	30	Torx 40	17,90 Kč
10 x 140	30	Torx 40	19,10 Kč
10 x 160	30	Torx 40	21,30 Kč
10 x 180	30	Torx 40	27,70 Kč
10 x 200	30	Torx 40	33,30 Kč
10 x 220	30	Torx 40	39,40 Kč
10 x 240	30	Torx 40	43,90 Kč
10 x 260	30	Torx 40	51,30 Kč
10 x 280	30	Torx 40	54,80 Kč
10 x 300	30	Torx 40	58,90 Kč
10 x 320	30	Torx 40	67,30 Kč
10 x 340	30	Torx 40	70,50 Kč
10 x 360	30	Torx 40	76,40 Kč
10 x 380	30	Torx 40	84,30 Kč
10 x 400	30	Torx 40	85,60 Kč

podklad: dřevo
ocel pozinkovaná

Univerzální vrt do dřevostaveb se zápatnou hlavou TORX

UD




Rozměr mm	Kotevní hloubka	Hlava	Kč / ks bez DPH
7,5 x 210	50	Torx 40	29,00 Kč
7,5 x 230	50	Torx 40	30,00 Kč
7,5 x 250	50	Torx 40	31,00 Kč
7,5 x 270	50	Torx 40	32,00 Kč
7,5 x 300	50	Torx 40	33,00 Kč
7,5 x 330	50	Torx 40	34,00 Kč
7,5 x 360	50	Torx 40	37,00 Kč
7,5 x 400	50	Torx 40	56,00 Kč
7,5 x 440	50	Torx 40	69,00 Kč

podklad: dřevo
15K = zúšlechťená uhlíková ocel pasivovaná (15 Kesternich cyklů)

Vrut do dřevostaveb


UV - DUAL



Rozměr mm	Kotevní hloubka	Hlava	Kč / ks bez DPH
8,0 x 60	30	Torx 30	7,40 Kč
8,0 x 80	30	Torx 30	8,70 Kč
8,0 x 100	30	Torx 30	9,50 Kč
8,0 x 120	30	Torx 30	10,90 Kč
8,0 x 140	30	Torx 30	11,30 Kč
8,0 x 160	30	Torx 30	13,90 Kč
8,0 x 180	30	Torx 30	14,70 Kč
8,0 x 200	30	Torx 30	17,80 Kč
8,0 x 220	30	Torx 30	22,90 Kč
8,0 x 240	30	Torx 30	28,20 Kč
8,0 x 260	30	Torx 30	31,20 Kč
8,0 x 280	30	Torx 30	33,60 Kč
8,0 x 300	30	Torx 30	35,90 Kč
8,0 x 320	30	Torx 30	41,30 Kč
8,0 x 340	30	Torx 30	44,50 Kč
8,0 x 360	30	Torx 30	47,30 Kč
8,0 x 380	30	Torx 30	49,50 Kč
8,0 x 400	30	Torx 30	53,70 Kč
10 x 60	30	Torx 40	10,30 Kč
10 x 70	30	Torx 40	10,80 Kč
10 x 80	30	Torx 40	11,60 Kč
10 x 100	30	Torx 40	12,60 Kč
10 x 120	30	Torx 40	13,90 Kč
10 x 140	30	Torx 40	15,30 Kč
10 x 160	30	Torx 40	17,50 Kč
10 x 180	30	Torx 40	19,80 Kč
10 x 200	30	Torx 40	25,50 Kč
10 x 220	30	Torx 40	29,70 Kč
10 x 240	30	Torx 40	36,60 Kč
10 x 260	30	Torx 40	45,60 Kč
10 x 280	30	Torx 40	49,50 Kč
10 x 300	30	Torx 40	53,20 Kč
10 x 320	30	Torx 40	56,60 Kč
10 x 340	30	Torx 40	61,50 Kč
10 x 360	30	Torx 40	66,20 Kč
10 x 380	30	Torx 40	71,50 Kč
10 x 400	30	Torx 40	74,80 Kč
10 x 500	30	Torx 40	94,90 Kč
12 x 100	30	Torx 40	26,90 Kč
12 x 120	30	Torx 40	30,20 Kč
12 x 140	30	Torx 40	33,20 Kč
12 x 160	30	Torx 40	41,60 Kč
12 x 180	30	Torx 40	45,30 Kč
12 x 200	30	Torx 40	51,90 Kč
12 x 220	30	Torx 40	59,40 Kč
12 x 240	30	Torx 40	66,40 Kč
12 x 260	30	Torx 40	84,60 Kč
12 x 280	30	Torx 40	92,40 Kč
12 x 300	30	Torx 40	100,30 Kč
12 x 340	30	Torx 40	114,90 Kč
12 x 360	30	Torx 40	121,70 Kč
12 x 400	30	Torx 40	135,20 Kč
podklad: dřevo ocel pozinkovaná			

Univerzální vrtul do dřevostavby s šestihranou hlavou

TPR




Rozměr mm	Izolant mm	Kotevní hloubka	Kč / ks bez DPH
6,3 x 38	18	30	10,50 Kč
6,3 x 51	25	30	14,90 Kč
6,3 x 76	50	30	22,80 Kč
6,3 x 102	75	30	24,90 Kč
6,3 x 127	100	30	29,40 Kč
6,3 x 152	125	30	35,40 Kč
6,3 x 178	155	30	40,90 Kč
6,3 x 200	175	30	49,90 Kč
6,3 x 225	200	30	59,90 Kč
6,3 x 250	225	30	69,90 Kč

tvrdená hořčíko-hliníková slitina
podklad: hliníkový a ocelový plech, žebírkový panel
komplet: s podložkou PIK 40/80, PIO 40/80
montáž: předvrtáme otvor o průměru 7mm a zánýtujeme

Nýt do hliníkového plechu

PTV POWER SK-RB



Rozměr mm	Izolant mm	Balení ks	Kč / ks bez DPH
60	10	250	14,40 Kč
70	20	250	15,20 Kč
90	40	250	16,80 Kč
110	60	250	18,20 Kč
130	80	250	18,40 Kč
150	100	250	18,90 Kč
175	120	250	32,00 Kč
200	150	250	35,00 Kč
225	170	250	37,00 Kč

dotahovací nástavec SK-RB 350 688,00 Kč


Sanační kotva pro spádovou izolaci od 140mm do 200mm

250	140-200	100	46,40 Kč
-----	---------	-----	----------

polyamid tvrděný skelným vláknem
podklad: stávající bitumenové souvrství
montáž: předvrtáme otvor o průměru Ø - 16mm a utáhneme vrt

Sanační vrt

PT



Označení	Vnitřní Ø mm	Kč / ks bez DPH
PT - E 14	6,7	1,60 Kč
PT - E 16	6,7	1,60 Kč
PT - E 19	6,7	2,20 Kč
PT - E 22	6,7	2,80 Kč
PT - E 25	6,7	4,00 Kč
PT - E 29	6,7	5,00 Kč

plech nerezový A2 / šedá EPDM

PT - V 16	6,7	1,20 Kč
PT - V 19	6,7	1,20 Kč
PT - V 22	6,7	2,20 Kč
PT - V 29	6,7	2,60 Kč


plech pozinkovaný / šedá EPDM

PT - A 16	6,7	1,20 Kč
PT - A 19	6,7	2,20 Kč
PT - A 22	6,7	2,60 Kč

plech nerezový A2 / šedá EPDM

Podložka s těsnící gumou

TELESKOP




Rozměr mm	Průměr mm	Průměr podložky	Využitelná délka	Kč / ks bez DPH
30	15	50	10	3,20 Kč
35	15	50	20	3,20 Kč
45	15	50	30	3,50 Kč
50	15	50	30	3,50 Kč
65	15	50	50	3,80 Kč
80	15	50	60	3,90 Kč
85	15	50	70	4,10 Kč
100	15	50	80	4,10 Kč
105	15	50	90	4,10 Kč
120	15	50	100	4,40 Kč
125	15	50	110	4,60 Kč
145	15	50	130	4,90 Kč
150	15	50	130	4,90 Kč
165	15	50	150	4,90 Kč
170	15	50	150	4,90 Kč
185	15	50	170	5,60 Kč
200	15	50	180	5,70 Kč
205	15	50	190	5,80 Kč
225	15	50	210	5,90 Kč
230	15	50	210	5,90 Kč
250	15	50	230	6,40 Kč
255	15	50	240	6,80 Kč
285	15	50	270	8,90 Kč
300	15	50	280	9,90 Kč
315	15	50	300	13,90 Kč
350	15	50	330	15,90 Kč
400	15	50	380	18,90 Kč
450	15	50	430	28,90 Kč
500	15	50	480	32,90 Kč
550	15	50	530	39,90 Kč
600	15	50	580	48,80 Kč
650	15	50	630	55,80 Kč
700	15	50	680	56,70 Kč

podklad: polystyren, minerální vata

komplet: šroub do plechu SKO, SSK, do betonu GBS, EFHD, do lehčených materiálů GBS, ITLW, IG

Teleskop

PI 70




Rozměr mm	Vnitřní Ø mm	Kč / ks bez DPH
PI 8,5 / 70	8,5	2,60 Kč
PI 10,5 / 70	10,5	2,60 Kč

ocel tl.0,8mm, žárový pozink

Podložka izolační

PH 6/40 TIT 40/6




Rozměr mm	Vnitřní Ø mm	Kč / ks bez DPH
PH 6 / 40	6	1,00 Kč

plast

Podložka hydroizolační plastová


PI 35
PI 40
PI 50
PP 40



Označení	Vnitřní Ø mm	Kč / ks bez DPH
PI 7 /35	7	1,00 Kč
PI 4 /35	4	1,00 Kč
PI 7 /40	7	1,00 Kč
ocel tl.0,5mm, aluzinek		
PI 6 /50	6	1,90 Kč
ocel tl.0,8mm, aluzinek		
PP 7 /40	7	2,10 Kč
ocel tl.0,7mm, poplastovaná		

Podložka izolační



PIO 40/80



Označení	Vnitřní Ø mm	Kč / ks bez DPH
PIO A 40/80 - 7	7	1,90 Kč
PIO A 40/80 - 9	9	1,90 Kč
PIO B 40/80 - 7	7	1,90 Kč
ocel tl.0,8mm, aluzinek		

Podložka izolační oblá


PIP 40/80



Označení	Vnitřní Ø mm	Kč / ks bez DPH
PIP A 40/80 - 5	5,1	1,90 Kč
PIP B 40/80 - 5	5,1	1,90 Kč
PIP C 40/80 - 5	5,1	1,90 Kč
PIP D 40/80 - 5	5,1	1,90 Kč
ocel tl.0,8mm, aluzinek		

Podložka izolační plochá

PIK 40/80



Označení	Vnitřní Ø mm	Kč / ks bez DPH
PIK A 40/80 - 5	5,1	1,90 Kč
PIK B 40/80 - 7	7	1,90 Kč
ocel tl.0,8mm, aluzinek		

Podložka izolační s kuzelem

CENÍK KOTVENÍ IZOLACÍ

PHT-PT CLASSIC




Rozměr mm	Izolant mm	Kotevní hloubka	Kč / ks bez DPH
10 x 70	10	60	2,00 Kč
10 x 90	30	60	2,20 Kč
10 x 110	50	60	2,50 Kč
10 x 120	60	60	2,70 Kč
10 x 140	80	60	3,10 Kč
10 x 160	100	60	3,60 Kč
10 x 180	120	60	4,80 Kč
10 x 200	140	60	5,40 Kč

podklad: beton, kámen, plná cihla, atd.

Zateplovací hmoždinka talířová
s plastovým trnem

PHT-KT CLASSIC




Rozměr mm	Izolant mm	Kotevní hloubka	Kč / ks bez DPH
10 x 90	30	60	5,80 Kč
10 x 110	50	60	6,10 Kč
10 x 120	60	60	6,40 Kč
10 x 140	80	60	6,80 Kč
10 x 160	100	60	7,70 Kč
10 x 180	120	60	8,80 Kč
10 x 200	140	60	10,20 Kč
10 x 220	140	60	16,40 Kč
10 x 260	140	60	20,60 Kč

podklad: beton, kámen, plná cihla, atd.

Zateplovací hmoždinka talířová
s kovovým trnem

PHT-KP CLASSIC




Rozměr mm	Izolant mm	Kotevní hloubka	Kč / ks bez DPH
10 x 120	60	60	6,90 Kč
10 x 135	75	60	7,20 Kč
10 x 150	90	60	7,90 Kč
10 x 170	110	60	8,40 Kč
10 x 180	120	60	8,90 Kč
10 x 190	130	60	9,80 Kč
10 x 200	140	60	10,60 Kč

podklad: beton, kámen, plná cihla, atd.

Zateplovací hmoždinka talířová
s kovovým trnem a plastovou hlavou

UNI




Rozměr mm	Izolant mm	Kotevní hloubka	Kč / ks bez DPH
65 x 25	60	60	8519035001 4,60 Kč

podklad: beton, kámen, plná cihla, atd.

UNI (TD 60) - SBHT

PHT-PORO-PT PROFI-PORO




Rozměr mm	Izolant mm	Kotevní hloubka	Kč / ks bez DPH
8 x 140	60	70	4,10 Kč
8 x 160	80	70	4,50 Kč
8 x 180	100	70	4,90 Kč
8 x 200	120	70	5,40 Kč
10 x 140	90	70	4,10 Kč
10 x 160	80	70	4,50 Kč
10 x 180	100	70	5,00 Kč
10 x 200	120	70	5,40 Kč
10 x 220	140	70	8,30 Kč
10 x 260	160	70	12,50 Kč
10 x 300	180	70	16,10 Kč

podklad: lehčený materiál - duté cihly, Ytong, ...

Zateplovací hmoždinka talířová
s plastovým trnem

PHT-PORO-KT PROFI-PORO




Rozměr mm	Izolant mm	Kotevní hloubka	Kč / ks bez DPH
10 x 140	60	70	6,90 Kč
10 x 160	80	70	7,90 Kč
10 x 180	100	70	10,80 Kč
10 x 200	120	70	12,20 Kč
10 x 220	140	70	17,80 Kč
10 x 260	180	70	20,40 Kč
10 x 300	220	70	38,00 Kč

podklad: lehčený materiál - duté cihly, Ytong, ...

Zateplovací hmoždinka talířová
s kovovým trnem

PHT-PORO-KP PROFI-PORO




Rozměr mm	Izolant mm	Kotevní hloubka	Kč / ks bez DPH
8 x 140	60	70	7,20 Kč
8 x 160	80	70	8,80 Kč
8 x 180	100	70	9,70 Kč
8 x 200	120	70	10,40 Kč
10 x 140	60	70	7,20 Kč
10 x 160	80	70	8,80 Kč
10 x 180	100	70	9,70 Kč
10 x 200	120	70	10,40 Kč
10 x 220	140	70	15,80 Kč
10 x 260	180	70	31,20 Kč
10 x 300	220	70	43,80 Kč

podklad: lehčený materiál - duté cihly, Ytong, ...

Zateplovací hmoždinka talířová
s kovovým trnem a plastovou hlavou


NTR Al / St



Rozměr mm	Nýtovací délka	Hlava mm	Kč / ks bez DPH
3,2 x 6	1,0 - 2,5	6,5	0,50 Kč
3,2 x 8	2,5 - 4,5	6,5	0,50 Kč
3,2 x 10	4,5 - 6,5	6,5	0,50 Kč
3,2 x 12	6,5 - 8,5	6,5	0,60 Kč
3,2 x 14	8,5 - 10,5	6,5	0,60 Kč
3,2 x 16	10,5 - 12,5	6,5	0,80 Kč
4,0 x 6	1,0 - 3,0	8,0	0,50 Kč
4,0 x 8	3,0 - 4,5	8,0	0,50 Kč
4,0 x 10	4,5 - 6,5	8,0	0,50 Kč
4,0 x 12	6,5 - 8,5	8,0	0,60 Kč
4,0 x 14	8,0 - 10,0	8,0	0,70 Kč
4,0 x 16	10,0 - 11,0	8,0	0,80 Kč
4,0 x 18	11,0 - 13,0	8,0	0,90 Kč
4,0 x 20	13,0 - 15,0	8,0	1,00 Kč
4,0 x 25	18,0 - 20,0	8,0	1,10 Kč
4,8 x 6	0,5 - 1,5	9,5	0,60 Kč
4,8 x 8	2,0 - 3,5	9,5	0,60 Kč
4,8 x 10	4,0 - 6,0	9,5	0,60 Kč
4,8 x 12	6,0 - 8,0	9,5	0,70 Kč
4,8 x 14	8,0 - 10,0	9,5	0,80 Kč
4,8 x 16	9,0 - 11,0	9,5	0,90 Kč
4,8 x 18	11,0 - 13,0	9,5	1,00 Kč
4,8 x 20	13,0 - 15,0	9,5	1,10 Kč
4,8 x 22	15,0 - 16,0	9,5	1,20 Kč
4,8 x 25	16,0 - 19,0	9,5	1,30 Kč
4,8 x 27	19,0 - 21,0	9,5	1,40 Kč
4,8 x 30	21,0 - 24,0	9,5	1,50 Kč
4,8 x 35	24,0 - 29,0	9,5	1,60 Kč
nýt - hliník, trn - ocel			

Nýt trhací DIN 7337


NTR St / St



Rozměr mm	Nýtovací délka	Hlava mm	Kč / ks bez DPH
3,2 x 6	1,0 - 2,5	6,5	0,60 Kč
3,2 x 8	2,5 - 4,5	6,5	0,70 Kč
3,2 x 10	4,5 - 6,5	6,5	0,80 Kč
3,2 x 12	6,5 - 8,5	6,5	0,90 Kč
4,0 x 6	1,0 - 3,0	8,0	0,70 Kč
4,0 x 8	3,0 - 4,5	8,0	0,80 Kč
4,0 x 10	4,5 - 6,5	8,0	0,90 Kč
4,0 x 12	6,5 - 8,5	8,0	0,90 Kč
4,0 x 14	8,0 - 10,0	8,0	1,00 Kč
4,0 x 16	10,0 - 11,0	8,0	1,10 Kč
4,0 x 18	11,0 - 13,0	8,0	1,20 Kč
4,0 x 20	13,0 - 16,0	8,0	1,30 Kč
4,8 x 8	2,0 - 4,0	9,5	0,90 Kč
4,8 x 10	4,0 - 6,0	9,5	1,00 Kč
4,8 x 12	6,0 - 8,0	9,5	1,10 Kč
4,8 x 14	8,0 - 10,0	9,5	1,30 Kč
4,8 x 16	9,0 - 11,0	9,5	1,40 Kč
4,8 x 18	11,0 - 13,0	9,5	1,60 Kč
4,8 x 20	13,0 - 15,0	9,5	1,80 Kč
4,8 x 22	15,0 - 16,0	9,5	2,60 Kč
nýt - ocel, trn - ocel			

Nýt trhací DIN 7337

NTR A1 / A2




Rozměr mm	Nýtovací délka	Hlava mm	Kč / ks bez DPH
3,2 x 6	0,5 - 2,5	6,5	1,20 Kč
3,2 x 8	2,5 - 4,5	6,5	1,40 Kč
3,2 x 10	4,5 - 6,5	6,5	1,60 Kč
3,2 x 12	6,5 - 8,5	6,5	1,80 Kč
4,0 x 6	0,5 - 3,0	8,0	1,40 Kč
4,0 x 8	3,0 - 5,0	8,0	1,50 Kč
4,0 x 10	4,5 - 6,5	8,0	1,60 Kč
4,0 x 12	5,0 - 8,0	8,0	1,80 Kč
4,0 x 14	6,0 - 9,0	8,0	2,00 Kč
4,0 x 16	8,0 - 11,0	8,0	2,40 Kč
4,0 x 20	11,0 - 15,0	8,0	2,90 Kč
4,8 x 8	1,0 - 3,5	9,5	2,00 Kč
4,8 x 10	3,5 - 5,0	9,5	2,20 Kč
4,8 x 12	5,0 - 7,0	9,5	2,40 Kč
4,8 x 14	7,0 - 9,0	9,5	2,60 Kč
4,8 x 16	9,0 - 11,0	9,5	2,90 Kč
4,8 x 18	11,0 - 13,0	9,5	3,50 Kč
4,8 x 20	13,0 - 15,0	9,5	3,80 Kč

nýt - hliník, trn - nerez A2

Nýt trhací DIN 7337

NTR A2 / A2



Rozměr mm	Nýtovací délka	Hlava mm	Kč / ks bez DPH
3,2 x 6	1,0 - 3,0	6,5	2,20 Kč
3,2 x 7	1,0 - 3,5	6,5	2,60 Kč
3,2 x 10	5,0 - 7,0	6,5	2,60 Kč
3,2 x 12	7,0 - 9,0	6,5	2,60 Kč
4,0 x 6	1,0 - 2,0	8,0	2,90 Kč
4,0 x 8	2,0 - 4,0	8,0	3,20 Kč
4,0 x 10	4,0 - 6,0	8,0	3,60 Kč
4,0 x 12	6,0 - 9,0	8,0	3,80 Kč
4,0 x 13	6,0 - 10,0	8,0	4,40 Kč
4,0 x 16	9,0 - 12,0	8,0	4,90 Kč
4,8 x 8	1,0 - 4,0	9,0	3,80 Kč
4,8 x 10	4,0 - 5,0	9,0	4,20 Kč
4,8 x 12	5,0 - 7,0	9,0	4,90 Kč
4,8 x 16	9,0 - 11,0	9,0	6,80 Kč
4,8 x 18	11,0 - 13,0	9,0	6,90 Kč
4,8 x 20	13,0 - 17,0	9,0	8,00 Kč
4,8 x 25	16,0 - 20,0	9,0	14,90 Kč
4,8 x 30	20,0 - 25,0	9,0	18,90 Kč

nýt - nerez A2, trn - nerez A2

Nýt trhací DIN 7337

PH2	TORX	2xTORX	Rozměr mm	Pracovní délka	Celková délka	Kč / ks bez DPH
			Ph2 / 150mm	130	150	168,00 Kč
			Ph2 / 250mm	180	200	248,00 Kč
			Ph2 / 350mm	330	350	298,00 Kč
			Torx25 / 150mm	130	150	248,00 Kč
			Torx25 / 250mm	230	250	328,00 Kč
			Torx25 / 350mm	330	350	468,00 Kč
			Torx30 / 150mm	130	150	248,00 Kč
			Torx30 / 250mm	230	250	288,00 Kč
			2xTorx25 / 150	130	150	248,00 Kč
			2xTorx25 / 350	330	350	528,00 Kč
			2xTorx25 / 500	480	500	588,00 Kč
			2xTorx25 / 700	680	700	688,00 Kč

Utahovací nástavce

Průměr mm	Pracovní délka	Kč / ks bez DPH
Ph1 / 25mm	5	28,00 Kč
Ph2 / 25mm	5	28,00 Kč
Ph3 / 25mm	5	48,00 Kč
Ph1 / 50mm	30	108,00 Kč
Ph2 / 50mm	30	108,00 Kč
Ph3 / 50mm	30	128,00 Kč

Bity PH

Průměr mm	Pracovní délka	Kč / ks bez DPH
PZ1 / 25mm	5	28,00 Kč
PZ2 / 25mm	5	28,00 Kč
PZ3 / 25mm	5	48,00 Kč
PZ1 / 50mm	30	108,00 Kč
PZ2 / 50mm	30	108,00 Kč
PZ3 / 50mm	30	108,00 Kč

Bity PZ

Průměr mm	Pracovní délka	Kč / ks bez DPH
Torx25 / 25mm	5	28,00 Kč
Torx30 / 25mm	5	38,00 Kč
Torx40 / 25mm	5	48,00 Kč
Torx25 / 50mm	30	148,00 Kč
Torx30 / 50mm	30	148,00 Kč
Torx40 / 50mm	30	148,00 Kč

Bity TORX

Průměr mm	Pracovní délka	Kč / ks bez DPH
SQ2 / 25mm	5	58,00 Kč
SQ3 / 50mm	5	106,00 Kč

Bit SQ2 / SQ3

Průměr mm	Pracovní délka	Kč / ks bez DPH
bit / 50mm magnetický	30	98,00 Kč
bit / 200mm magnetický	200	398,00 Kč

Nástavec bit magnetický

Rozměr mm	Celková délka	Kč / ks bez DPH
Torx25 M6	35	168,00 Kč
Torx30 M6	50	288,00 Kč
PH2 M6	35	168,00 Kč

Šroubovací bity M6

Rozměr mm	Celková délka	Kč / ks bez DPH
1xM6 300mm	325	440,00 Kč
1xM6 500mm	525	640,00 Kč
1xM6 670mm	695	840,00 Kč

Šroubovací nástavec M6

SDS+



Rozměr mm	Průměr mm	Pracovní délka	Celková délka	Kč / ks bez DPH
SDS+ 4,0x110/50	4,0	50	110	108,00 Kč
SDS+ 4,0x160/100	4,0	100	160	128,00 Kč
SDS+ 4,8x160/100	4,8	100	160	148,00 Kč
SDS+ 4,8x210/150	4,8	150	210	208,00 Kč
SDS+ 4,8x260/200	4,8	200	260	278,00 Kč
SDS+ 4,8x310/250	4,8	250	310	328,00 Kč
SDS+ 4,8x360/300	4,8	300	360	348,00 Kč
SDS+ 5,0x110/50	5,0	50	110	88,00 Kč
SDS+ 5,0x160/100	5,0	100	160	108,00 Kč
SDS+ 5,0x210/150	5,0	150	210	158,00 Kč
SDS+ 5,0x260/200	5,0	200	260	178,00 Kč
SDS+ 5,0x310/250	5,0	250	310	198,00 Kč
SDS+ 5,0x360/300	5,0	300	360	238,00 Kč
SDS+ 5,0x410/350	5,0	350	410	468,00 Kč
SDS+ 5,0x460/400	5,0	400	460	528,00 Kč
SDS+ 5,2x160/100	5,2	100	160	148,00 Kč
SDS+ 5,2x210/150	5,2	150	210	218,00 Kč
SDS+ 5,2x260/200	5,2	200	260	248,00 Kč
SDS+ 5,2x310/250	5,2	250	310	288,00 Kč
SDS+ 5,2x360/300	5,2	300	360	348,00 Kč
SDS+ 5,5x110/50	5,5	50	110	98,00 Kč
SDS+ 5,5x160/100	5,5	100	160	108,00 Kč
SDS+ 5,5x210/150	5,5	150	210	158,00 Kč
SDS+ 5,5x260/200	5,5	200	260	188,00 Kč
SDS+ 5,5x310/250	5,5	250	310	318,00 Kč
SDS+ 5,5x360/300	5,5	300	360	488,00 Kč
SDS+ 5,5x410/350	5,5	350	410	688,00 Kč
SDS+ 5,5x460/400	5,5	400	460	788,00 Kč
SDS+ 5,5x610/550	5,5	550	610	1 108,00 Kč
SDS+ 6,0x110/50	6,0	50	110	88,00 Kč
SDS+ 6,0x160/100	6,0	100	160	88,00 Kč
SDS+ 6,0x210/150	6,0	150	210	128,00 Kč
SDS+ 6,0x260/200	6,0	200	260	288,00 Kč
SDS+ 6,0x310/250	6,0	250	310	348,00 Kč
SDS+ 6,0x460/400	6,0	400	460	488,00 Kč
SDS+ 6,3x160/100	6,3	100	160	148,00 Kč
SDS+ 6,3x210/150	6,3	150	210	228,00 Kč
SDS+ 6,3x260/200	6,3	200	260	348,00 Kč
SDS+ 6,5x110/50	6,5	50	110	128,00 Kč
SDS+ 6,5x160/100	6,5	100	160	108,00 Kč
SDS+ 6,5x210/150	6,5	150	210	228,00 Kč
SDS+ 6,5x260/200	6,5	200	260	288,00 Kč
SDS+ 6,5x310/250	6,5	250	310	348,00 Kč
SDS+ 6,5x410/350	6,5	350	410	528,00 Kč

použití: do betonu, zdiva, kamene, ...

Vrták SDS plus

SDS+



Rozměr mm	Průměr mm	Pracovní délka	Celková délka	Kč / ks bez DPH
SDS+ 7,0x210 /150	7,0	150	210	148,00 Kč
SDS+ 7,0x250 /190	7,0	190	250	168,00 Kč
SDS+ 7,0x310 /250	7,0	250	310	248,00 Kč
SDS+ 7,0x410 /100	7,0	100	410	558,00 Kč
SDS+ 8,0x110 /50	8,0	50	110	118,00 Kč
SDS+ 8,0x160 /100	8,0	100	160	118,00 Kč
SDS+ 8,0x210 /150	8,0	150	210	148,00 Kč
SDS+ 8,0x260 /200	8,0	200	260	248,00 Kč
SDS+ 8,0x310 /250	8,0	250	310	268,00 Kč
SDS+ 8,0x410 /350	8,0	350	410	368,00 Kč
SDS+ 8,0x460 /400	8,0	400	460	488,00 Kč
SDS+ 8,0x610 /550	8,0	550	610	588,00 Kč
SDS+ 9,0x210 /150	9,0	150	210	168,00 Kč
SDS+ 10,0x160 /100	10,0	100	160	128,00 Kč
SDS+ 10,0x210 /150	10,0	150	210	148,00 Kč
SDS+ 10,0x260 /200	10,0	200	260	198,00 Kč
SDS+ 10,0x310 /250	10,0	250	310	298,00 Kč
SDS+ 10,0x360 /300	10,0	300	360	368,00 Kč
SDS+ 10,0x460 /400	10,0	400	460	448,00 Kč
SDS+ 10,0x600 /540	10,0	500	610	698,00 Kč
SDS+ 12x210 /150	12,0	150	210	348,00 Kč
SDS+ 12x310 /250	12,0	250	310	368,00 Kč
SDS+ 12x460 /400	12,0	400	460	468,00 Kč
SDS+ 14x210 /150	14,0	150	210	298,00 Kč
SDS+ 14x310 /250	14,0	250	310	328,00 Kč
SDS+ 16x210 /150	16,0	150	210	398,00 Kč
SDS+ 16x260 /200	16,0	200	260	498,00 Kč
SDS+ 16x310 /250	16,0	250	310	528,00 Kč
SDS+ 16x460 /400	16,0	400	460	628,00 Kč
SDS+ 18x310 /250	18,0	250	310	488,00 Kč
SDS+ 20x300 /240	20,0	240	300	588,00 Kč
SDS+ 20x460 /400	20,0	400	460	628,00 Kč

použití: do betonu, zdiva, kamene, ...

Vrták SDS plus

PRŮMĚRNÁ ŽIVOTNOST PŘÍKLEPOVÝCH VRTÁKŮ DO BETONU

- **průměr < 5 mm – životnost 3,6 metrů vrtání**
(při hloubce vrtání 50 mm je průměrná životnost vrtáku 72 otvorů)
- **průměr = 5 mm – životnost 3,8 metrů vrtání**
(při hloubce vrtání 50 mm je průměrná životnost vrtáku 76 otvorů)
- **průměr = 5 – 7 mm – životnost 5 metrů vrtání**
(při hloubce vrtání 50 mm je průměrná životnost vrtáku 100 otvorů)


KON



Rozměr mm	Průměr mm	Pracovní délka	Celková délka	Kč / ks bez DPH
KON 4,0x110/50	4,0	50	110	168,00 Kč
KON 4,0x160/100	4,0	100	160	218,00 Kč
KON 4,8x110/50	4,8	50	110	138,00 Kč
KON 4,8x160/100	4,8	100	160	176,00 Kč
KON 4,8x210/150	4,8	150	210	388,00 Kč
KON 4,8x260/200	4,8	200	260	448,00 Kč
KON 5,0x110/50	5,0	50	110	138,00 Kč
KON 5,0x160/100	5,0	100	160	176,00 Kč
KON 5,0x210/150	5,0	150	210	348,00 Kč
KON 5,0x260/200	5,0	200	260	468,00 Kč
KON 5,0x310/250	5,0	250	310	588,00 Kč
KON 5,0x360/300	5,0	300	360	688,00 Kč
KON 5,2x160/100	5,2	100	160	176,00 Kč
KON 5,2x210/150	5,2	150	210	388,00 Kč
KON 5,2x260/200	5,2	200	260	488,00 Kč
KON 5,2x310/250	5,2	250	310	588,00 Kč
KON 5,2x360/300	5,2	300	360	688,00 Kč
KON 5,5x110/50	5,5	50	110	138,00 Kč
KON 5,5x160/100	5,5	100	160	176,00 Kč
KON 5,5x210/150	5,5	150	210	348,00 Kč
KON 5,5x260/200	5,5	200	260	428,00 Kč
KON 5,5x310/250	5,5	250	310	
KON 5,5x360/300	5,5	300	360	
KON 6,0x110/50	6,0	50	110	138,00 Kč
KON 6,0x160/100	6,0	100	160	176,00 Kč
KON 6,0x210/150	6,0	150	210	268,00 Kč
KON 6,3x110/50	6,3	50	110	268,00 Kč
KON 6,3x160/100	6,3	100	160	268,00 Kč
KON 6,3x210/150	6,3	150	210	348,00 Kč
KON 8,0x110/50	8,0	50	110	228,00 Kč
KON 8,0x160/100	8,0	100	160	228,00 Kč
KON 8,0x210/150	8,0	150	210	288,00 Kč

použití: do betonu, zdiva, kamene, ...

Vrták kónický



Rozměr mm	Průměr mm	Pracovní délka	Celková délka	Kč / ks bez DPH
nástavec SDS /KON	18,0	450	500	2 280,00 Kč
nástavec SDS /KON	18,0	600	650	2 480,00 Kč
vyrážecí klin				388,00 Kč

nástavec SDS /KON

CENÍK KOTVENÍ IZOLACÍ



Barva	Kč / ks bez DPH
Černá	1 390,00 Kč
Šedá	1 390,00 Kč

Vysoký průchodový prvek



Barva	Kč / ks bez DPH
Černá	1 090,00 Kč
Hnědá	1 090,00 Kč
Zelená	1 090,00 Kč
Šedá	1 090,00 Kč
Červená	1 090,00 Kč
Cihlově červená	1 090,00 Kč

Jedná se o 300 mm vysoké odvětrávací potrubí o Ø 110 mm s hlavicí. Potrubí je vyrobeno z polypropylenu.

**Odvětrávací potrubí + hlavice
Ø 110/300 (odpad)**



Barva	Kč / ks bez DPH
Černá	1 790,00 Kč
Hnědá	1 790,00 Kč
Zelená	1 790,00 Kč
Šedá	1 790,00 Kč
Červená	1 790,00 Kč
Cihlově červená	1 790,00 Kč

Jedná se o polyuretanem izolované větrací potrubí o Ø 125 mm s hlavicí. Vnější Ø je 160 mm a výška je 500 mm. Vnitřní potrubí je z galvanizovaného ocelového plechu, vnější část je vyrobená z polypropylenu.

Odvětrávací potrubí Ø 125/IS/500



Barva	Kč / ks bez DPH
Černá	1 590,00 Kč
Hnědá	1 590,00 Kč
Zelená	1 590,00 Kč
Šedá	1 590,00 Kč
Červená	1 590,00 Kč
Cihlově červená	1 590,00 Kč

Jedná se o polyuretanem izolované odvětrávací potrubí s hlavicí. Vnitřní Ø potrubí je 110 mm a vnější Ø 160 mm. Výška potrubí je 350 mm. Potrubí je vyrobeno z polypropylenu.

**Odvětrávací potrubí + hlavice
Ø 110/IS/350 - izolované**



Rozměr mm	délka trubky mm	Kč / ks bez DPH
Ø 60	225	180,00 Kč
Ø 75	225	230,00 Kč
Ø 75	270	250,00 Kč
Ø 75	400	330,00 Kč
Ø 110	270	290,00 Kč

**Jednoduchý odvětrávací
komínek bitumen**



Rozměr mm	Kč / ks bez DPH
Ø 110	750,00 Kč

**Odvětrávací komínek ALIPAL
Bitumen/PVC**




Rozměr mm	délka trubky mm	Kč / ks bez DPH
Ø 75	225	270,00 Kč
Ø 75	400	340,00 Kč
Ø 110	270	310,00 Kč
Ø 125	400	390,00 Kč

**Jednoduchý odvětrávací
komínek - PVC**



Průměr mm	Výška mm	Kč / ks bez DPH
Ø 75	300	390,00 Kč
Ø 110	140	390,00 Kč

Vpustí CM



Průměr mm	Kč / ks bez DPH
Ø 135	370,00 Kč

průchodová manžeta PVC
včetně stahovací objímky

Manžeta



Rozměr mm	Kč / ks bez DPH
Ø 63	410,00 Kč
Ø 75	420,00 Kč
Ø 80	430,00 Kč
Ø 90	440,00 Kč
Ø 100	450,00 Kč
Ø 110	460,00 Kč

**Boční střešní vstup
bitumen**

Rozměr mm	Kč / ks bez DPH
Ø 50	1 590,00 Kč
Ø 75	1 590,00 Kč
Ø 90	1 590,00 Kč
Ø 110	1 590,00 Kč
Ø 125	1 590,00 Kč
Ø 160	1 590,00 Kč

**AM - bitumenový límec
délka trubky 340/500**

Rozměr mm	Kč / ks bez DPH
Ø 63	540,00 Kč
Ø 75	550,00 Kč
Ø 90	570,00 Kč
Ø 110	590,00 Kč

**Boční střešní vstup
PVC**

Rozměr mm	Kč / ks bez DPH
Ø 50	1 590,00 Kč
Ø 75	1 590,00 Kč
Ø 90	1 590,00 Kč
Ø 110	1 590,00 Kč
Ø 125	1 590,00 Kč
Ø 160	1 590,00 Kč

**AM - PVC límec
délka trubky 340/500**

Rozměr mm	délka trubky mm	Kč / ks bez DPH
Ø 63	240	190,00 Kč
Ø 75	240	210,00 Kč
Ø 82	240	210,00 Kč
Ø 90	240	210,00 Kč
Ø 100	240	220,00 Kč
Ø 110	240	230,00 Kč
Ø 125	240	250,00 Kč
Ø 140	240	270,00 Kč
Ø 150	240	280,00 Kč
Ø 160	240	300,00 Kč

Ø 63	400	230,00 Kč
Ø 75	400	250,00 Kč
Ø 82	400	270,00 Kč
Ø 90	400	280,00 Kč
Ø 100	400	290,00 Kč
Ø 110	400	330,00 Kč
Ø 125	400	340,00 Kč
Ø 140	400	370,00 Kč
Ø 150	400	380,00 Kč
Ø 160	400	390,00 Kč

Ø 80	600	580,00 Kč
Ø 100	600	640,00 Kč
Ø 125	600	890,00 Kč

Střešní vtok - bitumen

Rozměr mm	délka trubky mm	Kč / ks bez DPH
Ø 63	240	240,00 Kč
Ø 75	240	250,00 Kč
Ø 82	240	250,00 Kč
Ø 90	240	260,00 Kč
Ø 100	240	270,00 Kč
Ø 110	240	290,00 Kč
Ø 125	240	310,00 Kč
Ø 140	240	330,00 Kč
Ø 150	240	350,00 Kč
Ø 160	240	380,00 Kč
Ø 200	240	590,00 Kč

Ø 63	400	310,00 Kč
Ø 75	400	350,00 Kč
Ø 82	400	360,00 Kč
Ø 90	400	370,00 Kč
Ø 100	400	380,00 Kč
Ø 110	400	450,00 Kč
Ø 125	400	480,00 Kč
Ø 140	400	510,00 Kč
Ø 150	400	530,00 Kč
Ø 160	400	550,00 Kč

Střešní vtok - PVC



Kč / ks

bez DPH

45,00 Kč

plast

Lapač listů pro vpusti



Kč / ks

bez DPH

138,00 Kč

plast

Lapač kameniva pro vpusti

BA




Rozměr mm	Kotevní hloubka	Předvrtávat vrtákem	Kč / ks bez DPH
M8 x 60	40	ø8,0	6,90 Kč
M8 x 75	50	ø8,0	7,50 Kč
M8 x 85	50	ø8,0	8,40 Kč
M8 x 115	50	ø8,0	10,70 Kč
M8 x 130	50	ø8,0	13,40 Kč
M8 x 160	50	ø8,0	18,60 Kč
M10 x 75	60	ø10,0	10,90 Kč
M10 x 90	60	ø10,0	11,80 Kč
M10 x 120	60	ø10,0	13,50 Kč
M10 x 140	60	ø10,0	18,80 Kč
M10 x 170	60	ø10,0	22,50 Kč
M10 x 212	60	ø10,0	38,80 Kč
M10 x 235	60	ø10,0	44,20 Kč
M12 x 80	65	ø12,0	15,80 Kč
M12 x 90	65	ø12,0	16,20 Kč
M12 x 100	65	ø12,0	16,80 Kč
M12 x 110	65	ø12,0	17,60 Kč
M12 x 140	65	ø12,0	21,80 Kč
M12 x 155	65	ø12,0	27,20 Kč
M12 x 180	65	ø12,0	31,60 Kč
M16 x 115	90	ø16,0	35,60 Kč
M16 x 125	90	ø16,0	37,60 Kč
M16 x 145	90	ø16,0	42,70 Kč
M16 x 175	90	ø16,0	47,20 Kč
M16 x 220	90	ø16,0	88,80 Kč
M16 x 293	90	ø16,0	130,50 Kč

podklad: beton **B15** a vyšší kvality, kámen s hustou texturou

Jedná se o průvlakovou kotvu pro střední a vysoké zatížení. Rozpínání je zajištěno ocelovým prstýnkem. Kotva se používá pro upevňování ocelových konstrukcí, ocelových profilů a nosných roštů.

Průvlakové (prstýnkové) kotvy



Označení	Rozměr mm	Výška mm	Kč / ks bez DPH
terč kruhový	150	15	7,40 Kč
podložka	150	3	6,80 Kč

mezera 4mm
podklad: pevné podklady a bitumenové podklady

Terč pro suché kladení dlažby




Označení	Vnitřní Ø mm	Kč / ks bez DPH
terč nastavitelný 50	35 - 55	69,00 Kč
terč nastavitelný 70	60 - 70	79,00 Kč
terč nastavitelný 100	65 - 100	89,00 Kč
terč nastavitelný 130	95 - 130	99,00 Kč
terč nastavitelný 160	125 - 160	109,00 Kč
terč nastavitelný 190	155 - 190	119,00 Kč
terč nastavitelný 220	185 - 220	129,00 Kč

mezera 4mm

podklad: pevné podklady a bitumenové podklady


Nastavitelný terč pro suché kladení dlažby




Rozměr mm	Kč / ks bez DPH
držák hromosvodu	28,00 Kč

podklad: pevné podklady a bitumenové podklady

Držák hromosvodu




Pevný světlík



**Světlík s manuální nebo
elektrickou ventilací**



**Požární kouřová klapka
pneumatická
+ elektro ventilace**




**Požární kouřová
klapka 24 V elektro**

Cena a rozměry na vyžádání

Střešní výlez dvojvrstvé zasklení

PS



Rozměr mm	Vnitřní Ø mm	Vnější Ø mm	Kč / ks bez DPH
PS 1,7 / 40	1,7	40	1,00 Kč
PS 1,9 / 40	1,9	40	1,00 Kč
PS 2,5 / 40	2,5	40	1,00 Kč
PS 3,9 / 40	3,9	40	1,00 Kč
PS 4,9 / 40	4,9	40	1,00 Kč

plech pozinkovaný

montáž: podložka se nasazuje na samolepící nebo navařovací hřeb

**Samosvorná
podložka**

HS



Rozměr mm	Průměr mm	Délka mm	Balení ks	Kč / ks bez DPH
HS 2,8 x 25	2,8	25	100	3,40 Kč
HS 2,8 x 35	2,8	35	100	3,40 Kč
HS 2,8 x 43	2,8	43	100	3,60 Kč
HS 2,8 x 48	2,8	48	100	3,60 Kč
HS 2,8 x 54	2,8	54	100	3,70 Kč
HS 2,8 x 65	2,8	65	100	3,70 Kč
HS 2,8 x 68	2,8	68	100	3,80 Kč
HS 2,8 x 85	2,8	85	100	4,00 Kč
HS 2,8 x 88	2,8	88	100	4,10 Kč
HS 2,8 x 95	2,8	95	100	4,30 Kč
HS 2,8 x 105	2,8	105	100	4,30 Kč
HS 2,8 x 114	2,8	114	100	4,80 Kč
HS 2,8 x 151	2,8	151	100	5,80 Kč

hřeb - ocel galvanicky zinkovaná

přítláčná podložka - žárově zinkovaný ocelový plech, polyuretánová pěna s akrylátovým lepidlem

Samolepící hřeb

HN - A



Rozměr mm	Průměr mm	Délka mm	Balení ks	Kč / ks bez DPH
HN 2,05 x 32	2,05	32	1000	0,30 Kč
HN 2,05 x 42	2,05	42	1000	0,30 Kč
HN 2,05 x 48	2,05	48	1000	0,40 Kč
HN 2,05 x 62	2,05	62	1000	0,50 Kč
HN 2,05 x 68	2,05	68	1000	0,50 Kč
HN 2,05 x 82	2,05	82	1000	0,60 Kč
HN 2,05 x 88	2,05	88	1000	0,60 Kč
HN 2,05 x 102	2,05	102	1000	0,70 Kč

hřeb - ocel galvanicky zinkovaná

Navařovací hřeb

HN - B




Rozměr mm	Průměr mm	Délka mm	Balení ks	Kč / ks bez DPH
HN 2,05 x 32	2,05	32	1000	0,50 Kč
HN 2,05 x 42	2,05	42	1000	0,50 Kč
HN 2,05 x 48	2,05	48	1000	0,60 Kč
HN 2,05 x 62	2,05	62	1000	0,60 Kč
HN 2,05 x 68	2,05	68	1000	0,70 Kč
HN 2,05 x 82	2,05	82	1000	0,80 Kč
HN 2,05 x 88	2,05	88	1000	0,80 Kč
HN 2,05 x 102	2,05	102	1000	1,10 Kč

hřeb - ocel galvanicky zinkovaná

Navařovací hřeb

HNT



Rozměr mm	Průměr mm	Délka mm	Průměr talířku	BEZ IZOLACE Kč / ks bez DPH	S IZOLACÍ Kč / ks bez DPH
HNT 2 / 9	2,0	9,5	30,0	1,30 Kč	1,70 Kč
HNT 2 / 12	2,0	12,5	30,0	1,30 Kč	1,70 Kč
HNT 2 / 19	2,0	19,0	30,0	1,30 Kč	1,70 Kč
HNT 2 / 25	2,0	25,5	30,0	1,40 Kč	1,80 Kč
HNT 2 / 27	2,0	27,0	30,0	1,50 Kč	1,90 Kč
HNT 2 / 28	2,0	28,5	30,0	1,50 Kč	1,90 Kč
HNT 2 / 35	2,0	35,0	30,0	1,60 Kč	2,00 Kč
HNT 2 / 38	2,0	38,0	30,0	1,60 Kč	2,00 Kč
HNT 2 / 42	2,0	42,0	30,0	1,70 Kč	2,10 Kč
HNT 2 / 47	2,0	47,5	30,0	1,80 Kč	2,20 Kč
HNT 2 / 50	2,0	50,5	30,0	1,80 Kč	2,20 Kč
HNT 2 / 54	2,0	54,0	30,0	1,90 Kč	2,30 Kč
HNT 2,7 / 9	2,7	9,5	30,0	1,00 Kč	1,40 Kč
HNT 2,7 / 12	2,7	12,5	30,0	1,00 Kč	1,40 Kč
HNT 2,7 / 19	2,7	19,0	30,0	1,00 Kč	1,40 Kč
HNT 2,7 / 25	2,7	25,5	30,0	1,10 Kč	1,50 Kč
HNT 2,7 / 28	2,7	28,5	30,0	1,10 Kč	1,50 Kč
HNT 2,7 / 35	2,7	35,0	30,0	1,20 Kč	1,60 Kč
HNT 2,7 / 38	2,7	38,0	30,0	1,20 Kč	1,60 Kč
HNT 2,7 / 42	2,7	42,0	30,0	1,20 Kč	1,60 Kč
HNT 2,7 / 47	2,7	47,5	30,0	1,40 Kč	1,80 Kč
HNT 2,7 / 50	2,7	50,5	30,0	1,50 Kč	1,90 Kč
HNT 2,7 / 54	2,7	54,0	30,0	1,60 Kč	2,00 Kč
HNT 2,7 / 60	2,7	60,5	30,0	1,60 Kč	2,00 Kč
HNT 2,7 / 63	2,7	63,5	30,0	1,70 Kč	2,10 Kč
HNT 2,7 / 73	2,7	73,0	30,0	1,90 Kč	2,30 Kč
HNT 2,7 / 76	2,7	76,0	30,0	2,00 Kč	2,40 Kč
HNT 2,7 / 90	2,7	90,0	30,0	2,20 Kč	2,60 Kč
HNT 2,7 / 101	2,7	101,5	30,0	2,50 Kč	2,90 Kč
HNT 2,7 / 105	2,7	105,0	30,0	2,50 Kč	2,90 Kč
HNT 2,7 / 152	2,7	152,5	30,0	2,70 Kč	3,10 Kč

ocel pozinkovaná

montáž: hřeb je k izolované ploše navařen pomocí spec.navařovací pistole

Hřeb navařovací s talířkem

MONTÁŽ: HŘEB SE NAVAŘUJE POMOCÍ ELEKTRICKÉ NAVAŘOVACÍ PISTOLE, IZOLAČNÍ MATERIÁL JE UPEVNĚN NAPÍCHNUTÍM NA HŘEB A ZAJIŠTĚN SAMOSVORNOU PODLOŽKOU



		objem ml	Kč / ks bez DPH
Tmely			
střešní tmel bitumen	kartuš	310 ml	70,00 Kč
polyuretanový tmel PU 40	kartuš	310 ml	120,00 Kč
	„salám“	600 ml	190,00 Kč
Pěny PU			
trubičková nízkoexpanzní		750 ml	130,00 Kč
pistolová nízkoexpanzní		750 ml	140,00 Kč
Malty			
TCM 400M pro		400 ml	240,00 Kč
TCM 300SF		300 ml	210,00 Kč
Příslušenství			
pistole APS černá	pro kartuš 310 (300)ml		490,00 Kč
pistole rámová	pro kartuš 310 (300)ml		90,00 Kč
pistole ALU	pro „salám“ 600 ml		350,00 Kč
pistole PU pěna	pro PU pěny		590,00 Kč
pistole SHG101	pro maltu 400 ml		450,00 Kč

Stavební chemie, příslušenství

SET NA OPRAVU

plochých střech

Páska na opravy značky EverSeal je ideální volba kdykoliv Vám střechou zatěká nebo děláte menší střešní rekonstrukce.

- snadná a rychlá aplikace
- vodotěsnost
- použití na většinu povrchů střech

Odolná a všestranná

Páska **EverSeal** využívá jedinečnou syntetickou adhezivní technologii výrobce OMG (Advanced Synthetic Adhesive Polymer – ASAP), díky které přilne k většině povrchů běžných střešních krytin, jako například:

- **EPDM** (Ethylen-propylen pryž)
- **TPO** (termoplastický polyolefin)
- **STARŠÍ PVC**
- **HYPALON/CSPE** (polyethylen pryž)
- **MODIFIKOVANÝ BITUMEN**
- **VÍCEVRSTVÁ LEPENKA/ASFALT**
- **KOV**

Připraveno k použití

Jedinečné balení pásky v dávkovacím boxu „Ready-to-Roll“ výrobce OMG umožňuje snadnou instalaci. Díky praktickému balení se s páskou pohodlně manipuluje a jednoduše se skladuje. Páska **EverSeal** je dostupná v šířce 15,24 cm s délkou 15,24 metrů. Všechny velikosti jsou k dispozici v černé a bílé barvě.

„Ready-to-Roll“

Dávkovací balení s praktickým úchytmem a systémem pro snadnou aplikaci „EZ-Release.“

Další vlastnosti pásky


- **Syntetický polymer** – neobsahuje butyl či asfalt, což umožňuje maximální kompatibilitu
- **Odlepovací folie „EZ-Release“** – pásku lehce sejmete z podkladové folie
- **Chemická a UV odolnost** – pro dlouhou životnost
- **Instalace při různých teplotách** – lze použít v průběhu celého roku
- **Páska je dostupná v jednotlivém nebo maxi-balení** (po 4 kusech), vyberte si ideální balení pro malou či větší opravu

Profesionální použití

Páska **EverSeal** přilne k většině stavebních materiálů a taktéž ji lze použít při opravě okapů, kovových prvků (například střešních oken a světlíků). Je ideální pro opravu střech karavanů, stanů, markýz i rolet.

Aplikace

Zajistěte čistou a suchou pracovní plochu. Povrch musí být zbaven mastnoty, hlíny, prachu, slidy a dalších volných materiálů. Nejlepší výsledky zajistíte zdrsněním povrchu průmyslovou drátěnkou a vytřením denaturovaným lihem.



1. Závaznost obchodních podmínek

1.1. Každá kupní smlouva (dále rovněž „smlouva“), která bude uzavřena se společností Jakub Kokeš CZ, s.r.o., se sídlem Liberec V – Kristiánov, Frimlova 342/35, PSČ 460 05, IČ: 273 38 002, zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, v oddíle C, vložce č. 24990 jako prodávajícím (dále rovněž „prodávající“) s libovolným obchodním partnerem jako kupujícím či jiným odběratelem (dále rovněž „kupující“) se bude řídit těmito obchodními podmínkami (dále rovněž „podmínky“ nebo „OP“), pokud nebude výslovně písemně ujednáno jinak.

1.2. Podmínky jsou vydávány v souladu s ustanovením § 273 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění platných právních předpisů, upravují základní podmínky kupních smluv na dodávku zboží a jsou závazné pro úpravu vztahů mezi prodávajícím a kupujícím, pokud smlouva neobsahuje odchýlná ujednání. Uzavřením kupní smlouvy kupující souhlasí s tím, že se tyto podmínky stávají nedílnou součástí uzavřené kupní smlouvy.

2. Práva a povinnosti smluvních stran

2.1. Proávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží podle specifikace v kupní smlouvě a převést na kupujícího vlastnické právo k tomuto zboží a kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit za něj kupní cenu stanoveným způsobem a ve sjednané měně.

2.2. Proávající se uzavřením smlouvy nezavazuje k instalaci zboží, jeho montáži, zabudování nebo poskytnutí jiných obdobných služeb.

3. Uzavírání kupních smluv

3.1. Kupní smlouva se uzavírá ústně či písemně. Písemná kupní smlouva musí být podepsána osobou oprávněnou za kupujícího jednat. Oprávněnou osobou je jakákoliv osoba, která je oprávněna za kupujícího ve věci nákupu zboží jednat, či osoba oprávněná převzít za kupujícího zboží. Písemná forma je také dodržena, je-li kupní smlouva uzavřena formou elektronické (emailové) komunikace, telefaxem, prostřednictvím datové schránky či datové zprávy s elektronickým podpisem. Jednotlivé kupní smlouvy mohou být uzavírány také na základě písemné, e-mailové, telefonické nebo ústní objednávky kupujícího. Objednávka kupujícího by měla obsahovat nejméně tyto náležitosti:

- a) obchodní firmu, sídlo nebo místo podnikání kupujícího,
- b) jeho IČ [DIČ, pokud je registrovám jako pláce DPH],
- c) druh produktu (zboží), které jednoznačně určuje předmět objednávky, uváděný v ceníku prodávajícího,
- d) množství požadovaných kusů produktů,
- e) místo a termín dodání,
- f) způsob dopravy a forma úhrady kupní ceny zboží,
- g) v případě písemné objednávky čitelný podpis oprávněného zástupce kupujícího.

3.2. Na základě údajů uvedených v objednávce, prodávající vystaví kupujícími kupní smlouvu, která je pak uzavřena okamžikem podpisu této smlouvy prodávajícím a kupujícím.

4. Místo, způsob a čas dodání zboží, výhrada vlastnictví

4.1. Místem dodání zboží je místo určené ve smlouvě, nebude-li místo dodání ve smlouvě určeno, je místem dodání sídlo kupujícího.

4.2. Objednávka zboží je oprávněn převzít od prodávajícího nebo jím zajištěného dopravce pouze kupující (nebo osoba oprávněná za kupujícího v této věci jednat) a je povinen převzít zboží písemně potvrdit. Osoba oprávněná za kupujícího jednat je povinna prodávajícímu na jeho výslovnou žádost prokázat svoji totožnost (občanským průkazem apod.) a oprávnění převzít zboží [výpisem z obchodního rejstříku, plnou mocí, písemnou smlouvou o přepravě apod.].

4.3. Proávající je oprávněn pozastavit dodání zboží kupujícímu, pokud je kupující v prodlení s úhradou jakékoliv pohledávky prodávajícího za kupujícího do doby, než budou tyto pohledávky uhrazeny. Proávající v tomto případě nebude v prodlení s dodáním zadrženo zboží. Lhůta dodání tohoto zboží začíná nově běžet od úhrady pohledávky prodávajícího, s jejímž zaplacením byl kupující v prodlení.

4.4. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží teprve úplným zaplacením kupní ceny zboží. Je-li kupní cena zaplacená před dodáním zboží, nabývá kupující vlastnické právo ke zboží v okamžiku dodání zboží.

4.5. Dostane-li se kupující do prodlení s převzetím zboží, je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu poplatek za uskladnění tohoto zboží a úhradu nákladů až ve výši 100% z dohodnuté ceny, dle způsobilosti zboží k opětovnému prodeji.

5. Kupní cena a platební podmínky

5.1. Kupující je povinen zaplatit kupní cenu odebraného zboží dle ceníku prodávajícího, platného v okamžiku uzavření kupní smlouvy, a to zejména bezhotovostním převodem na bankovní účet prodávajícího nebo v hotovosti. Jako podklad k zaplacení kupní ceny vystaví prodávající fakturu s náležitostmi daňového dokladu. Proávající neodpovídá za případné tiskové chyby v ceníku a cena za zboží bude v takovém případě stanovena na základě běžné ceny za dané zboží stanovené prodávajícím.

5.2. Kupní cena je splatná v den splatnosti faktury. Faktura je splatná ve lhůtě a v měně stanovené prodávajícím na faktuře. Ke kupní ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty. Není-li písemně dohodnuto jinak, nejsou v kupní ceně zahrnuty náklady na dopravu zboží kupujícímu, poštovné, cena přepravních obalů, balné, poplatek za manipulaci, pojištění zboží v průběhu přepravy či jiné poplatky. Veškeré tyto náklady nese kupující. Bude-li zboží dodáno na paletě, bude součástí balného cena za paletu a prodávající není povinen paletu odkoupit od kupujícího zpět.

5.3. Proávající si vyhrazuje právo požadovat od kupujícího zálohu na kupní cenu, a to až do výše 100 % sjednané kupní ceny. V případě, že bude sjednáno částečné zaplacení kupní ceny předem, zálohová platba bude provedena na základě vystavené zálohové faktury převodním příkazem nebo v hotovosti před termínem dodání zboží.

5.4. Za okamžik zaplacení kupní ceny se považuje datum připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

5.5. V případě, že v kupní smlouvě je uvedena kupní cena v cizí měně, je kupující povinen zaplatit kupní cenu ve sjednané měně, přičemž kupní cena zboží je kalkulována devizovým kurzem dané měny platným k datu uzavření kupní smlouvy a vyhlášeným k tomuto datu Českou národní bankou. Smluvní strany se dohodly, že pokud dojde ke dni vystavení faktury ke změně kurzu [ČNB] Kč vůči sjednané měně o více než 5 % vzhledem ke kurzu platnému v den uzavření kupní smlouvy, může být ve stejném poměru prodávajícím zvýšena nebo snížena kupní cena. V případě, že v kupní smlouvě je uvedena kupní cena v cizí měně, může prodávající vystavit fakturu kupujícímu v Kč, přičemž částka kupní ceny v cizí měně, sjednaná v kupní smlouvě, bude kupujícím přepočtena na Kč kursem ČNB platným ke dni vystavení faktury a v takovém případě je kupující povinen zaplatit kupní cenu v Kč v částce uvedené na faktuře.

6. Porušení smluvních povinností a jeho následky

6.1. Pro případ prodlení kupujícího s placením kupní ceny nebo její zálohy, zavazuje se kupující uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,25 % z dlužné částky za každý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo prodávajícího domáhat se v plné výši náhrady škody.

6.2. Pro případ prodlení kupujícího s placením kupní ceny nebo její zálohy je prodávající oprávněn zadržet dodávku dalšího zboží, a to i v případě již dříve potvrzených objednávek. Proávající v tomto případě není v prodlení s dodáním zadrženo zboží. O dobu prodlení kupujícího s placením kupní ceny nebo její zálohy se termín dodání zadrženo zboží prodlužuje.

6.3. Za podstatné porušení kupní smlouvy bude považováno prodlení kupujícího s úhradou jakékoliv platby delší než 10 dnů.

6.4. Za podstatné porušení kupní smlouvy bude považováno prodlení kupujícího s převzetím zboží delší než 10 dnů.

6.5. Pro případ prodlení kupujícího s převzetím zboží je kupující povinen nahradit prodávajícímu také škodu, která mu tímto vznikne.

6.6. Kupující není oprávněn zadržet část nebo celou kupní cenu z důvodu jakýchkoli reklamací zboží či z důvodu jakýchkoli pohledávek vůči prodávajícímu. V případě jednání kupujícího v rozporu s výše uvedeným se kupující dostává do prodlení s úhradou kupní ceny.

6.7. Kupující je povinen nahradit prodávajícímu veškeré náklady vynaložené na soudní i mimosoudní vymáhání dlužných částek a náklady s tím související, včetně nákladů právního zastupování.

6.8. V případě úhrady kupní ceny kupujícím v hotovosti, je prodávající oprávněn poskytnout kupujícímu slevu až ve výši 5% z ceníkové ceny zboží, stanovené prodávajícím.

6.9. Splatnost faktury bude činit maximálně 30 dnů od data jejího vystavení. Pro případ uhrazení faktury v její splatnosti má prodávající právo poskytnout při dalším nákupu kupujícímu slevu na cenu zboží, a to ve výši stanovené prodávajícím. Pro případ, že by kupující chtěl delší splatnost faktury, zavazuje se uzavřít s prodávajícím rámcovou kupní smlouvu.

6.10. Pro případ, že kupující nezaplatí fakturu ve lhůtě její splatnosti, zavazuje se kupující uhradit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši v rozmezí 6% p.a. z dlužné částky až 0,25% z dlužné částky za každý den prodlení s tím, že konkrétní výši úroku z prodlení určí v takto stanoveném rozmezí prodávající.

6.11. Pro případ prodlení kupujícího se zaplacením faktury nemá prodávající právo poskytnout kupujícímu slevu na zakoupené zboží, a toto omezení trvá až do zaplacení celé dlužné částky za veškeré odebrané zboží prodávajícímu.

6.12. Pro případ, že kupující bude v prodlení se zaplacením faktury déle jak 90 dnů, není prodávající oprávněn dodat kupujícímu zboží na fakturu a kupující je povinen hradit za odebrané zboží v hotovosti. V případě takového prodlení bude právní vymáhání pohledávky předáno advokátní kanceláři, což však nebrání možnosti předání pohledávky k jejímu vymáhání již první den prodlení kupujícího.

6.13. Proávající je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy kupujícím s okamžitou účinností písemným oznámením. Odstoupení od smlouvy pro porušení povinností v dalších případech se řídí ustanoveními obchodního zákoníku.

7. Dodací podmínky, přechod nebezpečí na zboží

7.1. Proávající je povinen dodat zboží ve sjednaném termínu, pakliže se na straně prodávajícího nevyskytnou nečekané skutečnosti či překážky, jež nemohl rozumně předvídat; v takovém případě se termín prodávajícího o dobu trvání takovýchto nečekaných skutečností či překážek. Proávající je oprávněn dodat zboží před sjednaným termínem nebo po částech. Kupující je povinen takto dodané zboží převzít.

7.2. Zboží je dodáno kupujícímu v okamžiku, kdy si kupující zboží převzal od prodávajícího. Zboží je také dodáno jeho odesláním k poštovní či jiné obdobné přepravě či jeho předáním prvnímu dopravci. Dokladem o dodání zboží je obvykle dodací list nebo jiný doklad (např. smlouva o přepravě, přepravní list, poštovní arch, faktura) prokazující, že zboží bylo dodáno kupujícímu nebo dopravci k přepravě.

7.3. Nebezpečí vzniku nahodilé škody nebo škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem dodání zboží kupujícímu. Proávající neodpovídá za škody na zboží vzniklé při jeho přepravě.

7.4. Proávající je oprávněn od kupujícího zpětně odkoupit zboží, jež mu prodal s tím, že v takovém případě musí být zboží originálně zabaleno, čisté, a spočítané. Toto právo může prodávající využít jen po dobu 3 měsíců od okamžiku, kdy u něj bylo kupující zakoupeno.

8. Odpovědnost za vady a škodu, záruka za jakost

8.1. Proávající odpovídá kupujícímu za vady zboží, jež má zboží v okamžiku přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího.

8.2. Zjevné vady zboží je kupující povinen písemně oznámit prodávajícímu neprodleně, nejpozději však ve lhůtě 3 dnů poté, kdy kupující při vynaložení odborné péče měl vady zjistit při první prohlídce zboží dle ust. § 427 odst. 1 a 2 obchodního zákoníku.

8.3. Proávající má právo volby nároku z vad zboží.

8.4. Kupující se v souladu s ustanovením § 386 obchodního zákoníku vzdává práva na náhradu škody, způsobené porušením povinností ze strany prodávajícího, což však neplatí pro škodu způsobenou úmyslně.

8.5. Zaplacením smluvní pokuty či jiné smluvní sankce hrazené prodávající kupujícímu zaniká nárok kupujícího na náhradu škody.

8.6. Proávající neodpovídá za nepřímé, následné nebo náhodné škody a ztrátu zisku, ani za žádné škody či ztráty vzniklé na základě kontraktů uzavřených mezi kupujícími a třetími osobami.

8.7. Proávající dále neodpovídá kupujícímu za škodu vzniklou okolnostmi vylučujícími odpovědnost, např.: zášahy státu, provozními, dopravními a energetickými poruchami, poruchami systému elektronického obchodu, stávkami či výlukami. Tyto okolnosti jsou důvodem k odkladu plnění smluvních povinností na straně prodávajícího po dobu a v rozsahu účinnosti těchto okolností. Totéž platí, i když uvedené okolnosti nastaly u subdodavatelů prodávajícího.

9. Závěrečná ustanovení

9.1. Proávající si vyhrazuje právo obchodní podmínky změnit nebo doplnit, a to zejména při změně souvisejících právních norem nebo při změně způsobu obchodování. Změnu, doplnění a jejich účinnost prodávající vyhlásí vhodným způsobem.

9.2. Práva, závazky a právní postavení účastníků kupní smlouvy se řídí českým právním řádem, zejména obchodním zákoníkem. Právní vztahy prodávajícího a kupujícího kupní smlouvou a/nebo podmínkami výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními českého obchodního zákoníku a souvisejících právních předpisů.

9.3. Právní úkony, na základě kterých má dojít ke změně, zrušení či zániku závazkového vztahu z kupní smlouvy vyžadují písemnou formu.

9.4. Kupující se zavazuje neprodleně oznámit prodávajícímu jakékoliv změny, týkající se jeho oprávnění k podnikatelské činnosti, daňových povinností (zejména změnu DIČ a správce daně), jeho platebního účtu a bankovního spojení a vzniku platební neschopnosti. V případě vzniku platební neschopnosti kupujícího se veškeré pohledávky prodávajícího vůči kupujícímu stávají splatnými v den, kdy se prodávající o této platební neschopnosti dozvěděl. Proávající je oprávněn v tomto případě žádat okamžitě vrácení dosud nezaplaceného zboží.

9.5. Odstoupením od kupní smlouvy nezanikají ustanovení o smluvní pokutě, rozhodčím řízení a náhradě škody.

9.6. Žádná část kupní ceny za dodané zboží nesmí být započtením pohledávky kupujícího, kterou má vůči prodávajícímu.

9.7. Smluvní strany se dohodly, že veškeré majetkové spory, které by v budoucnu vznikly z této smlouvy, jakož i spory, které vzniknou v souvislosti s touto smlouvou, a to i v případě, že tato smlouva bude neplatná, zrušena nebo od ní bude odstoupeno (dále jen spory), budou rozhodovány v rozhodčím řízení v souladu se zákonem č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů. Strany se dohodly, že spor bude rozhodovat rozhodce jmenovaný statutárním orgánem Společnosti rozhodců s.r.o., IČ 26816113 a vybraný z řad advokátů zapsaných v seznamu vedeném Českou advokátní komorou. V souladu s ustanovením § 19 odst. 1 zákona č. 216/1994 Sb., se smluvní strany dohodly, že spor bude rozhodován bez ústního jednání, na základě písemných důkazů předložených stranami. Nebude-li však rozhodce písemné materiály považovat za dostačující, je oprávněn ústní jednání naříditi. Dále se smluvní strany dohodly, že rozhodci bude uhrazen poplatek za rozhodčí řízení ve výši 3,5% + DPH z hodnoty sporu, minimálně však 2.000,- Kč + DPH. Rozhodce zašle žalobu s výzvou k vyjádření žalovanému, který je povinen se vyjádřit do 10 dnů od doručení výzvy a spolu s vyjádřením předložit důkazy na podporu svých tvrzení. Smluvní strany výslovně pověřují rozhodce, že spor může rozhodnout podle zásad spravedlnosti. Dále se smluvní strany dohodly, že doručování v rámci smluvního vztahu a v rozhodčím řízení se řídí příslušnými ustanoveními o.s.ř. a provádí se u podnikající fyzické osoby na adresu místa podnikání, u právnické osoby na adresu místa zapsanou v příslušném rejstříku a u nepodnikající fyzické osoby na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, když na tuto adresu nepodnikající fyzická osoba výslovně požaduje doručování zásilek jak druhou smluvní stranou, tak také rozhodcem.

9.8. Písemnost zasláná doporučenou zásilkou na adresu kupujícího uvedenou ve smlouvě se považuje za doručenu, bez ohledu na skutečnost, zda bude adresátovi skutečně doručena. Účinky doručení nastávají dnem doručení zásilky adresátovi, a to i v případě, že písemnost bude doručena osobě odlišné od adresáta. Nebude-li písemnost doručena vůbec, nastávají účinky doručení dnem uložení písemnosti na poště, a to i v případě, kdy se adresát o uložení písemnosti na poště nedozví.

9.9. Kupující není oprávněn postoupit třetí osobě práva vyplývající mu z kupní smlouvy, ani třetí osobě postoupit či zastavit pohledávku, kterou má za prodávajícího, bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího.

9.10. Kupující tímto uděluje souhlas prodávajícímu, aby jako správce zpracovával všechny osobní údaje týkající se jeho osoby, které mu sdělí, a to včetně rodného čísla u osob fyzických a telefonního čísla, a to v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších právních předpisů. Tento souhlas je dán až do doby jeho písemného odvolání. O osobní údaj se nejedná, pokud je třeba ke zjištění identity subjektu údajů nepřiměřeně množství času, úsilí či materiálních prostředků. Poskytnuté údaje budou zpracovávány za účelem nabízení služeb, k marketingovým účelům a akvizici činnosti. Tento souhlas se zpracováním údajů se vztahuje rovněž na všechny další nabyvatele či zpracovatele.

9.11. Tyto obchodní podmínky jsou k dispozici na internetové adrese <http://www.kotevnotechnika.cz/>

9.12. Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1. 1. 2013



UKOTVIT A NEPŮSTIT!

šrouby | hmoždinky | nýty | hřeby
teleskopy | podložky | kotvy | ...

www.kotevniotechnika.cz



jakub kokeš
KOTEVNÍ TECHNIKA

PRAHA

Masarykova 54
252 19 Rudná u Prahy
T: +420 736 659 943
F: +420 311 685 899

BRNO

Videňská 136
619 00 Brno
T: +420 731 187 837
F: +420 548 214 270

ÚSTÍ NAD LABEM

Teplická 380
403 35 Libouchec
T: +420 603 172 692
F: +420 475 200 555

BRATISLAVA

Hradská 74
821 07 Bratislava
T: +421 911 614 014
F: +421 245 527 047

PREŠOV

Za potokom 18
080 06 Ľubotice
T: +421 910 614 014
F: +421 517 761 630