

OKNO STYL

Mezi nebem a zemí. Dokonalá okna



19 POBOČEK / 17 MĚST

V současnosti Vás obsloužíme v 19ti našich pobočkách v 17ti městech po celé České republice a dokážeme Vám nabídnout kompletní sortiment otvorových výplní a příslušenství pro Vaše nová úsporná okna od naší společnosti. Snažíme se neustále pružně reagovat na potřeby našich zákazníků a tomu přizpůsobujeme i náš sortiment. Od začátku fungování naší společnosti pečlivě měříme naše ceny a nabízíme zákazníkům pouze výrobky s vysokým poměrem ceny a kvality.

MONTÁŽ / KVALITA

Zajišťujeme kompletní realizaci na klíč vlastními zaměstnanci a držíme se hesla:

„OKNO MŮŽE BÝT POUZE TAK DOBRÉ, JAK DOBRĚ JE NAMONTOVANÉ“.

Snažíme se vždy přizpůsobit individuálním požadavkům každého zákazníka. Díky profesionálnímu přístupu zaměstnanců je naše práce efektivní, levná a rychlá, nikdy však na úkor kvality.




Jsme držiteli certifikátu řízení kvality ISO 9001:2009 jehož dodržování je každým rokem prověřováno nezávislým auditem. Naše okna jsou pravidelně testována a certifikována českou státní zkušebnou a dokladují jakost dodávaných výrobků.

využijte sezónní slevy až **62%**
NA NOVÁ ÚSPORNÁ OKNA

www.oknostyl.cz




PLASTOVÁ OKNA




Oknostyl PREMIUM Klasik

- ▶ **vysoký poměr ceny a kvality** (nízké pořizovací náklady, vysoká užitná hodnota)
- ▶ 6-ti komorová okna, stavební hloubka 80mm
- ▶ **klasický univerzální design** (rovné křídlo bez okapnice)
- ▶ 2 vkládané vyměnitelné dorazové těsnění EPDM
- ▶ standardní zasklení izolačním dvojsklem $U=1.0$ W/m²K s vylepšeným ocelovým meziskelním rámečkem
- ▶ možnost zasklení trojsklem s $U=0.7$ W/m²K
- ▶ **prostup tepla celým oknem $U_w=0.89 - 1.2$ W/m²K** (dle použitého skla)
- ▶ v barvě bílé a dalších 7 barevných odstínech a imitacích dřeva
- ▶ celoobvodové kování SIEGENIA AUBI se zvýšenou bezpečností




Oknostyl PREMIUM Round Line

- ▶ **vysoký poměr ceny a kvality** (nízké pořizovací náklady, vysoká užitná hodnota)
- ▶ 6-ti komorová okna, stavební hloubka 80mm
- ▶ **elegantní moderní zaoblený design** s předsazeným křídlem (okapnicí)
- ▶ 2 vkládané vyměnitelné dorazové těsnění EPDM
- ▶ standardní zasklení izolačním dvojsklem $U=1.0$ W/m²K s vylepšeným ocelovým meziskelním rámečkem
- ▶ možnost zasklení trojsklem s $U=0.7$ W/m²K
- ▶ **prostup tepla celým oknem $U_w=0.89 - 1.2$ W/m²K** (dle použitého skla)
- ▶ v barvě bílé a dalších 7 barevných odstínech a imitacích dřeva
- ▶ celoobvodové kování SIEGENIA AUBI se zvýšenou bezpečností



Oknostyl PREMIUM Plus

- ▶ příznivý poměr ceny a kvality
- ▶ 6-ti komorová okna, stavební hloubka 80mm
- ▶ elegantní moderní zaoblený design, mírně skosená hrana rámu
- ▶ 2 vkládané vyměnitelné dorazové těsnění EPDM
- ▶ standardní zasklení izolačním dvojsklem $U=1.0$ W/m²K s plastovým meziskelním termorámečkem
- ▶ možnost zasklení trojsklem s $U=0.7$ W/m²K
- ▶ **prostup tepla celým oknem $U_w=0.89 - 1.2$ W/m²K** (dle použitého skla)
- ▶ v barvě bílé a dalších 21 barevných odstínech a imitacích dřeva
- ▶ celoobvodové kování MACO se zvýšenou bezpečností



Oknostyl PREMIUM Energy Plus

- ▶ nejvyšší řada plastových oken s excelentními tepelně-izolačními vlastnostmi
- ▶ **8-mi komorová okna**, stavební hloubka **90mm**
- ▶ elegantní zaoblený, **nadčasový a ojedinělý design**
- ▶ 2 dorazové a 1 **středové těsnění** pro maximální těsnost
- ▶ se standardním zasklením izolačním trojsklem $U=0.6$ W/m²K dosáhnete prostupu tepla celým oknem **$U_w=0.78$ W/m²K** (vhodné pro nízkoenergetické domy)
- ▶ v barvě bílé a dalších 4 imitacích dřeva
- ▶ celoobvodové kování MACO se zvýšenou bezpečností

Plastová okna pro Vás vyrábíme na moderních automatických linkách německé společnosti **Urban GmbH & Co. Maschinenbau KG**



Plastové vchodové dveře

Nabízíme Vám plastové vchodové dveře z vysoce kvalitního profilového systému německé značky **Trocal**.
Dejte prostor své fantazii a vyberte si z mnoha variant provedení!



Více tvarů a další inspiraci můžete načerpat na našich stránkách www.oknostyl.cz
nebo na stránkách s dveřními výplněmi www.picassostyl.cz a www.perito.cz

Dřevěná EURO okna a dveře

Nabízíme Vám kvalitní česká dřevěná EUROokna vyráběná na moderních obráběcích centrech SAC F4
a WEINIG UNICONTROL 6, okovaná celoobvodovým kováním zn. Maco



EUROokna Winwood IV 68 a IV 78 a dřevohliníková Winwood IV 78

- ▶ stavební hloubka 68 a 78mm
- ▶ nízká roztažnost a dlouhá životnost
- ▶ elegantní moderní design s termo-okapnicí
- ▶ zvýšená odolnost a izolace u dřevohliníkového provedení
- ▶ tepelná izolace až $U_w=1.02W/m^2K$
- ▶ materiál smrk, meranti nebo borovice
- ▶ třívrstvá kvalitní povrchová úprava (takřka bezúdržbové)
- ▶ 10 základních barev nebo barva RAL dle výběru



Moderní špaletové okno

- ▶ vhodné do historických a památkově chráněných objektů
- ▶ možno doplnit o ozdobné prvky či repliky dle původních oken
- ▶ napojovaný i nenapojovaný hranol v dřevině smrk
- ▶ tepelná izolace až $U_w=0.85W/m^2K$



EUROokna Winwood IV 88

- ▶ stavební hloubka 88mm
- ▶ pro nízkoenergetické a pasivní domy
- ▶ výborné tepelné a pevnostní vlastnosti
- ▶ hluboká zasklívací drážka umožňuje zapuštění skla a maximálně eliminuje rosení skel při snížených venkovních teplotách
- ▶ tepelná izolace až $U_w=0.9W/m^2K$



Dřevěné vchodové dveře / Posuvné a skládací dveře

Sestavte si vzhled dle své fantazie!


- ▶ kvalitní zabezpečení domovních vstupů
- ▶ velká variabilita tvarů (možno i dle vlastních návrhů zákazníka)
- ▶ zasklení izolačním dvojsklem i trojsklem
- ▶ bezproblémová funkčnost a dlouhá životnost

Hliníková okna a dveře




MB - 60 s tepelnou izolací

- ▶ 3 komorová okna a dveře s přeruš. tep. mostem
- ▶ konstrukční hloubka profilů 60mm
- ▶ Uf profilu 2.0 - 3.2 W/m²K
- ▶ $U_w=1.7W/m^2K$ se standardním dvojsklem $U=1.0$
- ▶ v bílé a hnědé barvě nebo odstínu RAL dle výběru



Dveře – fez




Okno otvíravé – fez




MB - 70 se zvýšenou tepelnou izolací

- ▶ 3 komorová okna a dveře s přeruš. tep. mostem
- ▶ konstrukční hloubka profilů 70mm
- ▶ Uf profilu 1.6 - 2.4 W/m²K
- ▶ Tepelný můstek typu „omega“ z polyamidu zpevněného skleněným vlákem má šířku 34 mm (okna) a 24 mm (dveře)



Dveře – fez



Okno otvíravé – fez



GARÁŽOVÁ VRATA


výsuvná | posuvná | křídlová | výklopná

Nabízíme Vám garážová vrata českého výrobce značky **TRIDO**. Spolehlivé, tepelně-izolační a estetické řešení.

NOVINKA

TRIDO Evo

revoluce ve výměně garážových vrat za nové bez nutnosti stavebních úprav!



PŘÍSLUŠENSTVÍ

K novým úsporným oknům od naší společnosti Vám dodáme kompletní sortiment příslušenství.

Interiérové žaluzie



Exteriérové žaluzie




Markýzy



Rolety



Sítě proti hmyzu



Vnitřní a venkovní parapety



KONTAKT

Tišnovská 305, 664 34 Kuřim | IČO: 276 89 719 | DIČ: CZ 276 89 719 | oknostyl@oknostyl.cz | Fax: (+420) 541 212 344

Navštivte některou z našich vzorkových prodejen. **My jsme tu pro Vás!**

Blansko

Masarykova 14, 678 01 Blansko
tel.: +420 775 872 704
+420 775 872 703
e-mail: blansko2@oknostyl.cz

Brno

Bayerova 23, 602 00 Brno
tel.: +420 774 635 606
+420 774 635 604
e-mail: brno@oknostyl.cz
Veslařská 103/317, 637 00 Brno
tel.: +420 775 872 709
e-mail: brno1@oknostyl.cz

České Budějovice

O. Nedbala 8, 370 05 České Budějovice
tel.: +420 775 872 710
e-mail: ceskebudějovice@oknostyl.cz

Hradec Králové

Habrmanova 240, 500 02 Hradec Králové
tel.: +420 775 872 706
e-mail: hradeckrálove@oknostyl.cz

Haviřov

Dlouhá třída 1520, 736 01 Haviřov - Město
tel.: 775 872 722
e-mail: havirov@oknostyl.cz

Kuřim

Tišnovská 305, 664 34 Kuřim
tel.: +420 775 872 709
e-mail: konecny@oknostyl.cz

Mladá Boleslav

Staroměstské náměstí 87, 283 01 Ml. Boleslav
tel.: +420 775 872 724
e-mail: mladaboleslav@oknostyl.cz

Pardubice

17. listopadu 236, 530 02 Pardubice
tel.: +420 775 872 711
e-mail: pardubice@oknostyl.cz

Plzeň

Na Roudné 1, 301 11 Plzeň
tel.: +420 775 872 723
e-mail: plzen@oknostyl.cz

Praha 4

Jaromírova 50/216, 120 00 Praha 4
tel.: +420 734 442 461
e-mail: paha4@oknostyl.cz

Praha 6

Suchbolské nám. 8, 165 00 Praha 6
tel.: +420 775 872 707
e-mail: paha@oknostyl.cz

Svitavy

Nám. Míru 48, 568 02 Svitavy
tel.: +420 733 539 151
e-mail: svitavy@oknostyl.cz

Šumperk

Slovanská 3123/13, 787 01 Šumperk
tel.: +420 775 575 820
e-mail: sumperk@oknostyl.cz

Tábor

Ulice 9. května 2886, 390 02 Tábor
tel.: +420 775 872 713
e-mail: tabor@oknostyl.cz

Tišnov

Brněnská 185, 666 01 Tišnov
tel.: 775 872 702
e-mail: tisnov@oknostyl.cz

Valašské Meziříčí

Polášková 17/6, 757 01 Valašské Meziříčí
tel.: +420 733 539 262
e-mail: valmez@oknostyl.cz

Zlín

Tř. Tomáše Bati 5146, 760 01 Zlín
tel.: +420 775 872 712
e-mail: zlin@oknostyl.cz

Žďár n. Sázavou

Strojírenská 371, 591 02 Žďár n. Sázavou
tel.: +420 775 872 705
e-mail: zdar@oknostyl.cz

