

ZASTŘEŠENÍ BAZÉNŮ

CENÍK 2008

Kontakty:

Spojovatelka:

tel.: +420/387 220 772
tel./fax: +420/387 221 894
mobil: +420/602 469 018

Obchodní odd. tuzemsko:

tel.: +420/387 220 168
tel./fax: +420/387 220 168
mobil: +420/724 203 500

Obchodní odd. export:

tel.: +420/387 220 169
tel./fax: +420/387 220 169
mobil: +420/602 154 939

J.F.C. CZ a.s.

Hlinská 579

České Budějovice 370 01

Czech Republic

www.jfc.cz

e-mail: jfc@jfc.cz

Vážení zákazníci,

dovolte, abychom Vám krátce představili výrobce. Firma J.F.C. CZ a.s. je ryze českého původu s dlouholetou tradicí a postupnou transformací a vývojem se dnes řadí mezi přední výrobce zastřešení bazénů nejen v ČR, ale i celé Evropě. Díky vysoké kvalitě výrobků, rozsáhlé prodejní a servisní síti a nabízeným službám bylo dosaženo více než 8000 spokojených zákazníků (do r.2007). Dnes můžete výrobky J.F.C. CZ a.s. zakoupit v celé ČR, Rakousku, Německu, Francii, Švýcarsku, Rumunsku, Maďarsku, Polsku, Slovensku a dalších zemích, kde je prodej a servis zabezpečen a označen logem výrobce. Vysokou kvalitu výrobků při použití těch nejkvalitnějších materiálů Vám zaručují i dosažené certifikáty, především certifikát TZÚS č.02-1439 udělen státní technickou zkušebnou, stavební technické osvědčení TZÚS č.02-1438 vydané státní technickou zkušebnou a certifikát systému jakosti DIN EN ISO 9001:2000 č.1210014294 vydaný TÜV MNICHOV, pobočka ITI TÜV Praha.

V letech 1999-2001 vzrostla poptávka výrobků firmy J.F.C. CZ a.s. díky jejich vysoké kvalitě a nízké ceně natolik, že nestačila měsíční výrobní kapacita. Proto byly vybudovány nové výrobní a skladovací prostory na rozloze 28 000 m², což umožnilo výrobní kapacitu až 200 ks zastřešení měsíčně. Tím se firma právem zařadila mezi největší výrobce nejen v ČR, ale i v Evropě.

Tento ceník je platný od 1.5.2008 a kromě základních cen výrobků dochází s platností od tohoto datumu k dalším změnám, např. v systému účtování nadstandardních doplňků, v provedení kolejnicového systému (pochází kryté kolejnice), v možnostech výběru typu a provedení dveří, apod., všechny detaily k těmto změnám naleznete uvnitř ceníku nebo na našich www.stránkách.

Pro rok 2008 jsme pro Vás připravili prodejní akci skladových nejčastěji prodávaných zastřešení, která jsou ve standardní výbavě s možností okamžitého odběru - bližší informace na www.jfc.cz.

Ceníkové ceny jsou uvedeny včetně:

- hliníkových konstrukcí s povrchovou úpravou přírodní elox
- hliníkových kolejnic s eloxovou úpravou pro jednostranný posuv v délce zastřešení
- odnímatelného malého čela z hliníkové konstrukce s eloxovou úpravou a 10mm PC
- odnímatelného velkého čela z hliníkové konstrukce s eloxovou úpravou a 10mm PC
- posuvných dveří ve velkém čele
- výplně konstrukcí jednokomůrkovým polykarbonátem o síle 10mm s UV stabilizací
- aretace a zamykatelných částí
- dotěsnění čelních stěn k podkladu

Nejkvalitnější povrchová úprava pro hliníkové profily - přírodní elox (stříbrný) - zaručuje velmi vysokou životnost výrobku.



Orientace v ceníku - určení ceny a vhodného typu zastřešení

Vyhledejte požadovanou šířku a délku zastřešení v ceníku a následně zjistíte základní cenu zastřešení standard.



Veškeré rozměry přizpůsobíme Vaším požadavkům - dle možností výroby a statických vlastností.

Na všechny druhy zastřešení se vztahují omezení pro horské a podhorské oblasti - konzultujte s výrobcem.

Nejvhodnější typ zastřešení pro tyto oblasti je nejprodávanější klasické obloukové zastřešení - MARS.


MARS

obloukové zastřešení




Zastřešení o rozponu nad 5,5 m je standardně vyrobeno ze 3 nosných profilů v jednom modulu.
Zastřešení o rozponu nad 6,5 m je standardně vyrobeno ze zesílených nosných profilů.
Středová výška uvedená s hvězdičkou (*) je platná pro zastřešení se stejným označením.

vnitřní šířka (Š) zastřešení v (m)	středová výška (V) zastřešení v (m)	celková délka zastřešení (D) v m						
		4,2 m 2 moduly (Kč)	6,3 m 3 moduly (Kč)	8,4 m 4 moduly (Kč)	10,5 m 5 modulů (Kč)	12,6 m 6 modulů (Kč)	14,7 m 7 modulů (Kč)	16,8 m 8 modulů (Kč)
do 3,0 m	0,8 - 1,0*	49 000,-	73 000,-	99 000,-	*127 000,-	*152 000,-	*177 000,-	*202 000,-
do 3,5 m	1,1 - 1,2*	51 000,-	78 000,-	104 000,-	*131 000,-	*157 000,-	*183 000,-	*210 000,-
do 4,0 m	1,2 - 1,3*	52 000,-	80 000,-	105 000,-	*133 000,-	*159 000,-	*185 000,-	*213 000,-
do 4,5 m	1,3 - 1,4*	61 000,-	91 000,-	122 000,-	*152 000,-	*183 000,-	*213 000,-	*244 000,-
do 5,0 m	1,4 - 1,5*	63 000,-	93 000,-	125 000,-	*159 000,-	*192 000,-	*223 000,-	*256 000,-
do 5,5 m	1,5 - 1,6*	67 000,-	101 000,-	135 000,-	*167 000,-	*200 000,-	*234 000,-	*269 000,-
do 6,0 m	1,6 - 1,9*	69 000,-	106 000,-	141 000,-	*175 000,-	*210 000,-	*246 000,-	*282 000,-
do 6,5 m	1,8 - 2,0*	90 000,-	136 000,-	183 000,-	*229 000,-	*275 000,-	*325 000,-	*383 000,-
do 7,0 m	2,0 - 2,2*	94 000,-	143 000,-	193 000,-	*240 000,-	*288 000,-	*341 000,-	*423 000,-
do 7,5 m	2,1 - 2,3*	114 000,-	172 000,-	233 000,-	*291 000,-	*350 000,-	*404 000,-	*463 000,-
do 8,0 m	2,2 - 2,4*	119 000,-	179 000,-	245 000,-	*305 000,-	*367 000,-	*443 000,-	*506 000,-
max. šíře kolejíšť		32,0 cm	44,0 cm	59,0 cm	73,0 cm	88,0 cm	103,0 cm	118,0 cm

JUPITERnízké viceradiusové
zastřešení


Zastřešení o rozponu nad 4,0 m je standardně vyrobeno ze 3 nosných profilů v jednom modulu.
Zastřešení o rozponu nad 4,0 m je standardně vyrobeno ze zesílených nosných profilů.
Středová výška uvedená s hvězdičkou (*) je platná pro zastřešení se stejným označením.

vnitřní šířka (Š) zastřešení v (m)	středová výška (V) zastřešení v (m)	celková délka zastřešení (D) v m						
		4,2 m 2 moduly (Kč)	6,3 m 3 moduly (Kč)	8,4 m 4 moduly (Kč)	10,5 m 5 modulů (Kč)	12,6 m 6 modulů (Kč)	14,7 m 7 modulů (Kč)	16,8 m 8 modulů (Kč)
od 4,0 m	0,9 - 1,1*	59 000,-	89 000,-	120 000,-	*150 000,-	*179 000,-	*209 000,-	*239 000,-
do 4,5 m	1,0 - 1,2*	68 000,-	100 000,-	134 000,-	*167 000,-	*201 000,-	*237 000,-	*268 000,-
do 5,0 m	1,1 - 1,3*	77 000,-	109 000,-	140 000,-	*172 000,-	*212 000,-	*241 000,-	*279 000,-
do 5,5 m	1,2 - 1,4*	86 000,-	121 000,-	157 000,-	*193 000,-	*229 000,-	*265 000,-	*299 000,-
do 6,0 m	1,3 - 1,5*	98 000,-	139 000,-	179 000,-	*222 000,-	*254 000,-	*299 000,-	*337 000,-
max. šíře kolejíšť		32,0 cm	44,0 cm	59,0 cm	73,0 cm	88,0 cm	103,0 cm	118,0 cm

SATURNvysoké viceradiusové
zastřešení

Zastřešení o rozponu nad 4,0 m je standardně vyrobeno ze 3 nosných profilů v jednom modulu.
Zastřešení o rozponu nad 4,0 m je standardně vyrobeno ze zesílených nosných profilů.
Středová výška uvedená s hvězdičkou (*) je platná pro zastřešení se stejným označením.

vnitřní šířka (Š) zastřešení v (m)	středová výška (V) zastřešení v (m)	celková délka zastřešení (D) v m						
		4,2 m 2 moduly (Kč)	6,3 m 3 moduly (Kč)	8,4 m 4 moduly (Kč)	10,5 m 5 modulů (Kč)	12,6 m 6 modulů (Kč)	14,7 m 7 modulů (Kč)	16,8 m 8 modulů (Kč)
od 4,0 m	2,0 - 2,1*	110 000,-	145 000,-	176 000,-	*212 000,-	*252 000,-	*294 000,-	*338 000,-
do 4,5 m	2,0 - 2,1*	132 000,-	170 000,-	210 000,-	*251 000,-	*298 000,-	*346 000,-	*396 000,-
do 5,0 m	2,2 - 2,3*	135 000,-	178 000,-	220 000,-	*263 000,-	*313 000,-	*363 000,-	*415 000,-
do 5,5 m	2,2 - 2,3*	140 000,-	188 000,-	230 000,-	*290 000,-	*343 000,-	*392 000,-	
do 6,0 m	2,3 - 2,4*	155 000,-	211 000,-	258 000,-	*319 000,-	*374 000,-		
max. šíře kolejíšť		30,0 cm	43,0 cm	57,0 cm	69,0 cm	82,0 cm	95,0 cm	108,0 cm


URANnízké obloukové zastřešení
se dvěma šikmými stěnami

Zastřešení o rozponu nad 3,5 m je standardně vyrobeno ze 3 nosných profilů v jednom modulu.
Zastřešení o rozponu nad 3,5 m je standardně vyrobeno ze zesílených nosných profilů.
Středová výška uvedená s hvězdičkou (*) je platná pro zastřešení se stejným označením.

vnitřní šířka (Š) zastřešení v (m)	středová výška (V) zastřešení v (m)	celková délka zastřešení (D) v m						
		4,2 m 2 moduly (Kč)	6,3 m 3 moduly (Kč)	8,4 m 4 moduly (Kč)	10,5 m 5 modulů (Kč)	12,6 m 6 modulů (Kč)	14,7 m 7 modulů (Kč)	16,8 m 8 modulů (Kč)
do 3,5 m	0,8 - 0,9*	56 000,-	86 000,-	115 000,-	*145 000,-	*174 000,-	*203 000,-	*235 000,-
do 4,0 m	0,9 - 1,0*	68 000,-	96 000,-	125 000,-	*158 000,-	*188 000,-	*218 000,-	*247 000,-
do 4,5 m	1,1 - 1,2*	75 000,-	104 000,-	134 000,-	*165 000,-	*195 000,-	*231 000,-	*260 000,-
do 5,0 m	1,2 - 1,3*	82 000,-	114 000,-	145 000,-	*178 000,-	*211 000,-	*241 000,-	
do 5,5 m	1,3 - 1,4*	107 000,-	144 000,-	180 000,-	*215 000,-	*253 000,-	*279 000,-	
do 6,0 m	1,4 - 1,5*	113 000,-	152 000,-	193 000,-	*221 000,-	*261 000,-		
max. šíře kolejíšť		29,0 cm	43,0 cm	56,0 cm	70,0 cm	83,0 cm	96,0 cm	110,0 cm

NEPTUN

vysoké obloukové zastřešení
se dvěma šikmými stěnami




Zastřešení o rozponu nad 4,0 m je standardně vyrobeno ze 3 nosných profilů v jednom modulu.
Zastřešení o rozponu nad 4,0 m je standardně vyrobeno ze zesílených nosných profilů.
Středová výška uvedená s hvězdičkou (*) je platná pro zastřešení se stejným označením.

vnitřní šířka (Š) zastřešení v (m)	středová výška (V) zastřešení v (m)	celková délka zastřešení (D) v m						
		4,2 m 2 moduly (Kč)	6,3 m 3 moduly (Kč)	8,4 m 4 moduly (Kč)	10,5 m 5 modulů (Kč)	12,6 m 6 modulů (Kč)	14,7 m 7 modulů (Kč)	16,8 m 8 modulů (Kč)
od 4,0 m	2,0 - 2,1*	115 000,-	150 000,-	185 000,-	* 218 000,-	* 258 000,-	* 299 000,-	* 344 000,-
do 4,5 m	2,1 - 2,2*	135 000,-	180 000,-	220 000,-	* 262 000,-	* 299 000,-	* 351 000,-	* 384 000,-
do 5,0 m	2,2 - 2,3*	138 000,-	190 000,-	230 000,-	* 274 000,-	* 319 000,-	* 373 000,-	
do 5,5 m	2,3 - 2,4*	156 000,-	204 000,-	253 000,-	* 304 000,-	* 357 000,-	* 422 000,-	
do 6,0 m	2,4 - 2,5*	163 000,-	224 000,-	270 000,-	* 330 000,-	* 385 000,-		
max. šíře kolejišť		29,0 cm	43,0 cm	56,0 cm	71,0 cm	84,0 cm	97,0 cm	111,0 cm

PLUTO

obloukové zastřešení
s jednou šikmou stěnou




Zastřešení o rozponu nad 3,5 m je standardně vyrobeno ze 3 nosných profilů v jednom modulu.
Zastřešení o rozponu nad 4,0 m je standardně vyrobeno ze zesílených nosných profilů.
Středová výška uvedená s hvězdičkou (*) je platná pro zastřešení se stejným označením.

vnitřní šířka (Š) zastřešení v (m)	středová výška (V) zastřešení v (m)	celková délka zastřešení (D) v m						
		4,2 m 2 moduly (Kč)	6,3 m 3 moduly (Kč)	8,4 m 4 moduly (Kč)	10,5 m 5 modulů (Kč)	12,6 m 6 modulů (Kč)	14,7 m 7 modulů (Kč)	16,8 m 8 modulů (Kč)
do 3,5 m	1,8 - 1,9*	82 000,-	116 000,-	151 000,-	* 184 000,-	* 223 000,-	* 252 000,-	* 295 000,-
do 4,0 m	2,0 - 2,1*	91 000,-	128 000,-	167 000,-	* 204 000,-	* 244 000,-	* 293 000,-	* 348 000,-
do 4,5 m	2,1 - 2,2*	97 000,-	136 000,-	185 000,-	* 228 000,-	* 274 000,-	* 332 000,-	* 390 000,-
do 5,0 m	2,2 - 2,4*	124 000,-	179 000,-	220 000,-	* 265 000,-	* 314 000,-	* 370 000,-	* 420 000,-
max. šíře kolejišť		30,0 cm	44,0 cm	58,0 cm	73,0 cm	87,0 cm	102,0 cm	115,0 cm

ROYAL

pětihelníkové zastřešení
s kolmými stěnami




Zastřešení o rozponu nad 4,0 m je standardně vyrobeno ze zesílených nosných profilů.
Středová výška uvedená s hvězdičkou (*) je platná pro zastřešení se stejným označením.

vnitřní šířka (Š) zastřešení v (m)	středová výška (V) zastřešení v (m)	celková délka zastřešení (D) v m						
		4,2 m 2 moduly (Kč)	6,3 m 3 moduly (Kč)	8,4 m 4 moduly (Kč)	10,5 m 5 modulů (Kč)	12,6 m 6 modulů (Kč)	14,7 m 7 modulů (Kč)	16,8 m 8 modulů (Kč)
od 4,0 m	2,0 m	122 000,-	172 000,-	234 000,-	284 000,-	350 000,-	420 000,-	499 000,-
do 5,0 m	2,1 m	147 000,-	211 000,-	284 000,-	348 000,-	415 000,-	490 000,-	
do 6,0 m	2,2 m	173 000,-	249 000,-	336 000,-	411 000,-	488 000,-		
max. šíře kolejišť		32,0 cm	47,0 cm	62,0 cm	77,0 cm	92,0 cm	107,0 cm	122,0 cm


VENUŠE

kopulovitě zastřešení




Zastřešení je standardně
vyrobena ze zesílených profilů

vnitřní průměr(P) zastřešení v (m)	celková výška (V) zastřešení v (m)	počet modulů 2 (Kč)
do 4,0 m	1,5-1,6 m	106 000,-
do 5,0 m	1,8-1,9 m	123 000,-
do 6,0 m	2,1-2,2 m	159 000,-

KOLOSTAV

šířka	2,7 m
délka	2,2 m
výška	2,2 m


cena 20 000,-

**ZASTŘEŠENÍ
VÍŘIVÝCH VAN**

Zastřešení je standardně vyrobeno
ze zesílených profilů

Konstrukční řešení tohoto typu je stejné
jako u typu Saturn.

vnitřní šířka (Š) zastřešení v (m)	středová výška (V) zastřešení v (m)	délka 4,2 m 2 moduly (Kč)	délka 6,3 m 3 moduly (Kč)
4,0 m	2,0 m	110 000,-	145 000,-
5,0 m	2,2 m	135 000,-	178 000,-

FOTBALOVÉ STŘÍDAČKY

délka	6,0 m
výška	2,1 m
šířka	1,6 m

cena 75 000,-

Celková cena výrobku se navyšuje o následující položky:

Změny cen vyhrazeny


- montáž z celkové ceny bez DPH 5%
- dopravu 10,-Kč/km bez DPH - pouze jedna cesta (změny vyhrazeny) - platí pouze pro ČR
- DPH

Příplatky za nadstandardní doplňky:


Krytka koleje pro lepší pochůznost	příplatek	100,-	Kč / bm
1 kolej	příplatek	200,-	Kč / bm
2 kolej	příplatek	400,-	Kč / bm
3 kolej	příplatek	600,-	Kč / bm
Kolejiště pro oboustranný posuv	příplatek	300,-	Kč / bm
Kolejiště - prodloužení odsuvu	příplatek	200,-	bm 1 kolej
Dveře bez prahu (posuvné - pantové)	příplatek	3 000,-	Kč / ks
Dveře s prahem	příplatek	2 000,-	Kč / ks
Dveře boční výsuvné - posuvné	příplatek	7 000,-	Kč / ks
Výklopný práh, úpravy čel	příplatek	4 - 7000,-	Kč / ks

Změna výšky o každých 10 cm	příplatek	2%	ze zákl.
Úprava konstrukce - Dřevodekor	příplatek	30%	ze zákl.
Změna barvy polykarbonátu	příplatek	8%	ze zákl.
Polykarbonát NO DROP	příplatek	5%	ze zákl.
Kompaktní PC desky (4 mm)	příplatek	800,-	Kč / m2
Výztužné příčky pro horské obl.	příplatek	4 000,-	Kč / ks
Výztužné příčky pro podhor. obl.	příplatek	4 000,-	Kč / ks
Kartáč spodní terénní	příplatek	350,-	Kč / bm
Atypická výroba	příplatek	individuálně	


TYPY DVEŘÍ



Dveře bez prahu - posuvné




Dveře s prahem - posuvné




Dveře rozsuvné



Dveře bez prahu - pantové




Dveře boční - výsuvné




Klapka

TYPY KOLEJIŠTĚ



Kolejiště pro jednostranný posuv - standard



Kolejiště pro oboustranný posuv

TYPY KOLEJÍ



1 kolej - standard



3 kolej - standard



3 kolej s krytkou pro lepší pochůznost