

CENÍK BETONOVÝCH SMĚSÍ DOPRAVY A ČERPÁNÍ 2017

BETONÁRNA: Mirovice



Vše pro váš monolit ...

ČR Beton Bohemia spol. s r. o.

Váš dodavatel betonu

Platnost : 1.3. 2017

CENÍK BETONU A DOPRAVY 2017

Platný od 1.3.2017

BETONÁRNA MIROTICE

Třída betonu	Vlastnosti	Konzistence	Druh	ČSN EN 206 a ČSN P 73 2404		Potěrová mazanina	
				Dmax 22 mm		Dmax 4 mm	
Cena Kč/m3				bez DPH	s 21% DPH	bez DPH	s 21% DPH
C-/5	X0	S1				1 670	2 021
C-/7,5	X0	S1				1 730	2 093
	X0	S2		1 570	1 900		
	X0	S3		1 590	1 924		
C8/10	X0	S1				1 790	2 166
	X0	S2		1 620	1 960		
	X0	S3		1 640	1 984		
C-/12,5	X0	S1				1 840	2 226
	X0	S2		1 650	1 997		
	X0	S3		1 670	2 021		
C12/15	X0	S1				1 890	2 287
	X0	S2		1 700	2 057		
	X0	S3		1 720	2 081		
C16/20	X0	S1				1 990	2 408
	X0	S2		1 830	2 214		
	X0	S3		1 850	2 239		
	XC1,XC2	S3	v	1 900	2 299		
C20/25	X0	S1				2 080	2 517
	X0	S2		1 920	2 323		
	X0,XC1	S3		1 940	2 347		
	XC2,XC3	S3	v	1 990	2 408		
C25/30	X0	S1				2 180	2 638
	X0	S2		2 090	2 529		
	X0,XC1,XC2,XC3	S3		2 110	2 553		
	XA1,XC4,XF1,XD1-2	S3	v	2 240	2 710		
	XA2*	S3	v	2 290	2 771		
	XF2,XF3	S3	v,ch	2 390	2 892		
C30/37	X0,XC1,XC2,XC3	S3		2 380	2 880		
	XA1,XC4,XF1,XD1-2	S3	v	2 390	2 892		
	XA2,XA3*	S3	v	2 440	2 952		
	XF2,XF3,XF4	S3	v,ch	2 590	3 134		
C35/45	X0,XC1,XC2,XC3	S3		2 560	3 098		
	XA1,XC4,XF1,XD1-3	S3	v	2 590	3 134		
	XA2,XA3*	S3	v	2 640	3 194		
	XF2,XF3,XF4	S3	v,ch	2 790	3 376		

Čerpatelnost betonu		Konzistence		
od třídy betonu C12/15 S3 včetně a vyšší		S1 - zavlhlá S2 - měkká S3 - velmi měkká		
Použité značky	v - vodonepropustný beton/ch - beton odolný CHRL/*beton není odolný síranové,uhličitanové agresi			
Betony neuvedené v základním ceníku nebo betony dle receptury zákazníka - individuální kalkulace.				
Pro větší a stálé odběry nás prosím neváhejte kontaktovat ohledně individuální cenové nabídky.				

Podkladní vrstvy komunikací

Cena Kč/m ³		bez DPH	s 21% DPH
KSC I, II	(kamenivo zpevněné cementem)	1 200	1 452
MCB	(mezerovitý beton)	1 550	1 876

Přírodní zásypový materiál

Frakce		Cena Kč/m ³	
		bez DPH	s 21% DPH
0/4 mm	písek do betonu	530	641
0/4 mm	PDK -přírodní drcené kamenivo		
2/4 mm	PDK -přírodní drcené kamenivo		
4/8 mm	PDK -přírodní drcené kamenivo		0
8/16 mm	PDK -přírodní drcené kamenivo	470	569
11/22 mm	PDK -přírodní drcené kamenivo	470	569
16/32 mm	PDK -přírodní drcené kamenivo		
32/63 mm	PDK -přírodní drcené kamenivo		
0/32 mm	ŠD - štěrkodrt'		

Příplatky

Cena Kč	bez DPH	s 21% DPH
Použití kameniva Dmax 16 mm Kč/m ³ (příplatek k frakci Dmax 22 mm)	30	36
Použití kameniva Dmax 8 mm Kč/m ³ (příplatek k frakci Dmax 22 mm)	120	145
Použití urychlovače / zpomalovače tuhnutí Kč/m ³	110	133
Příplatek za zimní provoz od 15.11.-15.3. Kč/m ³	100	121
Použití plastifikátoru nad rámec receptury	50	61
Recyklace nepoužitého betonu Kč/m ³	950	1 150
Betonáže v sobotu, neděli, ve svátek a mimo pracovní dobu od 18-06 hodin	5% z celkové fakturace	

Doprava betonových směsí

Dopravní zóna	do 7 km	z betonárny na stavbu (minimální účtované množství je 5m3)		160 Kč/m3	
Dopravní zóna	nad 7 km	cena za ujetý km z betonárny na stavbu a zpět, viz. níže:			
Druh vozidla		Cena za 1 km		Vykládka na stavbě do 15ti minut a každých dalších započatých 15 minut.	
		bez DPH	s 21% DPH.		
				bez DPH	
Autodomíhávač	5 m3	45 Kč	54 Kč	95 Kč	115 Kč
Autodomíhávač	6 m3	54 Kč	65 Kč	120 Kč	145 Kč
Autodomíhávač	7 m3*	63 Kč	76 Kč	135 Kč	163 Kč
Autodomíhávač	8 m3	72 Kč	87 Kč	155 Kč	188 Kč
Autodomíhávač	9 m3	81 Kč	98 Kč	170 Kč	206 Kč
Doprava sklápěčem		dle individuální dohody na betonárně			

* - vozidla se stanovištěm na betonárně (jiná vozidla dle dohody)

Kontakty

Vedoucí betonárny	provoz, objednávky, dispečink	Josef Slavík	+420 602 275 130
Výrobní ředitel	provoz, dispečink	Ing. Vojtěch Sommer	+420 724 079 190
Obchodní ředitel	nabídky, objednávky	František Bláha, Dis.	+420 721 842 744

CENÍK ČERPACEL BETONU 2017

Platný od 1.3.2017

BETONÁRNA MIROTICE

Čerpadlo ČRBB 36 m (Putzmeister M36)	bez DPH	s 21% DPH
Nájezd čerpadla - paušálně (maximální fakturovaná částka)	2 300 Kč	2 783 Kč
Doba provozu na staveništi: od příjezdu - do odjezdu, za 15 minut	460 Kč	557 Kč

Čerpadlo ČRBB 28 m (PUMI -mix s čerpadlem) Umístění: STRAKONICE	bez DPH	s 21% DPH
Nájezd z betonárny na stavbu a zpět Kč/km	43 Kč	52 Kč
(maximální účtováný nájezd paušálně 2.300 Kč,bez DPH)		
Doba provozu na staveništi: od příjezdu - do odjezdu, za 15 minut	440 Kč	532 Kč

Doplňky a příplatky čerpadel	bez DPH	s 21% DPH
Nemožnost umytí čerpadla na stavbě (jednorázově)	920 Kč	1 113 Kč
Použití přísady na najetí čerpadla (pokud není použit najížděcí beton)	500 Kč	605 Kč
Odvoz zbytkového betonu v násypce čerpadla - jeho likvidace (jednorázově)	300 Kč	363 Kč
Prodlužovací ocelové potrubí 1bm/den	100 Kč	121 Kč
Prodlužovací gumové hadice 1bm/den	130 Kč	157 Kč
Přeprava potrubí a hadic na stavbu a zpět Kč/km (požadavek nad 30 bm)	20 Kč	24 Kč
Čerpání drátkobetonu 1m3	35 Kč	42 Kč
Příplatek za práci v sobotu a mimo pracovní dobu (od 20 do 6h) - 15 minut	45 Kč	54 Kč
Příplatek za práci v neděli a ve svátek - 15 minut	55 Kč	67 Kč
Zrušení objednávky čerpadla (méně než 24 hodin před betonáží)	500 Kč	605 Kč
Zbytečný výjezd čerpadla - Kč/km	50 Kč	61 Kč
Příplatek za čerpání cizího betonu - 15 minut	25 Kč	30 Kč
Záložní čerpadlo	individuální dohoda	

Dodací podmínky čerpadel
Objednávky mobilních čerpadel doporučujeme alespoň 48 hodin před betonáží.
Zákazník je povinen zajistit příjezdovou cestu a prostot pro rozložení/stání čerpadla odpovídající závazným bezpečnostním předpisům.
Zákazník je povinen v případě potřeby zajistit potřebná povolení při stání na veřejné komunikaci.
V případě potřeby je zákazník povinen bezplatně poskytnout pracovníky pro manipulaci s přídavným potrubím, včetně jeho vyčištění.
Provoz čerpadla na staveništi zahrnuje jeho rozbalení, přípravu, přípravu přídavného potrubí, vlastní čerpání, přejezdy a prostoje, demontáž, mytí a čištění čerpadla.
Ostatní dle platných všeobecných obchodních a dodacích podmínek.

Kontakty			
Vedoucí betonárny	provoz, objednávky, dispečink	Josef Slavík	+420 602 275 130
Výrobní ředitel	provoz, dispečink	Ing. Vojtěch Sommer	+420 724 079 190
Obchodní ředitel	nabídky, objednávky	František Bláha, Dis.	+420 721 842 744



VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A DODACÍ PODMÍNKY

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku zák. č. 89/2012 Sb. Upravují tyto podmínky všechny obchodní vztahy mezi dodavatelem, objednatelem, případně přepravcem.

2. SMLUVNÍ VZTAHY

Smluvní vztah mezi dodavatelem a objednatelem vzniká:

- a) uzavřením smlouvy o dodávce mezi dodavatelem a objednatelem.
- b) písemným potvrzením jednorázové objednávky objednatelem oprávněným pracovníkem dodavatele
- Objednávkou a převzetím uznává odběratel platnost těchto podmínek.

3. PŘEDMĚT DODÁVEK

Předmětem dodávek je čerstvý beton nebo jiné cementové směsi vyráběné v souladu s ustanoveními platných ČSN či jiných platných předpisů (např. výrobní certifikáty, STO, aj.), kamenivo a betonářská ocel. Předmětem dodávek může být i doprava včetně čerpání betonové směsi, nebo jiné služby spojené s dodávkou zboží.

4. OBJEDNÁVÁNÍ

Obsah objednávky

Smlouva nebo objednávka musí obsahovat:

- identifikační údaje objednatele
- jména pracovníků oprávněných jednat a podepisovat za dodavatele a za objednatele
- druh požadovaného zboží včetně požadovaných parametrů (konzistence, receptura atd.)
- požadované množství zboží
- termín a místo přejímky dodávky
- požadavek na přepravu, čerpání, manipulaci a další práce
- další zvláštní požadavky

Upřesnění objednávky objednatelem

Za závaznou může být považována pouze oboustranně písemně potvrzená objednávka oprávněnými pracovníky obou smluvních stran. Objednatel je povinen i v případě, kdy je uzavřena rámcová kupní smlouva nebo dlouhodobá objednávka dle písemnou objednávkou specifikovat jednotlivá dílčí plnění. Ve výjimečných případech je možné provést objednávku telefonicky s následným písemným potvrzením.

Změna požadavku a zrušení potvrzené objednávky objednatelem

Za změnu požadavku je považována jakákoliv těchto parametrů dodávky obsažené v oboustranně potvrzené objednávce:

- změna požadovaného druhu zboží nebo jeho parametrů
- změna množství požadovaného zboží o více než $\pm 25\%$ oproti množství uvedeném v oboustranně potvrzené objednávce
- změna termínu a místa přejímky zboží
- změna požadavků na přepravu, čerpání, manipulaci a další práce
- změna dalších zvláštních požadavků
- úplné zrušení objednávky

Ve všech těchto případech je objednávka považována jako celek za neplatnou a veškerá další plnění je dodavatel povinen provést pouze na základě nové, oboustranně odsouhlasené a podepsané objednávky objednatele. Dodavatel v tomto případě nenese odpovědnost za případné škody vzniklé nesplněním dodávky. Objednatel je dodavateli povinen zaplatit veškeré náklady, které mu vznikly s plněním potvrzené a následně zrušené objednávky a to zejména náklady na vyrobené zboží a jeho likvidaci, marné jízdy a prostroje vozidel a strojů vyčleněných k plnění objednávky v předpokládané délce nasazení nutné ke splnění objednávky viz. platný ceník dané betonárny ČR Beton Bohemia spol. s r.o..

5. REALIZACE DODÁVKY

Čas plnění

Dodávka je splněna dodáním betonu na smluvněm místě dodání ve smluvněm čase, objemu a kvalitě v souladu s potvrzenou objednávkou. U času dodávek je vzhledem k nárazovému provozu betonárny přípustná tolerance dvou hodin. Je-li větší zpoždění, které vzniklo z nepředvídaných příčin, jako jsou výpadek proudu a dodávek vody, porucha stroje nebo zásahy vyšší moci nevyhnutelné, oznámí to dodavatel neprodleně odběrateli a domluví termín náhradního plnění v co nejbližším a oboustranně vyhovujícím termínu.

Přejímka

V případě, že si odběratel zajišťuje dopravu sám, je místem přejímky provozovna dodavatele. V případě zajištění přepravy dodavatelem je místo přejímky určeno objednatelem v objednávce. Objednatel je povinen dodavateli sdělit jména osob, které jsou za něj oprávněny zboží a služby přebírat a zajistit jejich přítomnost v dohodnutém čase na místě přejímky. Důsledky nesplnění této povinnosti jde vždy k tíži odběratele.

V případě, že doba přejímky z důvodů ležících na straně objednatele přesáhne povolenou dobu zpracovatelnosti zboží dle parametrů stanovených objednávkou nebo obecně platnými předpisy neručí dodavatel za jakost zboží. Prodloužená doba přejímky musí být na dodacím listě vyznačena a odběratelem potvrzena. Nepoužitý beton lze považovat za inertní materiál, neobsahující žádné nebezpečné látky. Výrobce jej doporučuje zneškodňovat na skládkách. Bezvadnou kvalitu zboží potvrzuje odběratel podpisem dodacího listu.

Řidič přepravníku ze své vůle nesmí připustit dodatečnou úpravu betonové směsi, během jízdy ani na stavbě (např. přidání vody, aj.). Úpravu konzistence betonové směsi může nařídit pouze k tomu oprávněný pracovník objednatele a to na odpovědnost objednatele. Pokyn k úpravě konzistence je objednatel povinen označit na dodacím listu. Objednatel musí zajistit záborny veřejných ploch a komunikací potřebných k vykládce zboží, zajistit bezpečnost, přístupnost, sjezdovost, dostatečnou nosnost, osvětlení příjezdových komunikací a místa vykládky. Dále musí zajistit bezpečné a dostatečně prostorné místo pro umístění dopravních prostředků a čerpadel v místě vykládky, povolení k vjezdu dopravních prostředků, provedení uzávěr silnic a chodníků, je-li to potřeba k bezpečnému příjezdu vozidel k místu vykládky. Objednatel odpovídá za očištění dopravních prostředků, aby nedocházelo při jízdě a vjezdu ze stavby k případnému znečišťování komunikací, ploch, budov, vodotečí, nebo vodních ploch a odpovídá za odstranění na svůj náklad.

6. JAKOST DODÁVKY

Zkoušení (odběry)

Jakost dodávek zboží je stanovena a kontrolována podle příslušných technických specifikací. Jde-li o zboží, které tyto specifikace nevymezují, musí jakost odpovídat smluvně sjednaným podmínkám. Na zboží, u něhož to vyžadují právní předpisy, je dodavatelem vydáno prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. o technických

specifikacích na výrobky. Vzorky čerstvého betonu se odebírají na betonárně. Odběrům na stavbě (prováděným na požádání), musí být bezprostředně po uskutečnění dodávce, uloženy v souladu s platnými normami.

Odpovědnost za jakost

Dodavatel neodpovídá za zhoršení jakosti dodávky v těchto případech:

- a) při přejímce delší než povolené doby zpracovatelnosti betonové směsi, pokud nebyla předem sjednána delší doba přejímky a k jejímu prodloužení došlo z viny objednatele.
- b) při nesprávné manipulaci prováděné při přejímce objednatelem a při zásahu objednatele do složení betonu, zejména přidáním vody
- c) v případě nesprávného zpracování a ošetřování dodané betonové směsi (v rozporu platnými technickými předpisy zejména ČSN EN 206 a ČSN P73 2404 - Beton a ČSN EN 13670 – provádění betonových konstrukcí) a v případě nesprávné volby druhu směsi nebo jejího složení, pokud si ji objednatel vyžádal
- d) v případě neúplných či nesprávných údajů objednatele při objednávání čerstvého betonu
- e) dodavatel neodpovídá za zhoršení vlastností dodávky, ke kterému došlo při přepravě, jde-li o dodávku přepravovanou dopravními prostředky objednatele.

Dokladování jakosti

Protokoly o průkazných zkouškách jednotlivých betonárnou vyráběných čerstvých betonů jsou uloženy u výrobního ředitele. Betonárna provádí a posuzuje krychelnou pevnost čerstvého betonu, jeho objemovou hmotnost a zpracovatelnost. Zkoušky pevnosti a dalších kontrolovatelných vlastností betonu v rozsahu daném kontrolním a zkušebním plánem se provádějí na zkušebních tělesech zhotovených podle platných technických předpisů ve stáří betonu 28 dnů a dalších příslušných norem. Výsledky zkoušek předá prodávající na vyžádání kupujícího formou protokolu po provedení zkoušky vzorku betonové směsi a po uhrazení všech dodávek kupujícím. Jinak jsou protokoly jednotlivých zkoušek k nahlédnutí u výrobního ředitele. V případě, že chce odběratel nadstandardní zkoušky, dodavatel je zajistí za úhradu.

7. CENOVÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Ceny:

Veškeré ceny za dodávky zboží a dopravné jsou ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb. sjednávány dohodou dodavatele s odběratelem. Pokud není smlouveno jinak, řídí se ceny zboží a dopravného platným ceníkem příslušné provozovny v době dodávky. Dodavatel si vyhrazuje právo úpravy cen v odůvodněných případech a to zejména při nárůstu cen materiálových vstupů do výroby, dopravy, energií a pohonných hmot, změny délky trasy z betonárny na místo přejímky betonové směsi (např. uzavírky silnic, aj.). Dodavatel je oprávněn upravit cenu v poměru k těmto změnám.

Platební podmínky

Faktury vystavené dodavatelem za skutečně odebrané zboží a za příslušné dopravné jsou splatné do termínu uvedeném na faktuře. V případě, že odběratel nesplatí celou fakturovanou částku ve stanoveném termínu, hradí penále podle současně platných zákonů a předpisů. Pokud není ve smlouvě nebo oboustranně potvrzené objednávce uvedeno jinak, má dodavatel právo požadovat zálohovou platbu v hotovosti ještě před splněním dodávky až do výše ceny požadované dodávky.

8. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY ČERSTVÉHO BETONU

Dodavatel zaručuje dodávku odpovídajícího množství a kvality čerstvého betonu. Rozhodující pro důkaz kvality betonu jsou zkoušky čerstvého betonu z něho vyrobených těles dodavatelskou betonárnou podle platných technických předpisů, na základě předchozího smluvního jednání. Reklamacce na díle zhotoveném z dodaného transportbetonu mohou být uznány pouze tehdy, bude-li jednoznačně prokázáno, že škody vznikly vinou špatné jakosti čerstvého betonu. Za další přímé nebo nepřímé škody se záruka odmítá.

9. REKLAMAČNÍ ŘÍZENÍ

Vady zjištěné při přejímce musí objednatel reklamovat ihned při přejímce tzn. zjistí-li odběratel nesrovnalosti v množství, zřejmou vadu dodávky (konzistence, složení směsi, velikost použitého zrna kameniva apod.) je povinen o tom spolu s pracovníkem předávajícím dodávku sepsat zápis, ve kterém obě strany uvedou svá stanoviska. Jinak jeho povinnosti z odpovědnosti za vady zanikají. Po sepsání zápisu o vadách odběratel čerstvý beton převezme při možnosti uložiti ho nebo ho zabudovat náhradním způsobem, přičemž místo zabudování betonu s reklamovanou kvalitou musí být uvedeno v zápise o reklamaci. Vady, které se zjistí až na základě kontrolních zkoušek pevnosti a dalších zkoušek, musí být reklamovány do 60 dnů od splnění dodávky, jinak práva odběratele z odpovědnosti za zjištěné vady vůči dodavateli zanikají.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Všeobecné obchodní a dodací podmínky jsou předávány objednateli při potvrzení první objednávky nebo při uzavření první smlouvy.

Všeobecné obchodní a dodací podmínky nabývají účinnosti dne 1. 3. 2017.



PROVOZOVNY

betonárna Český Krumlov
ulice Za Jítonou
381 01 Český Krumlov
tel.: 602 503 125

betonárna Frymburk
areál stavební firmy FAO s.r.o.
382 79 Frymburk
tel.: 602 433 542

betonárna Prachatice
areál kamenolomu Kobyli Hora
383 01 Prachatice
tel.: 602 107 972

betonárna Vimperk
Sušická ulice
385 01 Vimperk
tel.: 602 464 223

betonárna Strakonice
ulice Za Pilou
386 01 Strakonice
tel.: 602 463 587

betonárna Mirovice
areál STK Mirovice
398 01 Mirovice
tel.: 602 275 130

betonárna Veselí nad Lužnicí
areál firmy MABA Prefa spol. s.r.o.
čtvrť J. Hybeše 549/II
391 81 Veselí nad Lužnicí
tel.: 724 133 046

armovna Český Krumlov
ulice Za Jítonou
381 01 Český Krumlov
tel.: 603 263 788

ŘEDITELSTVÍ SPOLEČNOSTI

ČR Beton Bohemia spol. s r. o.
Tovární 66
381 01 Český Krumlov
tel.: 380 347 815

Ředitel společnosti:
tel: 380 347 812
mobil: 734 265 314

Vedoucí výroby:
tel: 380 347 817
mobil: 724 079 190

Obchodní ředitel:
tel.: 380 347 816
mobil: 721 842 744

e-mail: crbeton@crbeton.cz
www.crbeton.cz

Průmyslové podlahy:
tel.: 602 218 841

Stavební činnost:
tel.: 724 536 410

**Betonářské výztuž a
armatura:**
tel.: 603 263 788



BETON - VÝZTUŽ MONOLITICKÉ KONSTRUKCE PRŮMYSLOVÉ PODLAHY



Member of the
**KIRCHDORFER
GROUP**
www.kirchdorfer.eu

ČR Beton Bohemia spol. s r. o.
Tovární 66, 381 01 Český Krumlov
IČO: 624 97 227
DIČ: CZ 624 97 227

Společnost zapsána v OR u Krajského soudu
v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 4584



2014/2012