TERRÁN

BAREVNÝ SVĚT STŘECH

Ceník

platný od 01.06.2019

50 LET ZÁRUKA TERRÁN · od 1920 ·

15 LET ZÁRUKA ORIGINÁL TERRÁN PŘÍSLUŠENSTVÍ

www.terran.cz

SYNUS EVO

TERRAN
BAREVNÝ SVĚT STŘECH

Technické údaje:

Základní surovina: tříděný písek, portlandský cement CEM I 52,5
Materiál: vysoce kvalitní barevný beton
Povrch: hladký, 2x barevný akrylátový nástřik s přidaným silikátem
Rozměry: 330 x 420 mm
Hmotnost: 3,9 kg/ks
Spotřeba na 1 m²: cca 10 ks
Délka překrytí: variabilní
Krycí šířka: 300 mm

KORALL MERLOT MOCCA CARBON

SYNUS/SYNUS colorsystem ochrana barvy

Technické údaje:

Základní surovina: tříděný písek, portlandský cement CEM I 52,5
Materiál: vysoce kvalitní barevný beton
Povrch: hladký, 2x barevný akrylátový nástřik
Povrch Synus CS: hladký, 2x barevný akrylátový nástřik s lakem
Rozměry: 330 x 420 mm
Hmotnost: 3,9 kg/ks
Spotřeba na 1 m²: cca 10 ks
Délka překrytí: variabilní
Krycí šířka: 300 mm



MĚDĚNÁ-HNĚDÁ ČERVENÁ ČERNÁ colorsystem

Překrytí, vzdálenost latí:

Sklon střechy	Překrytí (min)	Vzdálenost latí	Spotřeba (ks/m²)
30° a více	8,0 cm	34 cm	9,80
22° – 29,9°	9,0 cm	33 cm	10,10
10° – 21,9°*	10,0 cm	32 cm	10,58

Bezpečný sklon (BS): 22°
Pro vytvoření střechy s úhlem nižším než BS je nutné použít plné bednění (záklop). Nepoužívat OSB desky!!
*10° – 15,9°: Vodotěsné podstřeší – pro tyto účely doporučujeme folii Medifol SUPREME.
*16° – 21,9°: Těsné podstřeší – pro tyto účely doporučujeme folii Medifol Plus.
Bližší informace naleznete v montážním návodu.

Laťování
Průřez latí: min. 60/40 mm (šířka/výška)
Průřez kontralatí: min. 60/40 mm (šířka/výška)

Paletové hospodářství:

Základní taška Synus EVO	240 ks
Základní taška Synus/Synus CS	240 ks
Poloviční taška	168 ks
Krajní taška levá/pravá	32/32 ks
Větrací taška	40ks
Hřebenáč	128 ks
Koncový hřebenáč	64 ks
Rozdělovací hřebenáč Y	32 ks
Rozdělovací hřebenáč X	16 ks

Ceník od 01.06.2019	SYNUS EVO		SYNUS colorsystem ochrana barvy		SYNUS	
Druh výrobku	Cena v Kč/ks bez DPH	Cena v Kč/ks s DPH	Cena v Kč/ks bez DPH	Cena v Kč/ks s DPH	Cena v Kč/ks bez DPH	Cena v Kč/ks s DPH
Základní taška (10 ks/m²)	30,50	36,90	25,60	31,00	23,90	28,90
Poloviční taška (dle potřeby)	30,50	36,90	25,60	31,00	23,90	28,90
Krajní taška levá/pravá (3 ks/bm)	128,00	154,90	122,50	148,20	121,00	146,40
Větrací taška (15 ks/100 m²)	189,00	228,70	183,00	221,40	168,00	203,30
Hřebenáč (2,8 ks/bm)	82,60	100,00	79,00	95,60	75,00	90,80
Koncový hřebenáč	221,80	268,40	212,00	256,50	204,00	246,80
Rozdělovací hřebenáč Y	358,60	433,90	346,70	419,50	336,00	406,60
Rozdělovací hřebenáč X	443,00	536,00	430,50	520,90	425,00	514,30

Synus / Synus Colorsystem – základní taška – dodávané množství v násobku 40 ks, hřebenáč v násobku 4 ks.
Synus EVO – základní taška – dodávané množství v násobku 40 ks
Doporučujeme realizovat pokládku krytiny rozbalením více palet.

DANUBIA colorsystem ochrana barvy

TERRAN
BAREVNÝ SVĚT STŘECH

Technické údaje:

Základní surovina: tříděný písek, portlandský cement CEM I 52,5
Materiál: vysoce kvalitní barevný beton
Povrch: hladký, 2x barevný akrylátový nástřik s lakem
Rozměry: 330 x 420 mm
Hmotnost: 4,5 kg/ks
Spotřeba na 1 m²: cca 10 ks
Délka překrytí: variabilní
Krycí šířka: 300 mm


CIHLOVĚ ČERVENÁ

VIŠŇOVĚ ČERVENÁ

TMAVĚ HNĚDÁ

ANTRACIT

ČERNÁ

DANUBIA EVO

Technické údaje:

Základní surovina: tříděný písek, portlandský cement CEM I 52,5
Materiál: vysoce kvalitní barevný beton
Povrch: hladký, 2x barevný akrylátový nástřik s přidaným silikátem
Rozměry: 330 x 420 mm
Hmotnost: 4,5 kg/ks
Spotřeba na 1 m²: cca 10 ks
Délka překrytí: variabilní
Krycí šířka: 300 mm


KORALL


MERLOT


MOCCA

CARBON

Překrytí, vzdálenost latí:

Sklon střechy	Překrytí (min)	Vzdálenost latí	Spotřeba (ks/m²)
30° a více	8,0 cm	34 cm	9,80
22° – 29,9°	9,0 cm	33 cm	10,10
10° – 21,9°*	10,0 cm	32 cm	10,58

Bezpečný sklon (BS): 22°
Pro vytvoření střechy s úhlem nižším než BS je nutné použít plné bednění (záklop). Nepoužívat OSB desky!!
*10° – 15,9°: Vodotěsné podstřeší – pro tyto účely doporučujeme folii Medifol SUPREME.
*16° – 21,9°: Těsné podstřeší – pro tyto účely doporučujeme folii Medifol Plus.
Bližší informace naleznete v montážním návodu.

Laťování
Průřez latí: min. 60/40 mm (šířka/výška)
Průřez kontralatí: min. 60/40 mm (šířka/výška)

Paletové hospodářství:

Základní taška Danubia colorsystem	252 ks
Základní taška Danubia EVO	252 ks
Poloviční taška	168 ks
Krajní taška levá/pravá	28/28 ks
Větrací taška	34 ks
Hřebenáč	128 ks
Koncový hřebenáč	64 ks
Rozdělovací hřebenáč Y	32 ks
Rozdělovací hřebenáč X	16 ks
Pultová taška	52 ks
Pultová taška levá/pravá	20/20 ks

Ceník od 01.06.2019	DANUBIA colorsystem ochrana barvy		DANUBIA EVO	
	CIHLOVĚ ČERVENÁ, VIŠŇOVĚ ČERVENÁ, TMAVĚ HNĚDÁ, ANTRACIT, ČERNÁ		KORALL, MERLOT, MOCCA, CARBON	
Druh výrobku	Cena v Kč/ks bez DPH	Cena v Kč/ks s DPH	Cena v Kč/ks bez DPH	Cena v Kč/ks s DPH
Základní taška (10 ks/m²)	26,20	31,70	30,50	36,90
Poloviční taška (dle potřeby)	26,20	31,70	30,50	36,90
Krajní taška levá/pravá (3 ks/bm)	122,50	148,20	128,00	154,90
Větrací taška (15 ks/100 m²)	183,00	221,40	189,00	228,70
Hřebenáč (2,8 ks/bm)	79,00	95,60	82,60	100,00
Koncový hřebenáč	212,00	256,50	221,80	268,40
Rozdělovací hřebenáč Y	346,70	419,50	358,60	433,90
Rozdělovací hřebenáč X	430,50	520,90	443,00	536,00
Pultová taška (3 ks/bm)	229,00	277,10	252,80	305,90
Pultová taška levá/pravá (3 ks/bm)	381,00	461,00	392,70	475,20

Doporučujeme realizovat pokládku krytiny rozbalením více palet.
Danubia – základní taška – dodávané množství v násobku 42 ks hřebenáč v násobku 4 ks.

Mediterran – prodej střešních krytin prvotřídní kvality. Unikátní betonové střešní tašky pro vaše domy.

Image Vaší Střechy

COPPO 2018

colorsystem
ochrana barvy

TERRAN
BAREVNÝ SVĚT STŘECH

Technické údaje:

Základní surovina: tříděný písek, portlandský cement CEM I 52,5
Materiál: vysoce kvalitní barevný beton
Povrch: hladký, 2x barevný akrylátový nástřik s lakem
Rozměry: 330 x 420 mm
Hmotnost: 4,5 kg/ks
Spotřeba na 1 m²: cca 10 ks
Délka překrytí: variabilní
Krycí šířka: 300 mm

ANTICKÁ ČERVENÁ



FERRARA



MODENA

Překrytí, vzdálenost latí:

Sklon střechy	Překrytí (min)	Vzdálenost latí	Spotřeba (ks/m²)
30° a více	8,0 cm	34 cm	9,80
22° – 29,9°	9,0 cm	33 cm	10,10
10° – 21,9°*	10,0 cm	32 cm	10,58

Bezpečný sklon (BS): 22°
Pro vytvoření střechy s úhlem nižším než BS je nutné použít plné bednění (záklop). Nepoužívat OSB desky!!
*10° – 15,9°: Vodotěsné podstřeší – pro tyto účely doporučujeme folii Medifol SUPREME.
*16° – 21,9°: Těsné podstřeší – pro tyto účely doporučujeme folii Medifol Plus.

Laťování
Průřez latí: min. 60/40 mm (šířka/výška)
Průřez kontralatí: min. 60/40 mm (šířka/výška)

Paletové hospodářství:

Základní taška	252 ks
Poloviční taška	168 ks
Krajní taška levá/pravá	32/32 ks
Větrací taška	34 ks
Hřebenáč	128 ks
Koncový hřebenáč	64 ks
Rozdělovací hřebenáč Y	32 ks
Rozdělovací hřebenáč X	16 ks
Pultová taška	52 ks
Pultová taška levá/pravá	20/20 ks

Ceník od 01.06.2019	COPPO 2018 colorsystem ochrana barvy ANTICKÁ ČERVENÁ FERRARA, MODENA	
Druh výrobku	Cena v Kč/ks bez DPH	Cena v Kč/ks s DPH
Základní taška (10 ks/m²)	34,70	42,00
Poloviční taška (dle potřeby)	34,70	42,00
Krajní taška levá/pravá (3 ks/bm)	167,00	202,10
Větrací taška (15 ks/100 m²)	190,50	230,50
Hřebenáč (2,8 ks/bm)	121,30	146,80
Koncový hřebenáč	233,70	282,80
Rozdělovací hřebenáč Y	359,50	435,00
Rozdělovací hřebenáč X	439,20	531,40
Pultová taška (3 ks/bm)	226,80	274,40
Pultová taška levá/pravá (3 ks/bm)	358,50	433,80



Doporučujeme realizovat pokládku krytiny rozbalením více palet.
Coppo 2018 – základní taška – dodávané množství v násobku 42 ks, hřebenáč v násobku 4 ks.

RUNDO colorsystem ochrana barvy

Technické údaje:

Detaily se nacházejí v části Zenit.

CIHLOVĚ ČERVENÁ | VIŠŇOVĚ ČERVENÁ | ANTICKÁ ČERVENÁ

RUNDO EVO

Technické údaje:

Detaily se nacházejí v části Zenit.

KORALL | MERLOT | MOCCA | CARBON

ZENIT EVO colorsystem ochrana barvy

Technické údaje:

Základní surovina: tříděný písek, portlandský cement CEM I 52,5
Materiál: vysoce kvalitní barevný beton
Rozměry: 330 x 420 mm
Hmotnost Rundo: 4,4 kg/ks
Hmotnost Zenit: 4,8 kg/ks
Spotřeba na 1 m²: cca 10–12 ks
Délka překrytí: variabilní
Krycí šířka: 300 mm
Povrch Rundo colorsystem: hladký, 2x barevný akrylátový nástřik s lakem
Povrch Rundo EVO: hladký, 2x barevný akrylátový nástřik s přidaným silikátem
Povrch Zenit EVO: hladký, 2x barevný akrylátový nástřik s přidaným silikátem
Povrch Zenit colorsystem: hladký, 2x barevný akrylátový nástřik s lakem



CARBON | BŘIDLICE NEW

ONYX | GRANIT | ANTICKÁ ČERVENÁ colorsystem

Překrytí, vzdálenost latí:

Sklon střechy	Překrytí (min)	Vzdálenost latí	Spotřeba (ks/m²)
45° a více°	11,0 cm	31 cm	10,75
35° – 44,9°	12,0 cm	30 cm	11,11
30° – 34,9°*	13,0 cm	29 cm	11,49
20° – 29,9°*	14,0 cm	28 cm	11,90

Bezpečný sklon (BS): 27°
Pro vytvoření střechy s úhlem nižším než BS je nutné použít plné bednění (záklop). Nepoužívat OSB desky!!
*20° – 23,9°: Vodotěsné podstřeší – pro tyto účely doporučujeme folii Medifol SUPREME.
*24° – 29,9°: Těsné podstřeší – pro tyto účely doporučujeme folii Medifol Plus.
Bližší informace naleznete v montážním návodu.

Laťování
Průřez latí: min. 60/40 mm (šířka/výška)
Průřez kontralatí: min. 60/40 mm (šířka/výška)

Paletové hospodářství:

Základní taška	240 ks
Poloviční taška	160 ks
Krajní taška levá/pravá	32/32 ks
Krajní taška 3/4 levá/pravá	48/48 ks
Větrací taška	30 ks
Hřebenáč	128 ks
Koncový hřebenáč	64 ks
Rozdělovací hřebenáč Y	32 ks
Rozdělovací hřebenáč X	16 ks
Pultová taška	52 ks
Pultová taška levá/pravá	20/20 ks

Ceník od 01.06.2019	RUNDO colorsystem ochrana barvy				RUNDO EVO		ZENIT EVO					
	CIHLOVĚ ČERVENÁ VIŠŇOVĚ ČERVENÁ		ANTICKÁ ČERVENÁ		KORALL, MERLOT, MOCCA, CARBON		ANTICKÁ ČERVENÁ colorsystem ochrana barvy		CARBON, ONYX GRANIT		BŘIDLICE NEW	
Druh výrobku	Cena v Kč/ks bez DPH	Cena v Kč/ks s DPH	Cena v Kč/ks bez DPH	Cena v Kč/ks s DPH	Cena v Kč/ks bez DPH	Cena v Kč/ks s DPH	Cena v Kč/ks bez DPH	Cena v Kč/ks s DPH	Cena v Kč/ks bez DPH	Cena v Kč/ks s DPH	Cena v Kč/ks bez DPH	Cena v Kč/ks s DPH
Základní taška (11 ks/m²)	29,70	35,90	36,10	43,70	31,90	38,60	38,10	46,10	35,80	43,30	38,10	46,10
Poloviční taška (dle potřeby)	29,70	35,90	36,10	43,70	31,90	38,60	38,10	46,10	35,80	43,30	38,10	46,10
Krajní taška levá/pravá (3,3 ks/bm)	126,70	153,30	164,00	210,50	138,20	167,20	174,60	211,30	174,60	211,30	174,60	211,30
Krajní taška 3/4 levá/pravá (3,3 ks/bm)	126,70	153,30	164,00	210,50	138,20	167,20						
Větrací taška (15 ks/100 m²)	174,20	210,80	204,10	247,00	177,00	214,20	218,20	264,00	218,20	264,00	218,20	264,00
Hřebenáč (2,8 ks/bm)	79,00	95,60	121,30	146,80	82,60	100,00	121,30	146,80	82,60	100,00	82,60	100,00
Koncový hřebenáč	212,00	256,50	233,70	282,80	221,80	268,40	233,70	282,80	221,80	268,40	221,80	268,40
Rozdělovací hřebenáč Y	346,70	419,50	359,50	435,00	358,60	433,90	359,50	435,00	358,60	433,90	358,60	433,90
Rozdělovací hřebenáč X	430,50	520,90	439,20	531,40	443,00	536,00	439,20	531,40	443,00	536,00	443,00	536,00
Pultová taška (3 ks/bm)	259,60	314,10	265,30	321,00	265,30	321,00	265,30	321,00	265,30	321,00	265,30	321,00
Pultová taška levá/pravá (3 ks/bm)	296,10	358,30	302,30	365,80	302,30	365,80	302,30	365,80	302,30	365,80	302,30	365,80

Doporučujeme realizovat pokládku krytiny rozbalením více palet.
Rundo, Zenit – základní taška – dodávané množství v násobku 40 ks, hřebenáč v násobku 4 ks.

Mediterran – prodej střešních krytin prvotřídní kvality. Unikátní betonové střešní tašky pro vaše domy. **Image Vaší Střechy**

PŘÍSLUŠENSTVÍ

platný od 01. 06. 2019

Výrobky	Jednotka množství	Barvy	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH
Vytvoření nároží a hřebene				
Univerzální větrací pás na hřeben a nároží MEDI Roll hliníkový (5 m)	role		383,00	463,40
Univerzální větrací pás na hřeben a nároží MEDI Roll EKO hliníkový (5 m)	role		266,50	322,50
Univerzální větrací pás na hřeben a nároží Roll-O-Mat hliníkový (5 m)	role		444,00	537,20
Větrací pás Standard (1 m)	ks		149,00	180,30
Ukončení hřebene plastové	ks		26,00	31,50
Držák hřebenové latě s hřebem	ks		16,00	19,40
Příchytka hřebenáče	ks		4,10	5,00
Utěsňovací (šroubový) hřebík	ks		7,00	8,50
Vytvoření okapového systému				
Ochranná větrací mřížka (1 m)	ks		13,00	15,70
Ochranný pás (okapní) proti ptákům (5 m)	role		81,50	98,60
Okapový plech – lakoplast (2 m)	ks		179,00	216,60
Vytvoření úžlabí				
Pás úžlabí hliníkový – lakoplast (2 m)	ks		401,00	485,20
Těsnící pás úžlabí samolepicí (1 m)	ks		15,00	18,20
Sedlový pás úžlabí (0,5 m)	ks		324,00	392,00
Příchytka úžlabí (8ks/2bm pásu úžlabí)	ks		2,20	2,70
Vytvoření oplechování stěny a komína				
Těsnící pás kolem komínu Medi-Flex (5 m)	role		1961,00	2372,80
Krycí lišta kolem komínu (2 m)	ks		165,00	199,70
Prostup střechy a osvětlení				
Prostupová taška Synus	ks		482,50	583,80
Prostupová taška Danubia, Coppo 2018	ks		388,00	469,50
Prostupová taška Rundo/Zenit	ks		388,00	469,50
Adaptér pro solární kolektor	ks		935,00	1131,40
Anténní nástavec	ks		456,00	551,80
Anténní komplet - Zenit antická	ks		1115,00	1349,20
Anténní komplet - Zenit carbon	ks		1421,00	1719,40
Komínek pro kanalizaci dlouhý s průměrem 11 cm (40 cm)	ks		611,00	739,30
Komínek pro kanalizaci krátký s průměrem 11 cm (20 cm)	ks		467,50	565,70
Flex hadice	ks		380,50	460,40
Flex hadice Ø 150	ks		670,00	810,70
Kanalizační větrák Danubia EVO, Synus - taška+komínek	ks		996,00	1205,20
Kanalizační větrák Rundo cihlova, Rundo a Zenit carbon – taška+komínek	ks		996,00	1205,20
Kanalizační větrák Coppo, Rundo, Zenit antická – taška+komínek	ks		1150,00	1391,50
Kanalizační větrák Coppo Ferrara, Modena – taška+komínek	ks		1286,00	1556,10
Kanalizační větrák s odvodem kondenzátu Ø 150, Danubia, Synus, Coppo 2018 – taška+komínek			1600,00	1936,00
Sběrač vodního kondenzátu			680,00	822,80
Přechodová příruba přes folii			160,00	193,60
Kanalizační větrák Rundo,Zenit- antická Ø 160 – taška+komínek			2678,00	3 240,40
Kanalizační větrák Rundo,Zenit- Ø 160 – taška+komínek			2532,00	3 063,70
Univerzální prostupová taška pro turbokomín	ks		1223,00	1479,80
Adaptér pro turbokomín	ks		853,00	1032,10
Střešní okno výstupní (50 x 55 cm)	ks		2120,00	2565,20
Taška prosvětlovací Synus	ks		639,00	773,20
Taška prosvětlovací Danubia, Coppo 2018	ks		337,00	407,80
Taška prosvětlovací Rundo/Zenit	ks		624,00	755,00
Pohyb na střeše				
Příchytka tašky (Synus/Danubia/Coppo)	ks		7,10	8,60
Příchytka tašky (Rundo/Zenit)	ks		7,10	8,60
Příchytka řezané tašky	ks		18,00	21,80
Stoupací plošina barevná (25 x 80 cm)	ks		726,00	878,50
Držák pro stoupací plošinu s vruty barevný (2 ks/plošina)	ks		521,00	630,40
Protisněhový hák	ks		16,00	19,40
Protisněhový hák Coppo, Synus	ks		20,00	24,20
Mříž sněholamu barevná (20 x 150 cm)	ks		699,50	846,40
Držák mříže sněholamu barevný (2 ks/mříž)	ks		286,50	346,70
Podstřeší				
Střešní folie kontaktní Medifol 120 g/m² (75 m²)	role		2084,00	2521,60
Střešní folie kontaktní Medifol Plus 150 g/m² (75 m²)	role		2895,00	3503,00
Střešní folie kontaktní Medifol P-Roof 185 g/m² (75 m²)	role		8492,00	10275,30
Střešní folie kontaktní Medifol Supreme 225 g/m² (75 m²)	role		10054,00	12165,30
Jednostranná lepicí páska na přelep/opravu folie 50 mm/25 m	role		310,00	375,10
Oboustranná lepicí páska Medi-T 40 mm/60 m	role		947,50	1146,50
Páska pod kontralatě (polyetylén) 50 mm/30 m	role		212,00	256,50
Paropropustná prostupová manžeta 125 mm	ks		703,00	850,60
Paropropustná prostupová manžeta 150 mm	ks		761,00	920,80
Ochrana před blesky				
Držák bleskosvodu na hřebenáč Fe/Zn	ks		41,00	49,60
Držák bleskosvodu na tašku Fe/Zn	ks		44,30	53,60

VÝROBA STŘEŠNÍCH SYSTÉMŮ

Rozemletý a v pecích vypalovaný vápenec: tj. cement, který je základní surovinou.

Říční písek: podobně jako u výroby skla i při výrobě naší krytiny se používá pouze pečlivě tříděný a mimořádně čistý písek.

Voda: jako důležitý prvek ve spojení s cementem zaručuje pevnost betonu.

Oxid-železa: materiál používaný na barvení; je také zastoupený v přírodě a mimo jiné si našel uplatnění i v potravinářském průmyslu.

Vlastnosti betonových tašek

Stálost barvy

Barvu obsahuje už samotná základní směs. Požadovaný odstín povrchové úpravy zaručí kvalitní pigmenty, které oddalují proces stárnutí krytiny a umožňují dosažení homogenního vzhledu střechy. Výhodou této metody je i nepozorovatelné rovnoměrné opotřebení povrchu.

Stálost tvaru

Výrobní metoda a použitý materiál garantují stálost rozměrů bez deformací vlivem vlhkosti nebo tepla, což umožňuje přesné napojení prvků na střeše.



Ochrana proti vlivu prostředí

Na betonový povrch se nanáší další dvě ochranné vrstvy a ty se shodují s barvou základního materiálu. Tyto vrstvy zabezpečují i případnou ochranu proti mechu a znečištěnému vzduchu velkoměst.

Vodotěsnost

Krytina má nasákavost velmi blízkou nule a dobré akumulační vlastnosti, což má pozitivní vliv na životnost krytiny a celé střešní konstrukce. Přepokládaná životnost krytiny je minimálně 60-80 let.

Nosnost

Mechanické zatížení tašky je velmi vysoké. Je vhodná i do podhorských či horských oblastí.

Vrácení zboží

Dodavatel se zavazuje odkoupit zpět zboží do 3 měsíců ode dne zakoupení s manipulačním poplatkem ve výši 30%,a to v případě, že bude:

- v nepoškozeném stavu,
- v původním obalu,
- dopraveno na některý ze skladů.

Odborné poradenství

Podrobné informace o našich produktech naleznete v montážním návodu. V případě jakýchkoliv dotazů jsou Vám k dispozici naši obchodní zástupci, příp. telefonická linka: **547 122 120** nebo e-mail: **obchod@mediterrancz.cz**

Kalkulace spotřeby materiálu

Na základě dodané projektové dokumentace Vám vypracujeme kalkulaci spotřeby materiálu. Ke kalkulaci jsou potřebné následující technické výkresy: půdorys střechy, pohledy, příčný řez.

Plány a výkresy můžete zasílat:

Poštou: Mediterran CZ, s.r.o.
Vídeňská 264/120b
619 00 Brno
Faxem: 547 122 121
Mailem: obchod@mediterrancz.cz

Zpracovaná kalkulace odpovídá podkladům dodaným pro výpočet.





TERRAN
BAREVNÝ SVĚT STŘECH

Výhradní zastoupení pro ČR:
Mediterran CZ s.r.o.
Vídeňská 264/120 b, 619 00 Brno
Tel.: +420 547 122 120
Fax: +420 547 122 121
E-mail: obchod@mediterrancz.cz
www.terran.cz

Váš prodejce:

NAŠI OBCHODNÍ ZÁSTUPCI

I. Věra Zikmundová
tel.: +420 774 443 673
e-mail: zikmundova@mediterrancz.cz

II. Petr Uvízl
tel.: +420 774 443 671
e-mail: uvizl@mediterrancz.cz

III. Petr Výlet
tel.: +420 774 443 670
e-mail: vylet@mediterrancz.cz

IV.
tel.: +420 774 443 675
e-mail: obchod@mediterrancz.cz

V. Pavel Zaschke
tel.: +420 774 443 679
e-mail: zaschke@mediterrancz.cz

VI. František Kolek
tel.: +420 774 443 678
e-mail: kolek@mediterrancz.cz

Výrobce:
Mediterran Slovakia s. r. o.
Veľká Farma, 925 84 Vlčany
Tel.: +421 317 794 942
Fax: +421 317 794 608
Tech. poradenství: +421 317 794 797
E-mail: odbyt@terran.sk
www.terran.sk

Výrobce si vyhrazuje právo technických změn!
Dovolujeme si vás upozornit, že barva vyobrazených výrobků se může lišit od skutečnosti v závislosti na kvalitě tiskových materiálů.

Mediterran – prodej střešních krytin prvotřídní kvality. Unikátní betonové střešní tašky pro vaše domy.