

ABIES – JEDLE

Čeled' – Pinaceae – borovicovité

Sebastian Moenus 856/6/00124

Abies alba Miller., 1768 – **jedle bílá, bělokorá**

Oblíbený vánoční stromek v EU

Inveraray Skotsko, obvod kmene 9,5 m, výška 46 m

Původní domovina z-s-j Evropa

cca max. obvod kmene 12 m, cca max. výška kmene 68 m

Philip Miller / 1691 – 1771/ skotský botanik, hlavní zahradník Chelsea Physic Garden

Abies amabilis Douglas ex J.Forbes – **jedle líbezná, nachová**

Auchterarder Skotsko, obvod kmene 4,3 m, výška 23 m

Původní domovina s.z. Severní Ameriky

cca max. obvod kmene 7,2 m, cca max. výška kmene 80 m

David Douglas / 1799 – 1834 / skotský botanik, vrchní zahradník hraběte z Mansfieldu

John Forbes Royle / 1799 – 1858 / britský botanik, odbor. dozorce botanické zahrady v Saharanpuru

Abies balsamea / L / Miller. - **jedle balzámová**

Oblíbený vánoční stromek v USA a Kanadě

Ontario – USA, obvod kmene 2 m, výška 30 m,

Původní domovina středu hor Severní Ameriky

cca max. obvod kmene 2,2 m, cca max. výška kmene 35 m

Philip Miller / 1691 – 1771/ skotský botanik, hlavní zahradník Chelsea Physic Garden

Abies beshanzuensis MHWu – **jedle z Bílé hory**

Synonyma *Abies fabri* subsp. *Beshanzuensis* / MHWu / Silba

vrchol Baishanzu Shan, obvod kmene 2,4 m, výška 16 m,

Původní domovina j. Zhejiang - v.Čína

cca max. obvod kmene 2,5 m, cca max. výška kmene 17 m

John Silba 1961 – botanik USA, profesor botaniky v New Yorku

Abies borisii-regis Mattf. – **jedle bulharská, cara Borise III**

Tarbert Skotsko, obvod kmene 5,5 m, výška 43 m

Původní domovina hor Bulharska, s. Řecka, Srbska, Albánie

cca max. obvod kmene 4,8 m, cca max. výška kmene 60 m

Johannes Mattfeld 1895 – 1951 německý botanik

Abies bracteata D. Don ex Poiteau 1845 - **jedle svaté Lucie z Kalifornie**

Synonyma *Abies venusta* / Douglas / K. Koch

Ballyfarnon Irsko - obvod kmene 5 m, výška 37 m

Původní domovina USA Kalifornie, hora Santa Lucia

cca max. obvod kmene 6,1 m, cca max. výška kmene 50 m

Pierre-Antoine Poiteau 1766 – 1854 francouzský botanik, zahradník královské školky ve Versailles

Abies cephalonica Loudon — **jedle kefalonská**

Keswick Anglie, obvod kmene 6 m, výška 35 m

Původní domovina hory Řecka Peloponés a Kefalonie

cca max. obvod kmene 3,2 m, cca max. výška kmene 40 m

John Claudius Loudon 1783 – 1843 skotský botanik, zahradní architekt

Abies cilicica / Ant. Kotschy / Carr. — **jedle syrská, lví, cilická**

Coleford Anglie, obvod kmene 4 m, výška 29 m

Původní domovina Malá Asie – Turecko, Sýrie, Libanon

cca max. obvod kmene 4 m, cca max. výška kmene 30 m

Élie Abel Carrière 1818 – 1896 francouzský botanik, dendrolog

Karl Georg Theodor Kotschy 1813 – 1866 rakouský botanik

Abies concolor / Gord. & Glend./ Lindl. ex Hildebr. — **jedle ojíněná**

Oblíbený vánoční stromek v USA a Kanadě

Kingussie Skotsko, obvod kmene 5,3 m, výška 40,5 m

Původní domovina USA - Oregon, Arizona, Nové Mexiko,..

cca max. obvod kmene 6,2 m, cca max. výška kmene 60 m

George Gordon botanik 1806 – 1879 britský botanik

Robert Glendenning 1805 – 1862 skotský přírodovědec, vedoucí zahradník v Bictonu

John Lindley 1799 – 1865 anglický botanik, zahradník

Friedrich Hermann Gustav Hildebrand 1835 - 1915 německý botanik

Abies delavayi Franch. - **jedle Delavay**

Původní domovina j.z.Čína, j.v.Tibet, s.v.Indie

cca max. obvod kmene 3,2 m, cca max. výška kmene 40 m

Adrien René Franchet 1834 - 1900 francouzský botanik

Pierre Jean Marie Delavay – francouzský botanik, sběratel

Abies densa Griff. - **jedle Bhútánská, hustá**

Synonyma *Abies spectabilis* var. *Densa* (Griff.) Silba

Původní domovina himaláje Bhútánu, Číny, Indii, Nepálu

cca max. obvod kmene 7,9 m, cca max. výška kmene 60 m

William Griffiths 1810 – 1845 britský přírodovědec, botanik

Abies fabri / Mast. / Craib - **jedle Fabera**

synonyma *Abies delavayi* var. *Fabri* / Mst. / DRHunt

Původní domovina Čína – Sichuan, posvátná hora Emei

cca max. obvod kmene 3,2 m, cca max. výška kmene 40 m

Ernst Friedrich Ludwig Faber / 1839 – 1899 / německý botanik, přírodovědec a sběratel, sinolog

Maxwell Tylden Masters 1833 – 1907 anglický botanik, taxonomist

William Grant Craib 1882 – 1933 anglický botanik, léčitel

Abies fanjingshanensis WL Huang, YL Tu a SZ Fang - **jedle Fanjingshan**

Synonyma *Abies fargesii* Franchet var. *fanjingshanensis* / W. L. Huang & al./ Silba.

Původní domovina Čína hora Fanjing

cca max. obvod kmene 2,1 m, cca max. výška kmene 20 m

Abies fargesii Franch.— **jedle Fargesova**

Simeria Rumunsko, obvod kmene 3,8 m, výška 36,5 m

Původní domovina Čína – Gansu, Henen, Hubei, Shaanxi, Sichuan

cca max. obvod kmene 4,1m, cca max. výška kmene 40 m

Paul Guillaume Farges 1844 – 1912 francouzský přírodovědec a botanik

Adrien René Franchet 1834 - 1900 francouzský botanik

Abies firma Siebold & Zucc.— **jedle japonská**

Donegal - Irsko, obvod kmene 4,2 m, výška 25,5 m

Původní domovina v centrálním a jižním Japonsku

cca max. obvod kmene 6,3 m, cca max. výška kmene 50 m

Philipp Franz von Balthasar Siebold 1796 – 1866 – německý přírodovědec a sběratel

Joseph Gerhard Zuccarini 1797 - 1848 německý botanik, profesor botaniky na univerzitě v Mnichově

Abies forrestii C. Colman Rogers 1919 — **jedle Forresta**

Synonyma Abies chengii Rushforth

Kirriemuir Skotsko, obvod kmene 3,5 m, výška 22 m

Původní domovina Čína Lijiang, Sichuan, Tibet, Yunnan

cca max. obvod kmene 4,7 m, cca max. výška kmene 40 m

George Forrest 1873 – 1932 skotský botanik, přírodověc a sběratel

Charles Colman-Rogers 1854 - 1929 anglický botanik

Abies fraseri / Pursh / Poir. — **jedle Frasera**

Oblíbený vánoční stromek v USA a Kanadě

Hora Mitchell USA, obvod kmene 1,6 m, výška 15 m

Původní domovina USA – Virginie, s.v. Karolina, Tennessee

cca max. obvod kmene 2,4 m, cca max. výška kmene 25 m

John Fraser 1750 – 1811 skotský botanik, přírodovědec a sběratel

Frederick Traugott Pursh 1774 - 1820 německý, americký botanik, správce botanické zahrady Williama Hamiltona ve Philadelphii

Jean Louis Marie Poiret 1755 - 1834 francouzský botanik, profesor přírodopisu

Abies gamblei Hickel — **západní himalská jedle**

Banchory Skotsko, obvod kmene 3,3 m, výška 13 m,

Původní domovina z. Nepál, v. Afghánistán

cca max. obvod kmene 3,5 m, cca max. výška kmene 35 m

Paul Robert Hickel 1865 - 1935 francouzský botanik, dendrolog

Abies grandis / Dougl. ex D. Don / Lindl. — **jedle obrovská**

Oblíbený vánoční stromek v USA a Kanadě

Birnam Skotsko, obvod kmene 7,5 m, výška 53 m

Původní domovina - z. Severní Ameriky

cca max. obvod kmene 8,2 m, cca max. výška kmene 79 m

David Douglas 1799 – 1834 skotský botanik, vrchní zahradník hraběte z Mansfieldu

David Don 1799 – 1841 britský botanik, profesor botaniky v Londýně

John Lindley 1799 – 1865 anglický botanik, zahradník

Abies hickelii FLOUS & GAUSSEN — **jedle Hickela**

Původní domovina Mexico – Oaxaca, Veracruz

cca max. obvod kmene 2,4 m, cca max. výška kmene 30 m

Paul Robert Hickel 1865 – 1935 francouzský botanik, dendrolog, prezident botanické společnosti

Marcel-Henri Gaussen 1891 – 1981 francouzský botanik, biogeograf

Fernande Flous Durand 1908 - francouzský botanik

Abies holophylla Maxim. — **jedle jehlicovitá**

Původní domovina hory s. Koreje, a Čína Heilongjiang - Jilin, Liaoning
cca max. obvod kmene 3,2 m, cca max. výška kmene 30 m

Carl Johann Maximovicz 1827 – 1891 ruský botanik, ředitel botanické zahrady v Petrohradě

Abies homolepis Siebold. & Zucc. — **jedle nikko** Sieb. et Zucc.

Kirriemuir Skotsko, obvod kmene 4,1 m, výška 31 m

Původní domovina hory středního Japonska

cca max. obvod kmene 4,8 m, cca max. výška kmene 40 m

Philipp Franz von Balthasar Siebold 1796 – 1866 – německý přírodovědec a sběratel

Joseph Gerhard Zuccarini 1797 - 1848 německý botanik, profesor botaniky na univerzitě v Mnichově

Abies chensiensis Van Tieghem — **jedle šen-sijská, shensi**

Původní domovina Čína - Gansu, Hubei, Sichuan, Yunnan, Tibet,

cca max. obvod kmene 7,8 m, cca max. výška kmene 50 m

Philippe Édouard Léon Van Tieghem 1839 – 1914 francouzský botanik

Abies × insignis Carr.ex Bailly — **jedle výtečná**

Putten Holandsko, obvod kmene 3 m, výška 33 m

Původní domovina kříženec A. nordmanniana x A. pinsapo

cca max. obvod kmene 3,5 m, cca max. výška kmene 38 m

Élie Abel Carrière 1818 – 1896 francouzský botanik, dendrolog

Henri Ernest Baillon 1827 – 1895 francouzský botanik, profesor přírodopisu

Abies koreana E.H.Wilson — **jedle korejská**

Jižní Korea ostrov Cheju, obvod kmene 2,2 m, výška 18 m

Původní domovina Jižní Korea Jeju

cca max. obvod kmene 3 m, cca max. výška kmene 25 m

Ernest Henry Wilson 1876 – 1930 anglický sběratel rostlin

Abies lasiocarpa / Hooker / Nuttall — **jedle plstnatoplodá**

Oblíbený vánoční stromek v USA, Kanadě a EU

De Lutte - Holandsko, obvod kmene 2,7 m, výška 24 m

Původní domovina Aljašky, Britské Kolumbie, s. Oregonu

cca max. obvod kmene 3,8 m, cca max. výška kmene 26 m

William Jackson Hooker 1785 – 1865 anglický botanik, ilustrátor, ředitel královské botanické zahrady v Kew

Thomas Nuttall 1786 – 1859 anglický botanik, kurátor botanické zahrady Harvardské University

Abies magnifica A. Murray — **jedle nádherná**

Oblíbený vánoční stromek v USA a Kanadě

Blair Atholl Skotsko, obvod kmene 5,2 m, výška 41 m

Původní domovina – v horách z. Severní Ameriky

cca max. obvod kmene 6,8 m, cca max. výška kmene 80 m

Johann Andreas Murray 1740 – 1791 švédský botanik, ředitel botanické zahrady v Göttingenu

Abies mariesii Mast. — **jedle Mariese**

Původní domovina – hory středního a severního Japonska

cca max. obvod kmene 2,5 m, cca max. výška kmene 30 m

Charles Maries 1851 – 1902 anglický botanik a sběratel rostlin

Maxwell Tylden Masters 1833 – 1907 anglický botanik,

Abies nordmanniana / Steven. / Spach. — **jedle kavkazská, Nordmanova**

Oblíbený vánoční stromek v EU

Dunkeld Skotsko, obvod kmene 5 m, výška 35 m

Původní domovina Kavkaz, Turecko, Gruzie, Arménie

cca max. obvod kmene 8,8 m, cca max. výška kmene 85 m

Christian von Steven 1781 – 1863 ruský botanik, entomolog

Edouard Spach 1801 – 1879 francouzský botanik, profesor Národního přírodovědného muzea v Paříži

Abies numidica de Lannoy ex Carriere — **jedle numidská, alžírská**

Cahir Irsko, obvod kmene 4,5 m, výška 27 m

Původní domovina Alžírsko – Kabylie

cca max. obvod kmene 3,2 m, cca max. výška kmene 35 m

Élie Abel Carrière 1818 – 1896 francouzský botanik, dendrolog

Abies pindrow / Royle ex D. Don / Royle — **západní himalajská jedle**

Coniston Anglie, obvod kmene 3,7 m, výška 33 m

Původní domovina s.v. Afghánistán, s. Pakistán, c. Nepál

cca max. obvod kmene 7,8 m, cca max. výška kmene 60 m

John Forbes Royle 1799 – 1858 britský botanik, odbor. dozorce botanické zahrady v Saharanpuru

David Don 1799 – 1841 britský botanik, profesor botaniky v Londýně

Abies pinsapo Boisser. — **jedle španělská**

Sierra de las Nieves Španělsko, obvod kmene 5,1 m, výška 26 m

Původní domovina j. Španělsko, s. Maroko

cca max. obvod kmene 6 m, cca max. výška kmene 30 m

Pierre Edmond Boissier 1810 – 1885 švýcarský botanik, přírodovědec,

Abies procera Rehder — **jedle vznešená**

Synonyma *Abies nobilis* / Douglas ex D. Don / Lindl. nom. illeg.

Oblíbený vánoční stromek v USA, Kanadě a EU

Ardgay Skotsko, obvod kmene 6,7 m, výška 35 m

Původní domovina USA – Kalifornie, Oregon, Washington

cca max. obvod kmene 7 m, cca max. výška kmene 90 m

Alfred Rehder 1863 – 1949 – německý, americký botanik, zahradník, taxonomist, profesor dendrologie

Abies religiosa / Kunth / Schltdl & Cham, 1830 — **jedle posvátná**

Původní domovina hory středního a jižního Mexika

cca max. obvod kmene 6,2 m, cca max. výška kmene 50 m

Carl Sigismund Kunth 1788 – 1850 německý botanik, profesor botaniky na universitě v Berlíně

Diederich Franz Leonhard von Schlechtendal 1794 – 1866 německý botanik, ředitel botanické zahrady v Halle

Adelbert von Chamisso / francouzský hrabě Louis Charles Adelaïde Chamisseau de Boncourt / 1781 – 1838 německý botanik, správce botanické zahrady v Berlíně

Abies sachalinensis / F. Schmidt / Masters 1879 — **jedle sachalinská**

Tammisaari Finsko, obvod kmene 2,8 m, výška 32 m

Původní domovina Rusko – ostrov Sachalin, Kurilské ostrovy

cca max. obvod kmene 3,1 m, cca max. výška kmene 35 m

Carl Friedrich Schmidt 1832 – 1908 německý botanik, akademik ve sv. Petěrburgu

Maxwell Tylden Masters 1833 – 1907 anglický botanik

Abies sibirica Ledeb. — **jedle sibiřská**

Laukansaari Finsko, obvod kmene 2,2 m, výška 41 m

Původní domovina Rusko – Sibiř, s.,v. Ruska,

cca max. obvod kmene 3,3 m, cca max. výška kmene 58 m

Karl Friedrich von Ledebour 1786 – 1851 německý, estonský botanik

Abies squamata Masters - **jedle šupinatá**

Původní domovina j.v. Tibetská náhorní plošina

cca max. obvod kmene 2,8 m, cca max. výška kmene 30 m

Maxwell Tylden Masters 1833 – 1907 anglický botanik

Abies veitchii Lindley — **jedle** anglického zahradníka **Veitche**

Oblíbený vánoční stromek v EU

Rathdrum Irsko, obvod kmene 3,3 m, výška 30 m

Původní domovina v horách středního Japonska ostrovy Honšú a Široko

cca max. obvod kmene 3,5 m, cca max. výška kmene 34 m

John Gould Veitch 1839 – 1870, skotský botanik, sběratel

John Lindley 1799 – 1865 anglický botanik, zahradník

Abies vejarii MARTINEZ — **jedle vejara**

Původní domovina Mexiko – Coahuila, Nuevo Leon, hory Sierra Madre Oriental

cca max. obvod kmene 3,8 m, cca max. výška kmene 40 m

Maximino Martinez 1888 – 1964 mexický botanik, prezident mexické botanické společnosti

Abies × vilmorinii Mast. J. Roy. Hort. Soc.. 26:108, fig. 32-33. 1901 — **jedle Vilmorina**

Tervuren Belgie, obvod kmene 3,5 m, výška 32 m,

Původní domovina Abies cephalonica x Abies pinsapo

cca max. obvod kmene 3,8 m, cca max. výška kmene 38 m

Pierre Louis François LEVEQUE de Vilmorin 1816 – 1860 francouzský biolog

Abies Webbiana Lindley — **jedle Webbova, východní himalajská jedle**

Synonyma Abies spectabilis / D.Don / Spach

Rathdrum Irsko, obvod kmene 4,4 m, výška 22 m

Původní domovina Afghanistan, Tibet, s. Indie, Nepál,

cca max. obvod kmene 6,2 m, cca max. výška kmene 56 m

Philip Barker Webb 1793 – 1854 anglický botanik

John Lindley 1799 – 1865 anglický botanik, zahradník

Abies yuanbaoshanensis YJLu & LK Fu - **jedle Yuanbaoshan**

Původní domovina Čína – Guanxi - hory Yuanbao

cca max. obvod kmene 2,5 m, cca max. výška kmene 25 m

Li Kuo Fu 1934 – čínský profesor botaniky akademie věd v Peking

Abies ziyuanensis LK Fu a SL Mo — **jedle Ziyuan**

Původní domovina Čína – Guangxi, Hunan

cca max. obvod kmene 2,5 m cca max. výška kmene 17m

Li Kuo Fu 1934 – čínský profesor botaniky akademie věd v Peking