

obchodní označení	použití výrobku	balení		paleta kg (l)	spotřeba na 1 m ²	cena bez DPH		DPH	cena s DPH
		kg	l			za kg (l)	za balení		
Sanační systém na vlhké zdivo									
Z-SAN K	kotevní prošítk pod sanační omítku	25		1050	1,0 - 1,5 kg	7,40	185,00	21	223,9
Z-SAN 30	podkladní a vyrovnávací sanační omítky dle WTA	25		1050	11 kg při tl. 10 mm	9,50	237,50	21	287,4
Z-SAN 20	sanační jádrová omítky dle WTA	25		1050	22,5 kg při tl. 20 mm	10,50	262,50	21	317,6
Z-SAN 10	štuk na sanační omítku	20		960	2,5 kg při tl. 2 mm	10,50	210,00	21	254,1
MONTAFIX 5M	montážní malta s velmi rychlým nárůstem pevnosti	5		400	20 kg při tl. 10 mm	24,10	120,50	21	145,8
SILFIN EX	bílá *) fasádní barva silikátová modifikovaná	7			0,25 - 0,40 kg	86,00	602,00	21	728,4
SILFIN EX	bílá *) fasádní barva silikátová modifikovaná	14			0,25 - 0,40 kg	83,50	1 169,00	21	1 414,5
SILFIN IN	bílá *) silikátová barva vnitřní	7			0,25 - 0,40 kg	57,80	404,60	21	489,6
SILFIN IN	bílá *) silikátová barva vnitřní	14			0,25 - 0,40 kg	55,70	779,80	21	943,6
SILPEN	silikátová penetrace modifikovaná		5		0,1 - 0,2 l	55,60	278,00	21	336,4
SILPEN	silikátová penetrace modifikovaná		10		0,1 - 0,2 l	53,50	535,00	21	647,4
REPESIL	hydrofobizační prostředek na fasády		5		0,2 - 0,4 l	161,00	805,00	21	974,1
REPESIL	hydrofobizační prostředek na fasády		10		0,2 - 0,4 l	155,40	1 554,00	21	1 880,3
IW 290	hydrofobizační prostředek na fasády		2		0,2 - 0,4 l	297,00	594,00	21	718,7
IW 290	hydrofobizační prostředek na fasády		8		0,2 - 0,4 l	224,00	1 792,00	21	2 168,3
IW 550	mikroemulzní koncent. pro injektáž proti vzlinající vlhkosti	2,5			1,5 - 1,8 kg	1 666,00	4 165,00	21	5 039,7
IW 550	mikroemulzní koncent. pro injektáž proti vzlinající vlhkosti	10			1,5 - 1,8 kg	1 505,00	15 050,00	21	18 210,5
HYDROCREME INC	hydrofobizační krém pro injektáž zdiva proti vlhkosti	1			1,0 - 1,5 kg	999,00	999,00	21	1 208,8
HYDROCREME INC	hydrofobizační krém pro injektáž zdiva proti vlhkosti	8			1,0 - 1,5 kg	937,00	7 496,00	21	9 070,2
Program pro obnovu památek									
Z-SAN 30 V	vápenná podkladní a vyrovnávací sanační omítky	25		1050	11,5 kg při tl. 10 mm	11,20	280,00	21	338,8
Z-SAN 20 V	vápenná sanační omítky	25		1050	27,5 kg při tl. 20 mm	12,20	305,00	21	369,1
Z-SAN 10 V	vápený štuk na sanační omítku	20		960	2,5 kg při tl. 2 mm	12,20	244,00	21	295,2
FASO KV	čistě vápený podhoz	25		1050	2,0 - 3,0 kg	7,30	182,50	21	220,8
FASO 10 V	čistě vápený štuk	20		960	2,5 kg při tl. 2 mm	8,90	178,00	21	215,4
FASO 20 V/2, FASO 20V/4	čistě vápenná jádrová omítky (zm. 0-2 nebo 0-4 mm)	25		1050	16,5 kg při tl. 10 mm	8,50	212,50	21	257,1
FASO 20V/1	čistě vápenná jádrová omítky (zm. 0-1 mm)	25		1050	8 kg při tl. 5 mm	9,10	227,50	21	275,3
FASO FV/1	váp. omítky pro provádění fasádních profilací (fimsy ap.)	25		1050	8,5 kg při tl. 5 mm	11,40	285,00	21	344,9
FASO GV	čistě vápený glet	20		960	1,5 - 2,0 kg	19,90	398,00	21	481,6
COLORCIT M	bílá *) fasádní barva vápenná	12		360	0,4 - 0,6 kg / 2 nátěry	68,30	819,60	21	991,7
FRESCOL bílý	fasádní barva vápenná	5,4			0,3 - 0,4 kg / 2 nátěry	97,00	499,00	21	603,8
FRESCOL bílý	fasádní barva vápenná	10,8			0,3 - 0,4 kg / 2 nátěry	81,60	839,00	21	1 015,2
FRESCOL tónovaný	fasádní barva vápenná	5,4			0,3 - 0,4 kg / 2 nátěry	116,40	599,00	21	724,8
FRESCOL tónovaný	fasádní barva vápenná	10,8			0,3 - 0,4 kg / 2 nátěry	95,20	979,00	21	1 184,6
FRESCOL penetrace	penetrační prostředek pod vápennou barvu	5			0,15 - 0,25 kg	83,80	399,00	21	482,8
FRESCOL penetrace	penetrační prostředek pod vápennou barvu	10			0,15 - 0,25 kg	73,40	699,00	21	845,8
RAPIFORM	rychle tuhnutí malty pro odlévání štukatérsk. prvků	25		1050	cca 1800 kg/m ³	16,80	420,00	21	508,2
FIXASIL OH	zpevňovač kamene		5		2 - 4 l	331,00	1 655,00	21	2 002,6
FIXASIL OH	zpevňovač kamene		10		2 - 4 l	325,00	3 250,00	21	3 932,5
FIXASIL H	zpevňovač kamene hydrofobní		5		2 - 4 l	341,00	1 705,00	21	2 063,1
FIXASIL H	zpevňovač kamene hydrofobní		10		2 - 4 l	336,00	3 360,00	21	4 065,6
Podlahové stěrky									
PRENIL 10	samoniveliz. stěrka pro tl. 1-10 mm	25		1050	9,5 kg při tl. 5 mm	12,90	322,50	21	390,2
NIVEL 110	samoniveliz. stěrka pro tl. 1-10 mm	25		1050	9,5 kg při tl. 5 mm	14,50	362,50	21	438,6
NIVEL 120	samoniveliz. stěrka pro tl. 4-25 mm	25		1050	19,5 kg při tl. 10 mm	14,50	362,50	21	438,6
NIVEL 110 Plus	samoniveliz. stěrka pro podlah. topení pro tl. 1-10 mm	25		1050	9,5 kg při tl. 5 mm	16,50	412,50	21	499,1
Systém pro sanaci a opravu betonu									
SAN-B M	adhezivní můstek a ochrana výztuže	25		1050	1,5 - 2,0 kg	23,40	585,00	21	707,9
SAN-B R1	stěrka pro konečnou úpravu povrchu, zrno do 0,5 mm	25		1050	1,9 - 2,0 kg při tl. 1 mm	17,90	447,50	21	541,5
SAN-B R1 F	stěrka pro konečnou úpravu povrchu, zrno do 0,3 mm	25		1050	1,9 kg při tl. 1 mm	22,10	552,50	21	668,5
SAN-B R1 UF	stěrka pro konečnou úpravu povrchu, zrno do 0,15 mm	20		1050	1,9 kg při tl. 1 mm	24,80	496,00	21	600,2
SAN-B R2, R4, R6 TH	hrubozrné reprofilační malty thixotropní	25		1050	20 kg při tl. 10 mm	16,50	412,50	21	499,1
SAN-B R2, R4, R6 N	hrubozrné reprofilační malty nivelační, rychle tuhnutí	25		1050	20 kg při tl. 10 mm	16,50	412,50	21	499,1
SAN-B R2 Rapid TH nebo N	hrubozrná reprofilační malty rychle tuhnutí	25		1050	20 kg při tl. 10 mm	19,70	492,50	21	595,9
SAN-B S1, S2, S4	směs pro suchý torkret (polymercement. malty)	25		1050	20 kg při tl. 10 mm	15,60	390,00	21	471,9
SAN-B KM	koncentrát pro přípravu směsi mokrého torkretu	12,5		500	100 kg / 1m ³ výsl. směsi	79,90	998,75	21	1 208,5
SAN-B KS	koncentrát pro přípravu směsi suchého torkretu	12,5		500	100 kg / 1m ³ výsl. směsi	79,90	998,75	21	1 208,5
SAN-B M2, M4	reprof. malty pro aplikace metodou mokrého torkretu	25		1050	21 kg při tl. 10 mm	16,50	412,50	21	499,1
SAN-B EX1, EX2, EX4	malty s mírnou expanzí	25		1050	20 kg při tl. 10 mm	23,60	590,00	21	713,9
SAN-B B30	směs pro náhradu betonu (zm. 0-4, popř. 0-6 mm)	25		1050	20 kg při tl. 10 mm	6,20	155,00	21	187,6
CDN BENFLEX	2-složk. flexibilní sjednocující cementodisp. nátěr	25+10			0,3 - 0,4 kg / 1 nátěr	55,40	1 939,00	21	2 346,2
SAN-B N-CD	práškový sjednocující cementodisperzní nátěr	20		1050	0,3 - 0,4 kg / 1 nátěr	46,00	920,00	21	1 113,2
PENECO EXTRA	akrylátová penetrace pod barvy SAN-B COLOR (FLEX)		5		0,1 - 0,2 l	50,40	252,00	21	304,9
PENECO EXTRA	akrylátová penetrace pod barvy SAN-B COLOR (FLEX)		10		0,1 - 0,2 l	48,30	483,00	21	584,4
SAN-B COLOR	bílá hydrofobní ochranná barva na železobeton	13			0,4 - 0,6 kg / 2 nátěry	110,20	1 432,60	21	1 733,4
SAN-B COLOR	báze A hydrofobní ochranná barva na železobeton	13			0,4 - 0,6 kg / 2 nátěry	98,70	1 283,10	21	1 552,6
SAN-B COLOR	báze B hydrofobní ochranná barva na železobeton	12,6			0,4 - 0,6 kg / 2 nátěry	89,30	1 125,18	21	1 361,5
SAN-B COLOR	báze C hydrofobní ochranná barva na železobeton	12,6			0,4 - 0,6 kg / 2 nátěry	81,90	1 031,94	21	1 248,6
SAN-B COLOR FLEX	báze A hydrofobní ochranná barva na železobeton, elastická	11			0,4 - 0,6 kg / 2 nátěry	156,50	1 721,50	21	2 083,0
SAN-B COLOR FLEX	báze B hydrofobní ochranná barva na železobeton, elastická	10,6			0,4 - 0,6 kg / 2 nátěry	144,90	1 535,94	21	1 858,5
SAN-B COLOR FLEX	báze C hydrofobní ochranná barva na železobeton, elastická	10,6			0,4 - 0,6 kg / 2 nátěry	136,50	1 446,90	21	1 750,7
SAN-B Lazura	penetrátor pro estetické lazurní sjednocení povrchu	1			0,05 - 0,3 kg	271,00	271,00	21	327,9
SAN-B Lazura	penetrátor pro estetické lazurní sjednocení povrchu	10			0,05 - 0,3 kg	236,00	2 360,00	21	2 855,6

obchodní označení	použití výrobku		balení		paleta kg (l)	spotřeba na 1 m ²	cena bez DPH		DPH	cena s DPH
			kg	l			za kg (l)	za balení		
Stavební lepidla										
KERAMOFIX Normal	šedý	lepidlo na obklady v interiéru	25		1050	2 - 5 kg	5,50	137,50	21	166,4
KERAMOFIX -P	šedý	lepidlo na pórobeton	25		1050	2 - 6 kg	6,40	160,00	21	193,6
KERAMOFIX -P	bílý	lepidlo na pórobeton	25		1050	2 - 6 kg	9,30	232,50	21	281,3
KERAMOFIX Speciál	šedý	lepidlo na obklady a dlažbu se slinutým střepelem	25		1050	2 - 6 kg	7,50	187,50	21	226,9
KERAMOFIX Speciál	bílý	lepidlo na obklady a dlažbu se slinutým střepelem	25		1050	2 - 6 kg	10,00	250,00	21	302,5
KERAMOFIX Super	šedý	lepidlo na kontaktní zatepl. systémy; venkov. dlažby	25		1050	2 - 6 kg	10,40	260,00	21	314,6
KERAMOFIX Super	bílý	lepidlo na kontaktní zatepl. systémy; venkov. dlažby	25		1050	2 - 6 kg	12,70	317,50	21	384,2
KERAMOFIX Super Rapid	šedý	rychleutuhocí lepidlo na obklady a dlažbu	25		1050	2 - 6 kg	15,50	387,50	21	468,9
KERAMOFIX Flex	šedý	flexibilní lepidlo na obklady a dlažbu	25		1050	2 - 6 kg	14,40	360,00	21	435,6
KERAMOFIX Flex	bílý	flexibilní lepidlo na obklady a dlažbu	25		1050	2 - 6 kg	16,70	417,50	21	505,2
KERAMOFIX Flex S2	šedý	flexibilní lepidlo na obklady a dlažbu, pružnost tř. S2	25		1050	2 - 6 kg	17,20	430,00	21	520,3
Spárovací tmely										
KERAFIL	šedý	spárovací tmel na obklady a dlažbu	5		400	0,4 - 0,5 kg	18,00	90,00	21	108,9
KERAFIL	šedý	spárovací tmel na obklady a dlažbu	20		960	0,4 - 0,5 kg	12,20	244,00	21	295,2
KERAFIL	bílý	spárovací tmel na obklady a dlažbu	5		400	0,4 - 0,5 kg	19,50	97,50	21	118,0
KERAFIL	bílý	spárovací tmel na obklady a dlažbu	20		960	0,4 - 0,5 kg	13,20	264,00	21	319,4
KERAFIL	bahama	spárovací tmel na obklady a dlažbu	5		400	0,4 - 0,5 kg	19,50	97,50	21	118,0
KERAFIL	bahama	spárovací tmel na obklady a dlažbu	20		960	0,4 - 0,5 kg	13,20	264,00	21	319,4
KERAFIL F	šedý	flexibilní spárovací tmel na obklady a dlažbu	5		400	0,4 - 0,5 kg	29,00	145,00	21	175,5
KERAFIL F	šedý	flexibilní spárovací tmel na obklady a dlažbu	20		960	0,4 - 0,5 kg	22,20	444,00	21	537,2
KERAFIL F	bílý	flexibilní spárovací tmel na obklady a dlažbu	5		400	0,4 - 0,5 kg	31,20	156,00	21	188,8
KERAFIL F	bílý	flexibilní spárovací tmel na obklady a dlažbu	20		960	0,4 - 0,5 kg	24,50	490,00	21	592,9
KERAFIL F	bahama	flexibilní spárovací tmel na obklady a dlažbu	5		400	0,4 - 0,5 kg	31,20	156,00	21	188,8
KERAFIL F	bahama	flexibilní spárovací tmel na obklady a dlažbu	20		960	0,4 - 0,5 kg	24,50	490,00	21	592,9
KERAFIL S	okr	spárovací tmel na kamenné zdivo	5		400	1700 - 1800 kg/m ³	19,40	97,00	21	117,4
KERAFIL S	okr	spárovací tmel na kamenné zdivo	20		960	1700 - 1800 kg/m ³	15,10	302,00	21	365,4
Hydroizolace										
PROISOL		tekutá hydroizolační stěrka pod obklady a dlažbu	6			1,4 kg při tl. 1 mm	98,70	592,20	21	716,6
PROISOL		tekutá hydroizolační stěrka pod obklady a dlažbu	14			1,4 kg při tl. 1 mm	94,00	1 316,00	21	1 592,4
WETISOL 1C		1-složková hydroizolační stěrka (syprá)	20			1,8 kg při tl. 1 mm	58,20	1 164,00	21	1 408,4
WETISOL		2-složková hydroizolační stěrka (7+2 kg)	9		-	1,9 kg při tl. 1 mm	64,50	580,50	21	702,4
WETISOL		2-složková hydroizolační stěrka (25+7,5 kg)	32,5		-	1,9 kg při tl. 1 mm	58,20	1 891,50	21	2 288,7
IZOBET		krystalizační izolační hmota	5		360	0,8 - 3,0 kg	148,00	740,00	21	895,4
IZOBET		krystalizační izolační hmota	20		360	0,8 - 3,0 kg	132,00	2 640,00	21	3 194,4
TĚSNICÍ PÁS	120mm	elastická páska	50	bm	-		72,80	3 640,00	21	4 404,4
VNITŘNÍ ROH 140 x140 mm		k elastické pásce	1	ks	-		150,80	150,80	21	182,5
VNĚJŠÍ ROH 140 x 140 mm		k elastické pásce	1	ks	-		150,80	150,80	21	182,5
PRUŽNÝ PRŮCHOD 120 x 120 mm		elastický prvek	1	ks	-		95,70	95,70	21	115,8
PRUŽNÝ PRŮCHOD 425 x 425 mm		elastický prvek	1	ks	-		445,00	445,00	21	538,5
Speciální malty										
FASO 105 E	šedá	štuk na lehčené omítky	20		960	2,5 kg při tl. 2 mm	11,10	222,00	21	268,6
FASO LM	šedá	lehčená malta na nestabilní podklady	20		960	12 - 13 kg při tl. 10 mm	9,80	196,00	21	237,2
POKR		pokryvačská malta, zrno 1 mm	25		1050	3 - 8 kg	6,70	167,50	21	202,7
POKR		pokryvačská malta, zrno 2 mm	25		1050	5 - 10 kg	6,70	167,50	21	202,7
RYCHLÁ MALTA		univerzální rychleutuhocí vápenocem. malta	10		960	15 kg při tl. 10mm	9,90	99,00	21	119,8
FIXINJEKT		malta pro statické injektování zdiva	25		1050	cca 1800 kg/m ³	12,50	312,50	21	378,1
Provětrávaný omítkový systém na stěny s vysokou vlhkostí										
Z-SAN 30		podkladní a vyrovnávací sanační omítka dle WTA	25		1050	11 kg při tl. 10 mm	9,50	237,50	21	287,4
DELTA-PT- PROFIL		odvětrávací profil	2	bm		1m	65,60	131,20	21	158,8
DELTA-PT		pop. fólie s omítkou mřížkou (role 2,0x20m)	40	m2		1,15m2	140,80	5 632,00	21	6 814,7
TALÍŘOVÁ HMOŽDINKA IDK 8/60/75		prvek pro kotvení pop. fólie	1	ks		15ks	4,30	4,30	21	5,2
FASO LM	šedá	lehčená malta na nestabilní podklady	20		960	12 - 13 kg při tl. 10 mm	9,80	196,00	21	237,2
FASO 105E	šedá	štuková malta	20		960	2,5 kg při tl. 2 mm	11,10	222,00	21	268,6
Tenkovrstvé fasádní omítkové systémy minerální										
FASO 110	bílá	minerální omítka jemná, zrno max. 1 mm	25		1050	1,0 - 2,0 kg	12,00	300,00	21	363,0
FASO 120 B	bílá	bíložlutá omítka šlechtěná	25		1050	cca 12,0 kg	12,00	300,00	21	363,0
Tenkovrstvé fasádní omítkové systémy akrylátové										
PENECO O	bílá *	akrylátový penetrační nátěr pod akrylátové omítky	5			0,15 - 0,20 kg	62,00	310,00	21	375,1
PENECO O	bílá *	akrylátový penetrační nátěr pod akrylátové omítky	10			0,15 - 0,20 kg	58,80	588,00	21	711,5
COLORFIN Z	bílá *	akrylátová omítka zatřená, zrno 1 mm	25			1,3 - 1,7 kg	46,20	1 155,00	21	1 397,6
COLORFIN Z	bílá *	akrylátová omítka zatřená, zrno 1,5 mm	25			2,2 - 2,6 kg	46,20	1 155,00	21	1 397,6
COLORFIN Z	bílá *	akrylátová omítka zatřená, zrno 2 mm	25			2,9 - 3,6 kg	46,20	1 155,00	21	1 397,6
COLORFIN Z	bílá *	akrylátová omítka zatřená, zrno 2,5 mm	25			3,8 - 4,8 kg	46,20	1 155,00	21	1 397,6
COLORFIN R	bílá *	akrylátová omítka rýhovaná, zrno 1,5 mm	25			1,9 - 2,4 kg	48,30	1 207,50	21	1 461,1
COLORFIN R	bílá *	akrylátová omítka rýhovaná, zrno 2 mm	25			2,6 - 3,0 kg	48,30	1 207,50	21	1 461,1
COLORFIN R	bílá *	akrylátová omítka rýhovaná, zrno 2,5 mm	25			3,3 - 3,8 kg	48,30	1 207,50	21	1 461,1
Tenkovrstvé fasádní omítkové systémy silikátové										
FIXASIL O	bílá*	silikátový penetrační nátěr pod silikátové omítky	5			0,15 - 0,20 kg	62,00	310,00	21	375,1
FIXASIL O	bílá*	silikátový penetrační nátěr pod silikátové omítky	10			0,15 - 0,20 kg	58,80	588,00	21	711,5
COLORSIL O	bílá*	silikátová omítka rýhovaná, zrno 2mm	25			2,6 - 3,0 kg	51,50	1 287,50	21	1 557,9
COLORSIL R	bílá*	silikátová omítka zatřená, zrno 2mm	25			2,9 - 3,6 kg	51,50	1 287,50	21	1 557,9

obchodní označení	použití výrobku	balení		paleta kg (l)	spotřeba na 1 m ²	cena bez DPH		DPH	cena s DPH
		kg	l			za kg (l)	za balení		

Tenkovrstvé fasádní omítkové systémy silikonové

PENESIL O	bílá *)	silikonový penetrační nátěr pod silikonové omítky	5			0,15 - 0,20 kg	71,40	357,00	21	432,0
PENESIL O	bílá *)	silikonový penetrační nátěr pod silikonové omítky	10			0,15 - 0,20 kg	68,20	682,00	21	825,2
SILCOLOR O	bílá *)	silikonová omítka rýhovaná, zrno 2 mm	25			2,6 - 3,0 kg	58,80	1 470,00	21	1 778,7
SILCOLOR R	bílá *)	silikonová omítka zatřená, zrno 1,5 mm	25			2,2 - 2,6 kg	58,80	1 470,00	21	1 778,7
SILCOLOR R	bílá *)	silikonová omítka zatřená, zrno 2 mm	25			2,9 - 3,6 kg	58,80	1 470,00	21	1 778,7

Fasádní barvy

PENECO		akrylátový penetrační nátěr		5		0,10 - 0,20 l	37,80	189,00	21	228,7
PENECO		akrylátový penetrační nátěr		10		0,10 - 0,20 l	34,70	347,00	21	419,9
COLORFAS	bílá	fasádní barva akrylátová	7,5			0,25 - 0,40 kg	69,30	519,75	21	628,9
COLORFAS	bílá	fasádní barva akrylátová	14			0,25 - 0,40 kg	65,10	911,40	21	1 102,8
COLORFAS	báze A*)	fasádní barva akrylátová	7			0,25 - 0,40 kg	85,10	595,70	21	720,8
COLORFAS	báze A*)	fasádní barva akrylátová	14			0,25 - 0,40 kg	81,90	1 146,60	21	1 387,4
COLORFAS	báze B*)	fasádní barva akrylátová	6,8			0,25 - 0,40 kg	75,60	514,08	21	622,0
COLORFAS	báze B*)	fasádní barva akrylátová	13,6			0,25 - 0,40 kg	73,50	999,60	21	1 209,5
COLORFAS	báze C*)	fasádní barva akrylátová	6,8			0,25 - 0,40 kg	69,30	471,24	21	570,2
COLORFAS	báze C*)	fasádní barva akrylátová	13,6			0,25 - 0,40 kg	67,20	913,92	21	1 105,8
PENESIL		silikonový penetrační nátěr		5		0,10 - 0,20 l	58,80	294,00	21	355,7
PENESIL		silikonový penetrační nátěr		10		0,10 - 0,20 l	55,70	557,00	21	674,0
SILCOLOR	báze A*)	fasádní barva silikonová	7			0,25 - 0,40 kg	108,60	760,20	21	919,8
SILCOLOR	báze A*)	fasádní barva silikonová	14			0,25 - 0,40 kg	106,20	1 486,80	21	1 799,0
SILCOLOR	báze B*)	fasádní barva silikonová	6,8			0,25 - 0,40 kg	101,20	688,16	21	832,7
SILCOLOR	báze B*)	fasádní barva silikonová	13,6			0,25 - 0,40 kg	99,40	1 351,84	21	1 635,7
SILCOLOR	báze C*)	fasádní barva silikonová	6,8			0,25 - 0,40 kg	96,20	654,16	21	791,5
SILCOLOR	báze C*)	fasádní barva silikonová	13,6			0,25 - 0,40 kg	94,20	1 281,12	21	1 550,2

Nátěrové systémy na betonové podlahy a konstrukce

DUROPIN ER 10	bílý	2-složk.epoxidový nátěr na betonové podlahy a stěny	4+1			0,2kg při jednom nátěru	186,00	930,00	21	1 125,3
DUROPIN ER 10	bílý	2-složk.epoxidový nátěr na betonové podlahy a stěny	20+5			0,2kg při jednom nátěru	166,00	4 150,00	21	5 021,5
DUROPIN ER 10	šedý	2-složk.epoxidový nátěr na betonové podlahy a stěny	4+1			0,2kg při jednom nátěru	202,00	1 010,00	21	1 222,1
DUROPIN ER 10	šedý	2-složk.epoxidový nátěr na betonové podlahy a stěny	20+5			0,2kg při jednom nátěru	179,00	4 475,00	21	5 414,8
DUROPIN ER 10	žlt.hněd	2-složk.epoxidový nátěr na betonové podlahy a stěny	4+1			0,2kg při jednom nátěru	191,00	955,00	21	1 155,6
DUROPIN ER 10	žlt.hněd	2-složk.epoxidový nátěr na betonové podlahy a stěny	20+5			0,2kg při jednom nátěru	171,00	4 275,00	21	5 172,8
DUROPIN ER 10	čv.hněd	2-složk.epoxidový nátěr na betonové podlahy a stěny	4+1			0,2kg při jednom nátěru	171,00	855,00	21	1 034,6
DUROPIN ER 10	čv.hněd	2-složk.epoxidový nátěr na betonové podlahy a stěny	20+5			0,2kg při jednom nátěru	151,00	3 775,00	21	4 567,8
DUROPIN ER 10	zelený	2-složk.epoxidový nátěr na betonové podlahy a stěny	20+5			0,2kg při jednom nátěru	227,00	5 675,00	21	6 866,8
DUROPIN ER 10	modrý	2-složk.epoxidový nátěr na betonové podlahy a stěny	20+5			0,2kg při jednom nátěru	242,00	6 050,00	21	7 320,5
DUROPIN EV 20	šedý	2-složk.epoxidový vodu řed.nátěr na beton.podklad	25+3,5			0,2 - 0,3kg	170,00	4 845,00	21	5 862,5
PUROFIN 20 RAL 7032 nebo 7001	šedý	2-složk.polyuretanový nátěr na podlahy a stěny	10+1,35			0,2 - 0,3kg	194,00	2 201,90	21	2 664,3
PUROFIN 10		2-složk.epoxidový penetrační nátěr	4+0,4			0,30 - 0,80kg	143,00	629,20	21	761,3
PUROFIN 10		2-složk.epoxidový penetrační nátěr	8+0,8			0,30 - 0,80kg	140,00	1 232,00	21	1 490,7
PUROFIN 10		2-složk.epoxidový penetrační nátěr	25+2,5			0,30 - 0,80kg	127,00	3 492,50	21	4 225,9
DUROPIN EM		2-složk.epoxidový adhezni můstek	9,9			0,5 - 0,8kg	269,00	2 663,10	21	3 224,4
DUROPIN EM		2-složk.epoxidový adhezni můstek	61,5			0,5 - 0,8kg	219,00	13 468,50	21	16 296,9
UNIVERLIT AKRYL	báze A	akrylátový nátěr na betonové podlahy -nižší zátěž	4			0,4 - 0,6kg	90,50	362,00	21	438,0
UNIVERLIT AKRYL	báze A	akrylátový nátěr na betonové podlahy -nižší zátěž	14			0,4 - 0,6kg	86,20	1 206,80	21	1 460,2

Okapové profily pro balkóny

Balkónový profil přímý dl. 2 m	hliník	eloxovaný plech tl.0,65 mm v barvě bílé, šedé, hnědé	1	ks			398,00	398,00	21	481,6
Vnější rohový profil	hliník	pravouhý roh 500x500 mm v barvě přímých profilů	1	ks			354,00	354,00	21	428,3
Spojka profilů š. 35 mm	hliník	eloxovaný plech tl.0,65 mm v barvě bílé, šedé, hnědé	1	ks			11,20	11,20	21	13,6
Balkónový profil přímý dl. 2 m	měď	plech tl. 0,55 mm	1	ks			892,00	892,00	21	1 079,3
Vnější rohový profil levý / pravý	měď	1500x500 mm, plech tl. 0,55 mm	1	ks			1 035,00	1 035,00	21	1 252,4
Spojka profilů š. 30 mm	měď	plech tl. 0,55 mm	1	ks			24,00	24,00	21	29,0
Balkónový profil přímý dl. 2,5 mb	hliník	plech tl.1,2 mm - povrch přírodní	1	ks			315,00	315,00	21	381,2
Balkónový profil přímý dl. 2,5 mb	hliník	plech tl.1,2 mm - elox (stříbrný, zlatý, hnědý-bronz)	1	ks			399,00	399,00	21	482,8
Vnější rohový profil	hliník	plech tl. 1,2 mm, 250x250 mm, povrch přírodní	1	ks			126,00	126,00	21	152,5
Vnější rohový profil	hliník	plech tl. 1,2 mm, 250x250 mm, elox dtto přímé profily	1	ks			142,00	142,00	21	171,8
Spojka profilů	hliník	plech tl.1,2 mm - povrch přírodní	1	ks			8,80	8,80	21	10,6
Spojka profilů	hliník	plech tl.1,2 mm - elox (stříbrný, zlatý, hnědý-bronz)	1	ks			12,30	12,30	21	14,9

Polypropylénová vlákna do betonů a malt

FIBRREX	5 mm	polypropylénová vlákna do malt, omítek a betonů	0,9			0,9 kg/ 1m ³ hotové směsi		180,30	21	218,2
FIBRREX	12 mm	polypropylénová vlákna do betonů	0,9			0,9 kg/ 1m ³ hotové směsi		163,80	21	198,2

*) tónování odstínů dle firemního vzorníku na základě individuální kalkulace; příplatek dle sytosti a odstínu barvy v rozmezí od 4,- do 50,- Kč /kg barvy; u středně sytých a nejběžnějších odstínů je příplatek od 5,- do 25,- Kč/kg.

Uvedené ceny nezahnují náklady na dopravu. Prodejcem a při velkých odběrech poskytujeme výrazné rabaty. Suché maltové směsi jsou dodávány v pytlích s PE vložkou a to jednotlivě nebo na paletě. Palety jsou zálohovány částkou 250,- Kč/kus nebo je prováděna výměna.