



POHONY A ŘÍZENÍ PRO INTERIÉROVÉ ZASTÍNĚNÍ

Nový rozměr komfortu pro váš domov...

HOME MOTION by
somfy®

Vše, co potřebujete vědět o motorizaci interiérového zastínění



Užívejte si každodenní komfort!

Rozlučte se s neustálým stahováním a vytahováním žaluzií či roletek! Teprve s motorovým pohonem a dálkovým ovládáním začnete využívat výhod interiérového zastínění každý den. Interiérové clony se stanou běžnou a používanou součástí vybavení vašeho domu nebo bytu.



Jednoduché nastavení množství denního světla.

Díky jedinečné funkci naklápění lamel žaluzií pomocí dálkových ovladačů řady Telis Modulis RTS můžete jednoduše nastavit požadované množství denního světla pro každou činnost. Vaše oči tak budou chráněny před nadměrnou únavou.



Chraňte svůj interiér před slunečními paprsky!

Interiérové zastínění může reagovat automaticky za změny vnějšího počasí. Tak daleko efektivněji chrání interiér bytu či domu před přehříváním nebo nežádoucími UV paprsky.

Motorovým pohonem mohou být vybaveny všechny typy interiérového zastínění



Hliníkové nebo dřevěné žaluzie



Římské rolety



Plissé



Textilní interiérové rolety



Závěsy

Změna manuálního ovládání na motorické je tak jednoduchá!

I manuálně ovládané interiérové zastínění může být dodatečně vybaveno motorovým pohonem, aniž by bylo nutné provádět zásadní změny v jejich instalaci. Nemusíte se obávat ani velkých stavebních zásahů do již hotového interiéru.

Vyberte si nejvhodnější technologii pro vás i váš dům



Kabelová technologie (WT)



- Mezi pohon a zdroj 24 V je vložen ovladač, který je v tomto případě vždy nástěnný.
- Tímto způsobem lze ovládat jak 1 clonu, tak i celou skupinu clon.
- Pokud má být ovládáno více zařízení skupinově nebo centrálně, jednotlivé ovladače jsou propojeny slaboproudým kabelem, díky kterému lze zadávat potřebné povely – manuální z centrálního ovladače nebo automatické (centrální spínací hodiny, sluneční nebo větrná automatika...).

Radio Technology Somfy (RTS)



- Interiérové clony jsou ovládány pomocí radiových povelů, vysílaných z ovladače do přijímače.
- Systém radiového ovládání lze instalovat s minimálními nároky na kabeláž, která se omezuje pouze na přívod 24 V od napájecího zdroje k pohonu.
- Výhody tohoto řešení oceníte zejména při rekonstrukcích, například pokud jste se rozhodli pro montáž stínění již do hotového interiéru a chcete se vyvarovat sekání drážek do omítky.
- Se systémem radiového ovládání získáte navíc možnost snadno změnit nebo rozšířit stávající konfiguraci o další prvky přispívající k ještě vyššímu komfortu.

Technologie WireFree™



- Bateriové pohony WireFree™ umožní využít motorové ovládání clony i v případech, kde to dosud nebylo možné.
- Montáž se tedy obejde bez jakýchkoliv zásahů do již hotového interiéru.
- Pohon je umístěn přímo v poháněné cloně a baterie je nenápadně připevněna k zadní straně montážního profilu clony.

Novinka!

Solární sada pro bateriové pohony WireFree™

- Pohon je napájen baterií s dlouhou životností, která je dobíjena solárním panelem.
- Vestavěný přijímač radiového dálkového ovládání.
- Zcela ekologické a energeticky nejúspornější řešení pohonu pro interiérové zastínění.
- Solární sadu je možné použít pro všechny typy bateriových pohonů WireFree™.

Instalace solární sady



PROČ SOMFY?

Společnost Somfy je největším světovým výrobcem a dodavatelem pohonné techniky a řízení pro předokenní rolety, markýzy, žaluzie, interiérové zastínění, garážová vrata a vjezdové brány.

Všechny výrobky jsou podrobovány náročným zkouškám za nejobtížnějších podmínek.

Každý pohon Somfy je ve výrobním závodě pečlivě zkoušen. Pohony, stejně jako všechny ostatní výrobky Somfy, samozřejmě odpovídají platným bezpečnostním normám.

Somfy poskytuje záruku 5 let na pohony a řízení pro interiérové zastínění. (Záruka se nevztahuje na baterie pro solární pohon a na baterie pro solární sady).



INTERIÉROVÉ CLONY MOHOU BÝT OVLÁDÁNY TAKÉ AUTOMATICKY!



Spínací hodiny

Stačí nastavit čas a clony se budou samy spouštět a vytahovat.



Sluneční automatika

Clony budou samy reagovat na povětrnostní podmínky.



Římské rolety a plissé

Proč motorizovat římské rolety a plissé?

Římské rolety a plissé jsou ideální alternativou k dekorování moderního i klasického interiéru. Aby tuto svoji úlohu plnily, mělo by jejich ovládání být co nejjednodušší. Pokud se ještě vezme v úvahu možnost ovládat jejich polohu z libovolného místa, jeví se motorický pohon jako ideální řešení. Počáteční investice se následně odmění vysokým uživatelským komfortem a plným využíváním římských rolet nebo plissé pro účel, pro který byly pořízeny.

Jak to funguje?

Pohon je upevněn na horním nosném profilu. K dispozici jsou pohony na 24 V=, které potřebují instalovat ke každé cloně přívod napájecího napětí. Tyto pohony lze ovládat jak spínačem, tak elektronickými řídicími jednotkami, nebo lze pohonům předřadit přijímače dálkového ovládání. V každém případě je nutné instalovat jeden nebo více napájecích zdrojů, podle počtu pohonů a rozmístění clon. V případě, že výše uvedené řešení není možné (již hotový interiér apod.), jsou řešením bateriové pohony, které přívod elektrické energie nepotřebují – napájení obstará baterie, upevněná skrytě na nosiči clony. Alternativu představuje dobíjecí baterie se slunečním panelem, připevněným zevnitř na okno.

SOMFY DOPORUČUJE



Telis 1 RTS/Telis 4 RTS

Díky tlačítku "my" můžete snadno vyvolat oblíbenou nebo často využívanou polohu clony.

Přenosný dálkový ovladač.

- Pro ovládání 5 rolet nebo jejich skupin.
- Funkce nahoru, dolů, stop a mezipoloha.
- K dispozici ve 4 barevných provedeních.



Pure

Silver

Pattio

Lounge



Thermosunis Indoor WireFree™

Interiérové sluneční čidlo s teplotní automatikou.

- Vyhodnocuje intenzitu slunečního svitu a při překročení nastavené mezní hodnoty vydá pro roletu povel DOLŮ. Teplotní automatika sleduje teplotu v interiéru. Pokud je aktuální teplota nižší než nastavená, je blokována činnost sluneční automatiky a sluneční svit se používá jako doplňkový zdroj energie pro vytápění místnosti.

Horizontální interiérové žaluzie

Proč motorizovat interiérové žaluzie?

Interiérové žaluzie, ať už hliníkové, nebo dřevěné, se staly evergreenem, který si získal přízeň statisčů domácností pro svou finanční dostupnost, jednoduchou a rychlou montáž. Jejich největší předností je výborná regulace slunečních paprsků. Ale interiérové žaluzie opatřené motorovým pohonem dají této přednosti úplně jiný rozměr. Jediným stiskem tlačítka na dálkovém ovladači můžete žaluzie spustit, vytáhnout nebo lamely naklopit do požadované polohy.

Jak to funguje?

Pro interiérové žaluzie je na výběr několik možností, jak jejich motorický pohon vyřešit. Určujícím faktorem pro výběr pohonu je v tomto případě šířka lamel, ale také jejich materiál a celková konstrukce žaluzie. V nabídce Somfy jsou pohony napájené přímo ze sítě, pohony napájené bezpečným napětím 24 V, rádiově řízené pohony či bezdrátové bateriové pohony. Nechybí ani tiché pohony řady Sonesse, vhodné pro promítací plátna nebo látkové clony v prostorách, kde by jakýkoliv hluk při pohybu clon působil rušivě.

SOMFY DOPORUČUJE



Telis 1 Modulis RTS/Telis 4 Modulis RTS

Nejkomfortnější dálkové ovládání na trhu – přesné nastavení sklonu lamel žaluzie pomocí ovládacího kolečka.

- Přenosný dálkový ovladač.
- Pro ovládání 1/5 žaluzií nebo jejich skupin.
- Funkce nahoru, dolů, stop a mezipoloha.
- Dálkové ovladače jsou nabízeny ve 3 barevných provedeních.



Pure



Silver



Lounge





Závěsy

Proč motorizovat závěsy?

Dostatek přirozeného denního světla a slunečních paprsků je trendem moderního bydlení. Velkorysé prosklené plochy si však žádají dostatečně flexibilní a zejména účinnou stínicí techniku pro případy, kdy nadbytek slunečního záření je naopak na obtíž. Dosáhnout flexibility v rámci jednoho zařízení (venkovní rolety, žaluzie nebo markýza) však není vždy snadné, a tak jsou často doplňovány nejrozumnějšími závěsy, které v interiéru plní současně funkci estetickou. Ne vždy se však závěsy stanou využívanou součástí interiéru. Jejich každodenní zatahování a roztahování není příliš pohodlné. Pohony Glydea, které byly navrženy právě pro závěsy, představují řešení, jak manipulaci s nimi významně usnadnit a zpříjemnit. Závěsy lze ovládat buď lehkým zatažením za látku, kdy pohon rozpozná pohyb, zapne se a poté sám pokračuje v zadaném směru pohybu, nebo pomocí nástěnných či dálkových ovladačů. Pokud je celý systém navíc doplněn o spínací hodiny, můžete si jednoduše nastavit čas, kdy se závěsy samy automaticky roztáhnou nebo zatahnou. Pohon Glydea je skrytý za závěsem a nenaruší ani tichý rozhovor. Jeho instalace je rychlá a nenáročná.

Jak to funguje?

Základem je vodicí lišta, upevňená pomocí držáků na strop nebo na stěnu. V liště je skryt pohonný řemen ze speciálního materiálu, zaručujícího výjimečně tichý chod celého pohonného systému. S pohonným řemenem je pevně spojen unášec, který táhne závěs a stará se o jeho shrnutí k jedné straně i o opětovné roztážení. Je možné osadit dva protiběžné jezdce a rozhrnovat tak závěs ze středu jako oponu. Řazení závěsu je tvořeno jeho zavěšením na jezdce, které se volně pohybují ve vodicí liště. Počet jezdců určuje bohatost řazení. Pohon je upevněn na jednom konci vodicí lišty, na té straně, na kterou se při rozevření shrnuje závěs. Pohon je tedy skryt závěsem a pohledově neruší. V případě podhledových stropů je možná i jeho vertikálně obrácená instalace a skrytí v podhledu. Vodicí lišty jsou k dispozici jak rovné, tak ohýbané do oblouku. Maximální délka vodicí lišty je 10 m a maximální hmotnost závěsu 60 kg. Pohony jsou k dispozici v několika variantách a lze je doplnit přijímačem dálkového ovládání.

SOMFY DOPORUČUJE



Pure Shine



Black Shine



Pure Shine



Black Shine



Silver Shine

Smoove 1 RTS

- Nová řada nástěnných ovladačů.
- Pro ovládání závěsů, ale i jiné stínicí techniky.
- 3 barevná provedení ovládacích modulů, 8 barevných rámečků.
- Moduly a rámečky lze mezi sebou kombinovat, takže můžete vytvořit ovladač, který bude dokonale ladit s interiérem vašeho domu nebo bytu.



Pure



Silver Mat



Silver Lounge



Black



Amber Bamboo



Light Bamboo



Cherry



Walnut

Textilní interiérové rolety

Proč motorizovat interiérové rolety?

U textilních interiérových rolet, proti roletám předokenním, významně vystupuje do popředí také jejich role estetická. Díky tomu nabývá na významu i způsob jejich ovládání. Motorový pohon je základem, na kterém lze vystavět systém ovládání, přizpůsobený místu instalace i představám uživatele. Motorický pohon ve spojení s bezdrátovým dálkovým ovládáním zajišťuje, že látkové interiérové rolety budou používány denně a stanou se nedílnou součástí interiéru.



Jak to funguje?

Základem je hliníková hřídel, na kterou se navíjí látka a která je uchycena v konzolích zakotvených do zasklívacích lišt okenního rámu nebo v zasklívací liště, díky níž není nutné nijak zasahovat do okenního rámu. Pohon je umístěn v hřídeli a není viditelný. Pohon je také určujícím prvkem z hlediska funkčních vlastností interiérové rolety a jejího ovládání. Použít lze jak pohony na 230 V, tak i na 24 V nebo pohony napájené z baterií, případně solárním panelem. S ohledem na umístění v interiéru je vhodné vybírat z nabídky tichých pohonů, konstruovaných speciálně pro použití v interiéru. Jejich konstrukce zaručuje natolik tichý chod, že při běžném provozu není vnímatelný. Ovládání je možné jednotlivě nebo řídicím systémem v kabelové, resp. bezdrátové verzi. Bateriové pohony jsou k dispozici pouze v bezdrátové verzi s vestavěným přijímačem dálkového ovládání.

SOMFY DOPORUČUJE



Telis 6 Chronis RTS

- 6 kanálový dálkový ovladač s funkcí spínacích hodin.
- Pro ovládání všech zařízení stínící techniky a osvětlení.
- Kompatibilní se všemi přijímači Somfy RTS.
- Ovládání jednotlivých zařízení, skupiny zařízení nebo centrální povel.
- Velký přehledný displej pro snadný výběr ovládaného zařízení.
- Moderní design ve 2 barevných provedeních – Pure a Silver.



somfy.cz

somfy.sk

Somfy, spol. s r.o.

Na Radosti 413

155 21 Praha 5 – Zličín

tel.: +420 267 910 007

+420 267 913 076-8

e-mail: somfy@somfy.cz

www.somfy.cz

Somfy, spol. s r.o.

organizačná zložka Slovakia

Vrbovská cesta 19/A

921 01 Piešťany

tel.: +421 337 718 638

mobil: +421 905 455 259

e-mail: herceg@somfy.sk

www.somfy.sk