



# TERRAN

Barevný svět střech

TERRAN  
**50**  
LET  
ZÁRUKA  
1920

## Ceník

platný od 01. 05. 2016



ORIGINÁL  
TERRAN  
PŘÍSLUŠENSTVÍ  
**15**  
LET  
ZÁRUKA

# VÝROBA STŘEŠNÍCH SYSTÉMŮ



Rozemletý a v pecích vypalovaný vápenc: tj. cement, který je základní surovinou.



Říční písek: podobně jako u výroby skla i při výrobě naší krytiny se používá pouze pečlivě tříděný a mimořádně čistý písek.



Voda: jako důležitý prvek ve spojení s cementem zaručuje pevnost betonu.



Oxid-železa: materiál používaný na barvení; je také zastoupený v přírodě a mimo jiné si našel uplatnění i v potravinářském průmyslu.

## Vlastnosti betonových tašek




### Stálost barvy

Barvu obsahuje už samotná základní směs. Požadovaný odstín povrchové úpravy zaručí kvalitní pigmenty, které oddalují proces stárnutí krytiny a umožňují dosažení homogenního vzhledu střechy. Výhodou této metody je i nepozorovatelné rovnoměrné opotřebení povrchu.



### Stálost tvaru

Výrobní metoda a použitý materiál garantují stálost rozměrů bez deformací vlivem vlhkosti nebo tepla, což umožňuje přesné napojení prvků na střeše.




### Ochrana proti vlivu prostředí

Na betonový povrch se nanáší další dvě ochranné vrstvy a ty se shodují s barvou základního materiálu. Tyto vrstvy zabezpečují i případnou ochranu proti mechu a znečištěnému vzduchu velkoměst.

### Vodotěsnost

Krytina má nasákavost velmi blízkou nule a dobré akumulační vlastnosti, což má pozitivní vliv na životnost krytiny a celé střešní konstrukce. Přepokládaná životnost krytiny je minimálně 60-80 let.



### Nosnost

Mechanické zatížení tašky je velmi vysoké. Je vhodná i do podhorských či horských oblastí.

## Vrácení zboží

Dodavatel se zavazuje odkoupit zpět zboží do 3 měsíců ode dne zakoupení s manipulačním poplatkem ve výši 30%, a to v případě, že bude:

- v nepoškozeném stavu,
- v původním obalu,
- dopraveno na některý ze skladů.

## Odborné poradenství

Podrobné informace o našich produktech naleznete v montážním návodu. V případě jakýchkoliv dotazů jsou Vám k dispozici naši obchodní zástupci, příp. telefonická linka: **547 122 120** nebo e-mail: [obchod@mediterrancz.cz](mailto:obchod@mediterrancz.cz)

## Kalkulace spotřeby materiálu

Na základě dodané projektové dokumentace Vám vypracujeme kalkulaci spotřeby materiálu. Ke kalkulaci jsou potřebné následující technické výkresy: půdorys střechy, pohledy, příčný řez.

### Plány a výkresy můžete zasílat:

Poštou: Mediterran CZ, s.r.o.  
Václavská 264/120b  
619 00 Brno

Faxem: 547 122 121

Mailem: [obchod@mediterrancz.cz](mailto:obchod@mediterrancz.cz)

Zpracovaná kalkulace odpovídá podkladům dodaným pro výpočet.

## Technické údaje:

**Základní surovina:** tříděný písek, portlandský cement CEM I 52,5

**Materiál:** vysoce kvalitní barevný beton

**Povrch:** hladký, 2x barevný akrylátový nástřik s přidaným silikátem


**Rozměry:** 330 x 420 mm

**Hmotnost:** 3,9 kg/ks

**Spotřeba na 1 m<sup>2</sup>:** cca 10 ks

**Délka překrytí:** variabilní

**Krycí šířka:** 300 mm



KORALL

MERLOT

MOCCA

CARBON

# SYNUS

## Technické údaje:

**Základní surovina:** tříděný písek, portlandský cement CEM I 52,5

**Materiál:** vysoce kvalitní barevný beton

**Povrch:** hladký, 2x barevný akrylátový nástřik s lakem

**Rozměry:** 330 x 420 mm

**Hmotnost:** 3,9 kg/ks

**Spotřeba na 1 m<sup>2</sup>:** cca 10 ks

**Délka překrytí:** variabilní

**Krycí šířka:** 300 mm



HNĚDÁ

ČERVENÁ

## Překrytí, vzdálenost latí:

Sklon střechy	Překrytí (min)	Vzdálenost latí	Spotřeba (ks/m <sup>2</sup> )
30° a více	8,0 cm	34 cm	9,80
22° – 29,9°	9,0 cm	33 cm	10,10
10° – 21,9°*	10,0 cm	32 cm	10,58

Bezpečný sklon (BS): 22°

Pro vytvoření střechy s úhlem nižším než BS je nutné použít plné bednění (základ). Nepoužívat OSB desky!!

\*10° – 15,9°: Vodotěsné podstřeší – pro tyto účely doporučujeme folii Medifol SUPREME.

\*16° – 21,9°: Těsné podstřeší – pro tyto účely doporučujeme folii Medifol Plus.

Bližší informace naleznete v montážním návodu.

## Laťování

Průřez latí: min. 30/40 mm (šířka/výška)

Průřez kontralatí: min. 50/50 mm (šířka/výška)

## Paletové hospodářství:

Základní taška Synus EVO	240 ks
Základní taška Synus	252 ks
Poloviční taška Synus/Synus EVO	336 ks
Krajní taška	
Synus/Synus EVO levá/pravá	36/36 ks
Větrací taška Synus/Synus EVO	40ks
Hřebenáč	128 ks
Koncový hřebenáč	64 ks
Rozdělovací hřebenáč Y	32 ks
Rozdělovací hřebenáč X	16 ks
Pultová taška	52 ks
Pultová taška levá/pravá	20/20 ks

Cenník od 01.05.2016	SYNUS EVO		SYNUS	
	Cena v Kč/ks bez DPH	Cena v Kč/ks s DPH	Cena v Kč/ks bez DPH	Cena v Kč/ks s DPH
Základní taška (10 ks/m <sup>2</sup> )	27,40	33,20	21,50	26,00
Poloviční taška (dle potřeby)	27,40	33,20	21,50	26,00
Krajní taška levá/pravá (3 ks/bm)	109,00	131,90	102,00	123,40
Větrací taška (15 ks/100 m <sup>2</sup> )	160,00	193,60	142,00	171,80
Hřebenáč (2,8 ks/bm)	70,00	84,70	63,00	76,20
Koncový hřebenáč	188,00	227,50	173,00	209,30
Rozdělovací hřebenáč Y	304,00	367,80	285,00	344,90
Rozdělovací hřebenáč X	375,00	453,80	360,00	435,60
Taška betonová nášlapná	170,00	205,70	167,00	202,10
Pultová taška (3 ks/bm)	204,00	246,80	182,00	220,20
Pultová taška levá/pravá (3 ks/bm)	333,00	402,90	308,00	372,70

Synus – základní taška – dodávané množství v násobku 42 ks, hřebenáč v násobku 4 ks.

Synus EVO – základní taška – dodávané množství v násobku 40 ks

Doporučujeme realizovat pokládku krytiny rozbalením více palet.

**Image Vaší Střechy**

Mediterran – prodej střešních krytin prvotřídní kvality. Unikátní betonové střešní tašky pro vaše domy.



## Technické údaje:

**Základní surovina:** tříděný písek,  
portlandský cement CEM I 52,5

**Materiál:** vysoce kvalitní barevný beton

**Povrch:** hladký, 2x barevný akrylátový  
nástržik s lakem

**Rozměry:** 330 x 420 mm

**Hmotnost:** 4,5 kg/ks

**Spotřeba na 1 m<sup>2</sup>:** cca 10 ks

**Délka překrytí:** variabilní

**Krycí šířka:** 300 mm



CIHLOVĚ ČERVENÁ VIŠŇOVĚ ČERVENÁ TMAVĚ HNĚDÁ ANTRACIT ČERNÁ

# DANUBIA EVO

## Technické údaje:

**Základní surovina:** tříděný písek,  
portlandský cement CEM I 52,5

**Materiál:** vysoce kvalitní barevný beton

**Povrch:** hladký, 2x barevný akrylátový  
nástržik s přidaným silikátem

**Rozměry:** 330 x 420 mm

**Hmotnost:** 4,5 kg/ks

**Spotřeba na 1 m<sup>2</sup>:** cca 10 ks

**Délka překrytí:** variabilní

**Krycí šířka:** 300 mm



KORALL MERLOT MOCCA CARBON

## Překrytí, vzdálenost latí:

Sklon střechy	Překrytí (min)	Vzdálenost latí	Spotřeba (ks/m <sup>2</sup> )
30° a více	8,0 cm	34 cm	9,80
22° – 29,9°	9,0 cm	33 cm	10,10
10° – 21,9°*	10,0 cm	32 cm	10,58

Bezpečný sklon (BS): 22°

Pro vytvoření střechy s úhlem nižším než BS je nutné použít plné bednění (základ). Nepoužívat OSB desky!!

\*10° – 15,9°: Vodotěsné podstřeší – pro tyto účely doporučujeme folii Medifol SUPREME.

\*16° – 21,9°: Těsné podstřeší – pro tyto účely doporučujeme folii Medifol Plus.

Bližší informace naleznete v montážním návodu.

## Laťování

Průřez latí: min. 50/40 mm (šířka/výška)

Průřez kontralatí: min. 50/50 mm (šířka/výška)

## Paletové hospodářství:

Základní taška Danubia colorsystem	264 ks
Základní taška Danubia EVO	252 ks
Poloviční taška	336 ks
Krajní taška levá/pravá	32/32 ks
Větrací taška	34 ks
Hřebenáč	128 ks
Koncový hřebenáč	64 ks
Rozdělovací hřebenáč Y	32 ks
Rozdělovací hřebenáč X	16 ks
Pultová taška	52 ks
Pultová taška levá/pravá	20/20 ks

Cenník od 01.05.2016	DANUBIA colorsystem ochrana barvy		DANUBIA EVO	
	CIHLOVĚ ČERVENÁ, VIŠŇOVĚ ČERVENÁ, TMAVĚ HNĚDÁ, ANTRACIT, ČERNÁ		KORALL, MERLOT, MOCCA, CARBON	
Druh výrobku	Cena v Kč/ks bez DPH	Cena v Kč/ks s DPH	Cena v Kč/ks bez DPH	Cena v Kč/ks s DPH
Základní taška (10 ks/m <sup>2</sup> )	23,50	28,40	27,40	33,20
Poloviční taška (dle potřeby)	23,50	28,40	27,40	33,20
Krajní taška levá/pravá (3 ks/bm)	104,00	125,80	109,00	131,90
Větrací taška (15 ks/100 m <sup>2</sup> )	155,00	187,60	160,00	193,60
Hřebenáč (2,8 ks/bm)	67,00	81,10	70,00	84,70
Koncový hřebenáč	179,00	216,60	188,00	227,50
Rozdělovací hřebenáč Y	294,00	355,70	304,00	367,80
Rozdělovací hřebenáč X	365,00	441,70	375,00	453,80
Taška betonová nášlapná	167,00	202,10	170,00	205,70
Pultová taška (3 ks/bm)	194,00	234,70	204,00	246,80
Pultová taška levá/pravá (3 ks/bm)	323,00	390,80	333,00	402,90

Doporučujeme realizovat pokládku krytiny rozbalením více palet.

Danubia – základní taška – dodávané množství v násobku 44 ks (colorsystem), 42 ks (EVO), hřebenáč v násobku 4 ks.

**Image Vaší Střechy**

Mediterran – prodej střešních krytin prvotřídní kvality. Unikátní betonové střešní tašky pro vaše domy.

## Technické údaje:

**Základní surovina:** tříděný písek, portlandský cement CEM I 52,5  
**Materiál:** vysoce kvalitní barevný beton  
**Povrch:** hladký, 2x barevný akrylátový nástřik s lakem  
**Rozměry:** 330 x 420 mm  
**Hmotnost:** 4,6 kg/ks  
**Spotřeba na 1 m<sup>2</sup>:** cca 10 ks  
**Délka překrytí:** variabilní  
**Krycí šířka:** 300 mm



ANTICKÁ  
ČERVENÁ



VENEZIA  
POUZE  
NA OBJEDNÁVKU



FERRARA



MODENA



## Překrytí, vzdálenost latí:

Sklon střechy	Překrytí (min)	Vzdálenost latí	Spotřeba (ks/m <sup>2</sup> )
30° a více	8,0 cm	34 cm	9,80
22° – 29,9°	9,0 cm	33 cm	10,10
10° – 21,9°*	10,0 cm	32 cm	10,58

Bezpečný sklon (BS): 22°

Pro vytvoření střechy s úhlem nižším než BS je nutné použít plné bednění (základ). Nepoužívat OSB desky!!

\*10° – 15,9°: Vodotěsné podstřeší – pro tyto účely doporučujeme folii Medifol SUPREME.

\*16° – 21,9°: Těsné podstřeší – pro tyto účely doporučujeme folii Medifol Plus.

Bližší informace naleznete v montážním návodu.

## Laťování

Průřez latí: min. 50/40 mm (šířka/výška)

Průřez kontralatí: min. 50/50 mm (šířka/výška)

## Paletové hospodářství:

Základní taška	240 ks
Poloviční taška	320 ks
Krajní taška levá/pravá	40/32 ks
Větrací taška	34 ks
Hřebenáč	128 ks
Koncový hřebenáč	64 ks
Rozdělovací hřebenáč Y	32 ks
Rozdělovací hřebenáč X	16 ks
Pultová taška	52 ks
Pultová taška levá/pravá	20/20 ks

Cenník od 01.05.2016	COPPO colorsystem ochrana barvy			
	ANTICKÁ ČERVENÁ		FERRARA, VENEZIA, MODENA	
Druh výrobku	Cena v Kč/ks bez DPH	Cena v Kč/ks s DPH	Cena v Kč/ks bez DPH	Cena v Kč/ks s DPH
Základní taška (10 ks/m <sup>2</sup> )	33,10	40,10	35,20	42,60
Poloviční taška (dle potřeby)	33,10	40,10	35,20	42,60
Krajní taška levá/pravá (3 ks/bm)	157,00	190,00	165,00	199,70
Větrací taška (15 ks/100 m <sup>2</sup> )	177,00	214,20	187,00	226,30
Hřebenáč (2,8 ks/bm)	99,00	119,80	108,00	130,70
Koncový hřebenáč	202,00	244,40	208,00	251,70
Rozdělovací hřebenáč Y	314,00	379,90	320,00	387,20
Rozdělovací hřebenáč X	385,00	465,90	391,00	473,10
Pultová taška (3 ks/bm)	214,00	258,90	224,00	271,00
Pultová taška levá/pravá (3 ks/bm)	344,00	416,20	354,00	428,30

Doporučujeme realizovat pokládku krytiny rozbalením více palet.

Coppo – základní taška – dodávané množství v násobku 40 ks, hřebenáč v násobku 4 ks.

Image Vaší Střechy

Mediterran – prodej střešních krytin prvotřídní kvality. Unikátní betonové střešní tašky pro vaše domy.

# RUNDO colorsystem ochrana barvy

## Technické údaje:

Detaily se nacházejí v části Zenit.



CIHLOVĚ  
ČERVENÁ


VIŠŇOVĚ  
ČERVENÁ

ANTICKÁ  
ČERVENÁ

# RUNDO *EVO*

## Technické údaje:

Detaily se nacházejí v části Zenit.



KORALL

MERLOT

MOCCA

CARBON

# ZENIT *EVO* colorsystem ochrana barvy

## Technické údaje:

**Základní surovina:** tříděný písek, portlandský cement CEM I 52,5

**Materiál:** vysoce kvalitní barevný beton

**Rozměry:** 330 x 420 mm

**Hmotnost Rundo:** 4,4 kg/ks

**Hmotnost Zenit:** 4,8 kg/ks

**Spotřeba na 1 m<sup>2</sup>:** cca 10–12 ks

**Délka překrytí:** variabilní

**Krycí šířka:** 300 mm

**Povrch Rundo colorsystem:** hladký, 2x barevný akrylátový nástřik s lakem

**Povrch Rundo EVO:** hladký, 2x barevný akrylátový nástřik s přidaným silikátem

**Povrch Zenit EVO:** hladký, 2x barevný akrylátový nástřik s přidaným silikátem

**Povrch Zenit colorsystem:** hladký, 2x barevný akrylátový nástřik s lakem



CARBON

GRAFIT

BŘIDLICE NEW



ONYX



GRANIT



ANTICKÁ  
ČERVENÁ

colorsystem

## Překrytí, vzdálenost latí:

Sklon střechy	Překrytí (min)	Vzdálenost latí	Spotřeba (ks/m <sup>2</sup> )
45° a více°	11,0 cm	31 cm	10,75
35° – 44,9°	12,0 cm	30 cm	11,11
27° – 34,9°	13,0 cm	29 cm	11,49
15° – 26,9°*	14,0 cm	28 cm	11,90

Bezpečný sklon (BS): 27°

Pro vytvoření střechy s úhlem nižším než BS je nutné použít plné bednění (základ). Nepoužívat OSB desky!!

\*15° – 20,9°: Vodotěsné podstřeší – pro tyto účely doporučujeme folii Medifol SUPREME.

\*21° – 26,9°: Těsné podstřeší – pro tyto účely doporučujeme folii Medifol Plus.

Bližší informace naleznete v montážním návodu.

## Laťování

Průřez latí: min. 50/40 mm (šířka/výška)

Průřez kontralatí: min. 50/50 mm (šířka/výška)

## Paletové hospodářství:

Základní taška	240 ks
Poloviční taška	320 ks
Krajní taška levá/pravá	32/32 ks
Krajní taška 3/4 levá/pravá	48/48 ks
Větrací taška	30 ks
Hřebenáč	128 ks
Koncový hřebenáč	64 ks
Rozdělovací hřebenáč Y	32 ks
Rozdělovací hřebenáč X	16 ks
Pultová taška	52 ks
Pultová taška levá/pravá	20/20 ks

Cenník od 01.05.2016	RUNDO <small>colorsystem</small> ochrana barvy				RUNDO <i>EVO</i>		ZENIT <i>EVO</i>					
	CIHLOVĚ ČERVENÁ VIŠŇOVĚ ČERVENÁ		ANTICKÁ ČERVENÁ		KORALL, MERLOT, MOCCA, CARBON		ANTICKÁ ČERVENÁ <small>colorsystem</small>		CARBON, GRAFIT, ONYX, GRANIT		BŘIDLICE NEW	
Druh výrobku	Cena v Kč/ks bez DPH	Cena v Kč/ks s DPH	Cena v Kč/ks bez DPH	Cena v Kč/ks s DPH	Cena v Kč/ks bez DPH	Cena v Kč/ks s DPH	Cena v Kč/ks bez DPH	Cena v Kč/ks s DPH	Cena v Kč/ks bez DPH	Cena v Kč/ks s DPH	Cena v Kč/ks bez DPH	Cena v Kč/ks s DPH
Základní taška (11 ks/m <sup>2</sup> )	26,10	31,60	32,40	39,20	28,60	34,60	34,20	41,40	32,10	38,40	34,20	41,40
Poloviční taška (dle potřeby)	26,10	31,60	32,40	39,20	28,60	34,60	34,20	41,40	32,10	38,40	34,20	41,40
Krajní taška levá/pravá (3 ks/bm)	115,00	139,20	139,00	168,20	117,00	141,60	148,00	179,10	148,00	179,10	148,00	179,10
Krajní taška 3/4 levá/pravá (3 ks/bm)	115,00	139,20	139,00	168,20	117,00	141,60						
Větrací taška (15 ks/100 m <sup>2</sup> )	148,00	179,10	173,00	209,30	150,00	181,50	185,00	223,90	185,00	223,90	185,00	223,90
Hřebenáč (2,8 ks/bm)	67,00	81,10	99,00	119,80	70,00	84,70	99,00	119,80	70,00	84,70	70,00	84,70
Koncový hřebenáč	179,00	216,60	202,00	244,40	188,00	227,50	202,00	244,40	188,00	227,50	188,00	227,50
Rozdělovací hřebenáč Y	294,00	355,70	314,00	379,90	304,00	367,80	314,00	379,90	304,00	367,80	304,00	367,80
Rozdělovací hřebenáč X	365,00	441,70	385,00	465,90	375,00	453,80	385,00	465,90	375,00	453,80	375,00	453,80
Pultová taška (3 ks/bm)	220,00	266,20	225,00	272,30	225,00	272,30	225,00	272,30	225,00	272,30	225,00	272,30
Pultová taška levá/pravá (3 ks/bm)	251,00	303,70	256,00	309,80	256,00	309,80	256,00	309,80	256,00	309,80	256,00	309,80

Doporučujeme realizovat pokládku krytiny rozbalením více palet.


Rundo, Zenit – základní taška – dodávané množství v násobku 40 ks, hřebenáč v násobku 4 ks.

Mediterran – prodej střešních krytin prvotřídní kvality. Unikátní betonové střešní tašky pro vaše domy.

**Image Vaší Střechy**

Výrobky	Jednotka množství	Barvy	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH
<b>Vytvoření nároží a hřebene</b>				
Univerzální větrací pás na hřeben a nároží MEDI Roll hliníkový (5 m)	role	●●●●	560,00	677,60
Univerzální větrací pás na hřeben a nároží MEDI Roll EKO hliníkový (5 m)	role	●●●●	254,30	307,70
Univerzální větrací pás na hřeben a nároží Roll-O-Mat hliníkový (5 m)	role	●●●●	500,00	605,00
Větrací pás Standard (1 m)	ks	●●●●	141,40	171,10
Ukončení hřebene plastové	ks	●●●	24,40	29,50
Držák hřebenové latě s hřebem	ks		16,00	19,40
Příchytka hřebenáče	ks	●●●●	3,70	4,50
Utěšňovací (šroubový) hřebík	ks	●●●	6,30	7,60
<b>Vytvoření okapového systému</b>				
Ochranná větrací mřížka (1 m)	ks	●●●	13,00	15,70
Ochranný pás (okapní) proti ptákům (5 m)	role	●●●	79,00	95,60
Okapový plech – lakoplast (2 m)	ks	●●●●	165,70	200,50
Okapový plech vrchní - lakoplast (2 m)	ks	●●●●	252,00	304,90
<b>Vytvoření úžlabí</b>				
Pás úžlabí hliníkový – lakoplast (2 m)	ks	●●●●	370,00	447,70
Těsnící pás úžlabí samolepicí (1 m)	ks	●●●	14,10	17,10
Sedlový pás úžlabí (0,5 m)	ks	●	300,00	363,00
Příchytka úžlabí (8ks/2bm pásu úžlabí)	ks		2,10	2,50
<b>Vytvoření oplechování stěny a komína</b>				
Těsnící pás kolem komínu Medi-Flex (5 m)	role	●●●●	1852,00	2241,00
Krycí lišta kolem komínu (2 m)	ks	●●●●	156,00	188,80
<b>Prostup střechy a osvětlení</b>				
Prostupová taška Synus	ks	●●	459,00	555,40
Prostupová taška Vlčanka/Danubia	ks	●●●●	369,30	446,90
Prostupová taška Coppo	ks	●●●	369,30	446,90
Prostupová taška Rundo/Zenit	ks	●●●●	369,30	446,90
Adaptér pro solární kolektor	ks	●●●●	898,00	1086,60
Anténní nástavec	ks	●●●●	423,00	511,80
Anténní komplet - Zenit antická	(anténní nástavec pevně spojený s taškou – PVC)	ks	1040,00	1258,40
Anténní komplet - Zenit carbon	ks	ks	1326,00	1604,50
Komínek pro kanalizaci dlouhý s průměrem 11 cm (40 cm)	ks	●●●●	586,00	709,10
Komínek pro kanalizaci krátký s průměrem 11 cm (20 cm)	ks	●●●●	448,50	542,70
Flex hadice	ks	ks	365,00	441,70
Kanalizační větrák Danubia EVO, Synus - komplet	(kanalizační větrák pevně spojený s taškou-PVC)	ks	930,00	1125,30
Kanalizační větrák Rundo cihlova, Rundo a Zenit carbon – komplet	ks	ks	930,00	1125,30
Kanalizační větrák Coppo, Rundo, Zenit antická – komplet	ks	ks	1081,40	1308,50
Kanalizační větrák Coppo Ferrara – komplet	ks	ks	1210,00	1464,10
Univerzální prostupová taška pro turbokomín	ks	●●●	1157,10	1400,10
Adaptér pro turbokomín	ks	●●●	818,60	990,50
Střešní okno výstupní (50 x 55 cm)	ks	●●●	2017,00	2440,60
Taška prosvětlovací Vlčanka a Danubia	ks	ks	320,00	387,20
Taška prosvětlovací Rundo/Zenit	ks	ks	582,90	705,30
<b>Pohyb na střeše</b>				
Příchytka tašky (Vlčanka/Danubia/Coppo)	ks		6,30	7,60
Příchytka tašky (Rundo/Zenit)	ks		6,30	7,60
Příchytka řezané tašky	ks		17,00	20,60
Držák s nášlapem	ks		967,10	1170,20
Stoupací plošina barevná (25 x 80 cm)	ks	●●●●	686,00	830,10
Držák pro stoupací plošinu s vruty barevný (2 ks/plošina)	ks	●●●●	500,00	605,00
Držák (kolébka) k betonové tašce nášlapné barevný (2 ks/plošina) – zboží na objednávku	ks	●●●●	263,00	318,20
Protisněhový hák	ks	●●●●	15,00	18,20
Protisněhový hák Coppo, Synus	ks	●●●	19,00	23,00
Mříž sněholamu barevná (20 x 150 cm)	ks	●●●●	666,00	805,90
Držák mříže sněholamu barevný (2 ks/mříž)	ks	●●●●	274,30	331,90
<b>Podstřeší</b>				
Střešní folie kontaktní Medifol Eko 100 g/m <sup>2</sup> (75 m <sup>2</sup> )	role		1293,00	1564,53
Střešní folie kontaktní Medifol 120 g/m <sup>2</sup> (75 m <sup>2</sup> )	role		1972,00	2386,10
Střešní folie kontaktní Medifol Plus 150 g/m <sup>2</sup> (75 m <sup>2</sup> )	role		2732,00	3305,70
Střešní folie kontaktní Medifol P-Roof 185 g/m <sup>2</sup> (75 m <sup>2</sup> )	role		8015,00	9698,20
Střešní folie kontaktní Medifol Supreme 225 g/m <sup>2</sup> (75 m <sup>2</sup> )	role		9567,00	11576,10
Jednostranná lepicí páska na přelep/opravu folie 50 mm/25 m	role		662,00	801,00
Oboustranná lepicí páska Medi-T 40 mm/40 m	role		601,00	727,20
Páska pod kontralatě (polyetylén) 50 mm/30 m	role		202,00	244,40
Paropropustná prostupová manžeta 125 mm	ks		668,60	809,00
Paropropustná prostupová manžeta 150 mm	ks		724,30	876,40
<b>Ochrana před blesky</b>				
Držák bleskosvodu na hřebenáč Fe/Zn	ks		39,30	47,60
Držák bleskosvodu na tašku Fe/Zn	ks		42,10	51,30





**TERRAN**  
Barevný svět střech

#### Výhradní zastoupení pro ČR:

Mediterran CZ s.r.o.  
Václavská 264/120 b, 619 00 Brno  
Tel.: +420 547 122 120  
Fax: +420 547 122 121  
E-mail: [obchod@mediterrancz.cz](mailto:obchod@mediterrancz.cz)  
[www.mediterrancz.cz](http://www.mediterrancz.cz)



Váš prodejce:

#### NAŠI OBCHODNÍ ZÁSTUPCI

##### I. Věra Zikmundová

tel.: +420 774 443 673  
e-mail: [zikmundova@mediterrancz.cz](mailto:zikmundova@mediterrancz.cz)  
Liberecký kraj, Ústecký kraj, Karlovarský kraj,  
hl. město Praha, Středočeský kraj: Rakovník,  
Beroun, Kladno, Mělník, Mladá Boleslav, Nymburk,  
Kolín, Kutná Hora, Praha-východ, Praha-západ

##### II. Petr Uvzl

tel.: +420 774 443 671  
e-mail: [uvzl@mediterrancz.cz](mailto:uvzl@mediterrancz.cz)  
Královéhradecký kraj, Pardubický kraj,  
Olomoucký kraj, Moravskoslezský kraj

##### III. Petr Výlet

tel.: +420 774 443 670  
e-mail: [vylet@mediterrancz.cz](mailto:vylet@mediterrancz.cz)  
Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj, Zlínský kraj

##### IV. Zdeněk Sklenář

tel.: +420 774 443 675  
e-mail: [sklenar@mediterrancz.cz](mailto:sklenar@mediterrancz.cz)  
Plzeňský kraj, Jihočeský kraj,  
Středočeský kraj: Příbram, Benešov

#### Výrobce:

Mediterran Slovakia s. r. o.  
Veľká Farma, 925 84 Vlčany  
Tel.: +421 317 794 942  
Fax: +421 317 794 608  
Tech. poradenství: +421 317 794 797  
E-mail: [odbyt@mediterran.com](mailto:odbyt@mediterran.com)  
[www.terran.sk](http://www.terran.sk)

Výrobce si vyhrazuje právo technických změn!  
Dovolujeme si vás upozornit, že barva vyobrazených výrobků se může lišit od skutečnosti v závislosti na kvalitě tiskových materiálů.