

# Opravdu Bosch!

Profi magazín 02-04/2014



## ZAVÁDĚCÍ NABÍDKA

Získejte nyní atraktivní sadu  
příslušenství k novince  
**GSH 7 VC Professional.**

**2x plochý sekáč**  
SDS-Max Rtec Sharp

**2x špic**  
SDS-Max Rtec Speed



Profesionální nářadí Bosch:  
pro řemeslo a průmysl.



**BOSCH**

Stvořeno pro život



3 roky záruka na veškerý sortiment profesionálního modrého nářadí a 2 roky záruka (battery premium service) na všechny Li-Ion akumulátory + nabíječky, které zaregistrujete do 4 týdnů od zakoupení na [www.bosch-professional.com/warranty](http://www.bosch-professional.com/warranty).

Zobrazení cen:

**6 990,- Kč**

cena bez DPH

**8 458,- Kč**

cena s DPH

Obj. č. 0 601 9C8 002

Vyobrazení nemusí odpovídat skutečnosti, všechny ceny jsou v Kč a platnost letáku je od 1. 2. do 30. 4. 2014 resp. do vyprodání zásob. Změny vyhrazeny.



Kompatibilita  
s Bosch systémem  
vodících lišt




## NOVINKA

### GKS 10,8 V-LI Professional

Nejlehčí a nejkompaktnější akumulátorová okružní pila ve své třídě

- 2x 2,0 Ah Li-Ion ► 45min. nabíječka ► Indikátor stavu nabití ► Volnoběžné otáčky 1400 ot./min. ► Ø pilového kotouče 85 mm ► Ø otvoru pilového kotouče 15 mm
- Hloubka řezu (90°) 26,5 mm ► Hloubka řezu (45°) 17 mm ► Hmotnost vč. akumulátoru 1,4 kg ► L-Boxx nebo vložka L-Boxx (solo verze)

**Příslušenství:** kotouč do dřeva 85 mm, boční doraz, hubice na prach, imbusový klíč



**5 890,- Kč**

7 127,- Kč

Obj. č. 0 601 6A1 000

**3 790,- Kč**

4 586,- Kč

Obj. č. 0 601 6A1 001

bez akumulátoru a nabíječky  
s vložkou L-Boxx

## NOVINKA

### GRO 10,8 V-LI Professional

Mnohostranný pomocník pro pohodlné řezání, broušení, frézování, čištění, leštění i vrtání v omezeném prostoru

- 2x 2,0 Ah Li-Ion ► 45min. nabíječka ► Indikátor stavu nabití
- Volnoběžné otáčky 5000–35 000 ot./min. ► Hmotnost vč. akumulátoru 0,6 kg ► Délka 250 mm ► Ø úchopu 160 mm ► Ø kleštiny 3,2 mm
- LED světlo ► L-Boxx nebo vložka L-Boxx (solo verze)

**Příslušenství:** 5x řezný kotouč, vřeteno

**4 490,- Kč**

5 433,- Kč

Obj. č. 0 601 9C5 001

**2 390,- Kč**

2 892,- Kč

Obj. č. 0 601 9C5 000

bez akumulátoru a nabíječky  
s vložkou L-Boxx




## NOVINKA

### GST 10,8 V-LI Professional

Extrémně kompaktní a lehká 10,8V profesionální akumulátorová kmitací pila

- 2x 2,0 Ah Li-Ion ► 45min. nabíječka ► Indikátor stavu nabití ► Volnoběžné zdvihy 1500–2800/min. ► Výška zdvihu 18 mm ► Hmotnost vč. akumulátoru 1,5 kg ► Hloubka řezu ve dřevě/hliníku/kovu 70/3/3 mm ► LED světlo ► L-Boxx nebo vložka L-Boxx (solo verze)

**Příslušenství:** pilové plátky – 1x T 144D a 1x T 308B



**5 590,- Kč**

6 764,- Kč

Obj. č. 0 601 5A1 000

**3 490,- Kč**

4 223,- Kč

Obj. č. 0 601 5A1 001

bez akumulátoru a nabíječky  
s vložkou L-Boxx

**Akční  
cena**


## Nejkratší silák ve třídě 10,8 V GSR 10,8-2-LI Professional

► 2x 1,5 Ah Li-Ion ► 30min. nabíječka AL 1130 CV ► 10mm sklíčidlo Auto-Lock ► Nejkratší konstrukce 169 mm ► Indikátor stavu nabití ► Diodové světlo ► Krouticí moment 30/15 Nm ► Volnoběžné otáčky (1. stupeň/2. stupeň) 1–350/1300 min<sup>-1</sup> ► Max. Ø vrtání do dřeva/oceli 19/10 mm ► Max. Ø šroubování 7 mm ► 0,95 kg ► Krabice (vločka L-Boxx)

**2 890,– Kč**

**3 497,– Kč**

Obj. č. 0 601 868 107



## GSB 10,8-2-LI Professional Nejkratší silák 10,8 V s funkcí vrtání s přiklepem

► 2x 2,0 Ah Li-Ion ► 45min. nabíječka  
**GSB:** ► Volnoběžné otáčky 0–380/0–1300 ot./min. ► Frekvence přiklepů 19 500/min. ► Max. Ø vrtání do dřeva/oceli/zdiva 19/10/10 mm ► Max. Ø šroubování 7 mm ► Hmotnost vč. akumulátoru 1,0 kg ► L-Boxx

**5 290,– Kč**

**6 401,– Kč**

Obj. č. 0 615 990 G00

**+ Navíc**



**GLI PowerLED Professional**  
v hodnotě  
**1 090,– Kč**  
bez DPH



**Akční  
cena  
setu**

## Set 4 strojů 10,8 Li-Ion: GSR + GOP + GLI + GML

Set obsahuje: ► 1x brusná deska Delta 85 mm ► 5x brusný papír (2x Wood/ 2x Paint/ 1x Stone) ► 2x 1,5 Ah Li-Ion ► 35min. nabíječka ► L-Boxx



**8 590,– Kč**

**10 394,– Kč**

Obj. č. 0 615 990 FF2



## 4,0Ah akumulátor zaručí nepřekonatelnou výdrž vašeho nářadí v kategorii 10,8 V

### ► Nepřekonatelná doba provozu

Min. o 100 % delší provozní doba ve srovnání s 2,0 Ah.

### ► 100% kompatibilita

Pro všechno modré profi nářadí ve stejné voltové kategorii.

### ► Skvělá ergonomie

- Snadný dosah na pojistku k vycvaknutí aku.  
- Ergonomický design.

### ► Kompaktní

Nejkompatnější 4,0Ah akumulátor na trhu.

### ► Podpora nářadí

10,8V nářadí s tímto aku již nemusíte pokládat na bok.



Více  
informací  
na str. 6

**NOVINKA**


**Pokud již vlastníte akumulátorové nářadí 10,8 V a nechcete platit za další nabíječky a akumulátory, využijte širokou nabídku solo strojů.**



| Objednací číslo | Název produktu | Typ produktu                | Parametry                                                    | Cena bez DPH | Cena s DPH |
|-----------------|----------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| 0 601 9B6 901   | GSB 10,8-2-LI  | příklepový vrtací šroubovák | 30/13 Nm, krabice (vločka L-Boxx)                            | 3 090 Kč     | 3 739 Kč   |
| 0 601 868 101   | GSR 10,8-2-LI  | vrtací šroubovák            | 30/13 Nm, 10mm Auto lock sklíčidlo, krabice (vločka L-Boxx)  | 2 290 Kč     | 2 771 Kč   |
| 0 601 992 901   | GDR 10,8-LI    | vrtací šroubovák            | 30/13 Nm, krabice (vločka L-Boxx)                            | 1 890 Kč     | 2 287 Kč   |
| 0 601 9A6 901   | GDR 10,8-LI    | rázový utahovák 1/4"        | 105 Nm, krabice (vločka L-Boxx)                              | 2 790 Kč     | 3 376 Kč   |
| 0 601 64L 902   | GSA 10,8 V-LI  | pila ocaska                 | zdvih 14,5 mm, krabice (vločka L-Boxx)                       | 2 790 Kč     | 3 376 Kč   |
| 0 601 390 905   | GWB 10,8 V-LI  | úhlový šroubovák            | 11 Nm, 10mm Auto-Lock sklíčidlo, krabice (vločka L-Boxx)     | 3 190 Kč     | 3 860 Kč   |
| 0 601 926 105   | GSC 10,8 V-LI  | nůžky na plech              | řez ocel do 1,3 mm, krabice (vločka L-Boxx)                  | 6 290 Kč     | 7 611 Kč   |
| 0 601 360 U08   | GW1 10,8 V-LI  | úhlový šroubovák            | 13/5 Nm, krabice (vločka L-Boxx)                             | 2 790 Kč     | 3 376 Kč   |
| 0 601 858 00C   | GOP 10,8 V-LI  | Multi-Cutter                | 5000–20 000 ot./min., oscilace 1,4°, krabice (vločka L-Boxx) | 2 790 Kč     | 3 376 Kč   |
| 0 601 9B2 901   | GUS 10,8-LI    | univerzální nůžky           | max. stříh 11 mm, krabice (vločka L-Boxx)                    | 2 790 Kč     | 3 376 Kč   |

# Li-Ion šroubováky za nepřekonatelnou cenu

**Akční  
cena**



| Technické údaje                         | GSR 1440-LI          | GSR 1800-LI          |
|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Napětí akumulátoru                      | 14,4 V               | 18 V                 |
| Akumulátor                              | 2x 1,5 Ah Li-Ion     | 2x 1,5 Ah Li-Ion     |
| Hmotnost včetně akumulátoru             | 1,3 kg               | 1,4 kg               |
| Krouticí moment, max. (tuhý/měkký spoj) | 30/15 Nm             | 34/15 Nm             |
| Volnoběžné otáčky (1. stupeň/2. stupeň) | 0-420/1400 ot./min.  | 0-400/1300 ot./min.  |
| Stupně krouticích momentů               | 25+1                 | 25+1                 |
| Délka/výška                             | 204/229 mm           | 204/229 mm           |
| Max. Ø vrtání do dřeva/oceli            | 25/10 mm             | 29/10 mm             |
| Max. Ø šroubování                       | 7 mm                 | 8 mm                 |
| Nabíječka                               | AL 1411 DV (66 min.) | AL 1411 DV (80 min.) |
| Balení                                  | kufr                 | kufr                 |
| Objednací číslo                         | <b>0 601 9A8 405</b> | <b>0 601 9A8 305</b> |
| PC bez DPH                              | <b>3 190,- Kč</b>    | <b>3 490,- Kč</b>    |
| PC s DPH                                | 3 860,- Kč           | 4 223,- Kč           |

**+ Navíc**



**3. akumulátor  
1,5 Ah Li-Ion**

## GSR 14,4-2-LI Professional

**Nejlehčí a nejkompaktnější akumulátorové  
vrtací šroubováky v této třídě**

► 3x 1,5 Ah Li-Ion ► 45min. nabíječka ► Volnoběžné otáčky 0-450/1300 ot./min. ► Max. krouticí moment (tuhý/měkký) 34/16 Nm ► Hmotnost vč. akumulátoru 1,2 kg ► Max. Ø vrtání do dřeva/oceli 30/10 mm ► Max. Ø šroubování 7 mm ► L-Boxx



**4 890,- Kč**

5 917,- Kč

Obj. č. 0 615 990 FD6

**Akční  
cena  
setu**

## GBH 18 V-EC Professional + GWS 18-125 Professional

► 2x 4,0 Ah Li-Ion ► 45min. nabíječka

**GBH:** ► Počet přiklepů 0-4550 př./min. ► Jmenovité otáčky 0-1400 ot./min. ► Hmotnost vč. akumulátoru 2,6 kg ► Ø vrtání do betonu 4-18 mm ► Max. Ø vrtání v oceli/dřevě 13/20 mm ► 2x L-Boxx vel. 2

**GWS:** ► Volnoběžné otáčky 10 000 ot./min. ► Hmotnost vč. akumulátoru 2,3 kg ► Ø kotouče 125 mm



**17 490,- Kč**

21 163,- Kč

Obj. č. 0 615 990 G17



**+ Navíc**



**3. akumulátor  
1,5 Ah Li-Ion**

## GSR 18-2-LI Professional

► 3x 1,5 Ah Li-Ion ► 45min. nabíječka ► Volnoběžné otáčky 0-450/1400 ot./min. ► Max. krouticí moment (tuhý/měkký) 38/17 Nm ► Hmotnost vč. akumulátoru 1,3 kg ► Max. Ø vrtání do dřeva/oceli 30/10 mm ► Max. Ø šroubování 7 mm ► L-Boxx

**5 190,- Kč**

6 280,- Kč

Obj. č. 0 615 990 FD7



# Nákupem vybraných šroubováků dynamic series máte možnost získat akumulátorové STAVEBNÍ RÁDIO ZA POLOVIČNÍ CENU.

**dynamicseries** =

Extremně dlouhá doba chodu na jedno nabití akumulátoru a vysoký krouticí moment. Navíc dlouhá životnost díky použitému 4-pólovému motoru.



**+ NAVÍC**  
za 1/2 cenu



Kompatibilní s akumulátory  
14,4 V Li-Ion a 18 V Li-Ion

Akční cena **1 345,- Kč** (bez DPH)

Běžná cena **2 690,- Kč** (bez DPH)

Obj. č. 0 601 429 900

## GML 14,4/18 Sound

2x 5 W ▶ Aux-in ▶ Hmotnost 1,3 kg

▶ Krabice ▶ Bez akumulátoru a nabíječky



| Technické údaje                    | GSB 18 V-LI         | GSR 18 V-LI         | GSB 14,4 V-LI       | GSR 14,4 V-LI       |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Napětí akumulátoru                 | 18 V                | 18 V                | 14,4 V              | 14,4 V              |
| Akumulátor                         | 2x 4,0 Ah Li-Ion    | 2x 4,0 Ah Li-Ion    | 2x 4,0 Ah Li-Ion    | 2x 4,0 Ah Li-Ion    |
| Max. krouticí moment (tuhý/měkký)  | 67/28 Nm            | 67/28 Nm            | 60/25 Nm            | 60/25 Nm            |
| Volnoběžné otáčky                  | 0-500/1700 ot./min. | 0-500/1700 ot./min. | 0-500/1600 ot./min. | 0-500/1600 ot./min. |
| Hmotnost vč. akumulátoru           | 1,9 kg              | 1,8 kg              | 1,8 kg              | 1,7 kg              |
| Max. Ø vrtání do dřeva/oceli/zdiva | 35/13/13 mm         | 35/13/- mm          | 32/13/13 mm         | 32/13/- mm          |
| Max. Ø šroubování                  | 7 mm                | 8 mm                | 7 mm                | 7 mm                |
| Objednací číslo                    | 0 601 867 10F       | 0 601 429 902       | 0 601 867 00D       | 0 601 429 901       |
| PC bez DPH                         | <b>10 990,- Kč</b>  | <b>10 190,- Kč</b>  | <b>9 590,- Kč</b>   | <b>8 990,- Kč</b>   |
| PC s DPH                           | 13 298,- Kč         | 12 330,- Kč         | 11 604,- Kč         | 10 878,- Kč         |



Články v akumulátoru jsou elektronicky hlídány. Při přetížení, hlubokém vybití či přehřátí dochází ke snížení výstupního výkonu, aby nedošlo k poškození článku.



Elektronická ochrana motoru Bosch. Tato inovativní technologie při zablokování při nejnáročnějším použití automaticky vypne motor a zajišťuje tak delší životnost. Zabrání se tím spálení motoru, jak je to u nářadí od jiných výrobců.


## VÝSLEDKY EXTERNÍCH TESTŮ INSTITUTU SLG:

Počet zašroubovaných šroubů 6x 60 mm do měkkého dřeva, bez předvrtání, 2 rychlost

GSR 18 V-LI Professional



SLG protokol číslo:  
1092-12-MM-12-PP001/PP002




GSR 18 V-LI Konkurent A Konkurent B Konkurent C

Jednoduchá a bezpečná přeprava nářadí a drobných dílů, přenášení z vozidla na stavbu či k zákazníkovi a večer zpět do dílny. To je ideální oblast pro využití L-BOXXů, které zaručují pořádek a potřebný přehled, ochrání vaše nářadí a bez adaptérů se hodí do systému vestaveb do vozidel Sortimo.

**L-BOXX®**

Vhodný pro jakékoli použití – čtyři velikosti, bohaté příslušenství

- ▶ **zacvaknout a hotovo**
- ▶ **mimořádně robustní**  
(nosnost až 25 kg, zatížení víka 100 kg)
- ▶ **přehledné a bezpečné**
- ▶ **robustní konstrukce, pohodlná přeprava**



Hliníkový transportní vozík pro pohodlnou přepravu několika L-BOXXů



LS-BOXX

DÍLNA

PŘEPRAVA

STAVENIŠTĚ

Okamžitý přehled



Lehká a bezpečná přeprava



Univerzálně použitelný a naprosto praktický



# Stejně silné jako nářadí napájené ze sítě = 36V kladiva Bosch



| Technické údaje              | GBH 36 V-EC Compact | GBH 36 V-LI      | GBH 36 V-LI      |
|------------------------------|---------------------|------------------|------------------|
| Napětí akumulátoru           | 36 V                | 36 V             | 36 V             |
| Akumulátor (nové)            | 2x 2,0 Ah Li-Ion    | 2x 4,0 Ah Li-Ion | 2x 4,0 Ah Li-Ion |
| Rázová energie               | 1,8 J               | 2,8 J            | 2,8 J            |
| Počet přiklepů               | 0–4850 př./min.     | 0–4260 př./min.  | 0–4260 př./min.  |
| Hmenovitá otáčky             | 0–1500 ot./min.     | 0–960 ot./min.   | 0–960 ot./min.   |
| Hmotnost vč. akumulátoru     | 2,9 kg              | 4,4 kg           | 4,5 kg           |
| Ø vrtání do betonu           | 4–18 mm             | 4–26 mm          | 4–26 mm          |
| Max. Ø vrtání do ocele/dřeva | 13/30 mm            | 13/30 mm         | 13/30 mm         |
| Funkce sekání                | ne                  | ano              | ano              |
| Výměnné sklíčidlo            | ne                  | ne               | ano              |
| Nabíječka                    | 60 min.             | 95 min.          | 95 min.          |
| Balení                       | L-Boxx 238          | L-Boxx 238       | L-Boxx 238       |
| Objednávací číslo            | 0 611 903 R0H       | 0 611 900 R0W    | 0 611 901 R0V    |
| PC bez DPH                   | 15 990,- Kč         | 18 990,- Kč      | 20 490,- Kč      |
| PC s DPH                     | 19 348,- Kč         | 22 978,- Kč      | 24 793,- Kč      |



## Nová generace akumulátorů Bosch

Až o  
**100 %**

delší životnost  
díky technologii  
Bosch **CoolPack**

Až o  
**65 %\***

delší  
provozní  
doba


**100 %\*\***

**FLEXIBLE  
POWER SYSTEM**

kompatibilita  
s existujícím  
nářadím



**XL akumulátory**




**Compact akumulátory**

Unikátní  
technologie  
v podobě vodivé  
tepelného obalu.

### Životnost baterie

bez **CoolPack**

100 %



s obalem **CoolPack**

200 %



Optimální ochrana článků před  
přílišným zahříváním díky  
speciálnímu krytu na spodní  
straně, který odvádí teplo.

\* Potvrzeno nezávislým testováním  
institutu SLG u GSR 18 V-Li (4,0 Ah  
vs. 3,0 Ah), 6 x 60 mm měkké dřeva,  
bez předvrtání, 2 rychlosti

\*\* Porovnání životnost článků Bosch  
CoolPack vs. bez CoolPack technologie.

| Obj. číslo    | Produkt                                 | Popis                     | PC s DPH   | PC bez DPH |
|---------------|-----------------------------------------|---------------------------|------------|------------|
| 1 600 Z00 02W | Akumulátor Li-Ion 10,8 V 1,5 Ah         | -                         | 1 561,- Kč | 1 290,- Kč |
| 1 600 Z00 02X | Akumulátor Li-Ion 10,8 V 2,0 Ah         | -                         | 1 803,- Kč | 1 490,- Kč |
| 1 600 Z00 02Y | Akumulátor Li-Ion 10,8 V 4,0 Ah         | -                         | 2 771,- Kč | 2 290,- Kč |
| 1 600 Z00 041 | Set 10,8 V (aku 2,0 Ah + nab. AL1130CV) | -                         | 2 287,- Kč | 1 890,- Kč |
| 1 600 Z00 030 | Akumulátor Li-Ion 14,4 V 1,5 Ah         | -                         | 1 924,- Kč | 1 590,- Kč |
| 1 600 Z00 031 | Akumulátor Li-Ion 14,4 V 2,0 Ah         | CoolPack, LED ind. nabití | 2 287,- Kč | 1 890,- Kč |
| 1 600 Z00 032 | Akumulátor Li-Ion 14,4 V 3,0 Ah         | CoolPack, LED ind. nabití | 2 892,- Kč | 2 390,- Kč |
| 1 600 Z00 033 | Akumulátor Li-Ion 14,4 V 4,0 Ah         | CoolPack, LED ind. nabití | 3 618,- Kč | 2 990,- Kč |
| 1 600 Z00 035 | Akumulátor Li-Ion 18 V 1,5 Ah           | -                         | 2 408,- Kč | 1 990,- Kč |
| 1 600 Z00 036 | Akumulátor Li-Ion 18 V 2,0 Ah           | CoolPack, LED ind. nabití | 2 650,- Kč | 2 190,- Kč |
| 1 600 Z00 037 | Akumulátor Li-Ion 18 V 3,0 Ah           | CoolPack, LED ind. nabití | 3 618,- Kč | 2 990,- Kč |
| 1 600 Z00 038 | Akumulátor Li-Ion 18 V 4,0 Ah           | CoolPack, LED ind. nabití | 4 223,- Kč | 3 490,- Kč |
| 1 600 Z00 03B | Akumulátor Li-Ion 36 V 2,0 Ah           | CoolPack, LED ind. nabití | 4 828,- Kč | 3 990,- Kč |
| 1 600 Z00 03C | Akumulátor Li-Ion 36 V 4,0 Ah           | CoolPack, LED ind. nabití | 7 974,- Kč | 6 590,- Kč |



**Akční  
cena**

## GBH 2-28 DV Professional GBH 2-28 DFV Professional



► Příkon 850 W ► Bezpečnostní spojka ► Vibration Control ► Řídící elektronika ► SDS-systém ► Energie příklepu 3,2 J ► Počet příklepů při jmenovitých otáčkách 0–4000 min<sup>-1</sup> ► Jmenovité otáčky 0–900 min<sup>-1</sup> ► Hmotnost 3,1 kg ► Rozsah vrtání do betonu 4–28 mm (optimum 8–16 mm)/do betonu s dutými vrt. korunkami 65 mm/do dřeva 30 mm/do oceli 13 mm ► Výměnné sklíčko (pouze verze GBH 2-28 DFV) ► Kufr

**4 990,– Kč**

**6 038,– Kč**

Obj. č. 0 611 267 100

Varianta DV



- Bosch vytváří nové standardy: GBH 2-28 je první kladivo na světě s použitím aktivního antivibračního mechanismu „Vibration Control system“ u 2kg kladiv SDS-Plus!
- Aktivní mechanismus systému „Vibration Control“ se pohybuje v opačném směru než úderník/píst a tím snižuje hladinu vibrací přenášejících na uživatele.
- O 27 % méně vibrací v porovnání s předchůdcem GBH 2-26 DRE/DFR Professional.

Varianta DRE

**4 090,– Kč**

**4 949,– Kč**

Obj. č. 0 611 253 708

**Akční  
cena**



**4 490,– Kč**

**5 433,– Kč**

Obj. č. 0 611 254 768

Varianta DFR

## GBH 2-26 DRE Professional GBH 2-26 DFR Professional

► Jmenovitý příkon 800 W ► Rázová energie, max. 2,7 J ► Bezpečnostní spojka ► Předvolba otáček pro přizpůsobení každé konkrétní práci ► Rozsah vrtání: do betonu 4–26 mm (optimum 8–16 mm)/do zdiva max. Ø vrtání s dutými vrt. korunkami 68 mm/do oceli max. Ø 13 mm/do dřeva max. Ø 30 mm ► Hmotnost 2,7 kg



**5 690,– Kč**

**6 885,– Kč**

Obj. č. 0 611 267 200

Varianta DFV

**Akční  
cena  
setu**

## GSB 13 RE Professional + sada vrtáků Multiconstruction + kufr

**Nejlépe ovladatelná příklepová  
vrtačka ve své třídě**

► Jmenovitý příkon 600 W ► Volnoběžné otáčky 0–2800 ot./min. ► Hmotnost 1,8 kg ► Krouticí moment 10,8 Nm ► Ø vrtání do betonu/dřeva/oceli 13/25/10 mm ► Kufr

**Součástí setu:** sada vrtáků  
Robust line Multiconstruction (Ø 4, 5, 6, 8 mm)

**2 390,– Kč**

**2 892,– Kč**

Obj. č. 0 601 217 103



**MULTICONSTRUCTION**



# Zaváděcí nabídka: Získejte nyní 4 kvalitní sekáče SDS-Max.

2x plochý sekáč SDS-Max „Rtec Sharp“  
2x špic SDS-Max „Rtec Speed“




## VÝSLEDKY EXTERNÍCH TESTŮ INSTITUTU SLG:

**Největší  
úběr  
ve své třídě**



SLG protokol číslo:  
1034-12-MM-13-PP005

Průměrná míra úběru (beton C30/37, 15 min.)



GSH 7 VC

Konkurent A

Konkurent B

Konkurent C



**17 990,- Kč**

21 768,- Kč

Obj. č. 0 611 322 002

## NOVINKA

### GSH 7 VC Professional

Nové 7kg kladivo  
pro dlouhotrvající vodorovné sekání

- Dostatečný sekací výkon i na nejtvrďší materiály ► Nízké vibrace díky příklepovému mechanismu s optimalizovanými vibracemi
- Dlouhá životnost ► Jmenovitý příkon 1500 W ► Rázová energie 13 J ► Počet příklepů 2720/min. ► Hmotnost 8,5 kg ► Délka/šířka/výška 540/115/280 mm ► Kufr

**Akční  
cena**



### GBH 7-46 DE Professional

Robustní silák

- Příkon 1350 W ► Rázová energie 9,3 J ► Počet příklepů 1375–2800 př./min. ► Hmotnost 8,2 kg ► Ø vrtání do betonu s vrtáky/s korunkami 12–45 mm/40–150 mm ► Kufr



**TURBO  
POWER**

**16 190,- Kč**

19 590,- Kč


Obj. č. 0 611 263 708

**Akční  
cena  
setu**

### GBH 8-45 DV Professional + GDE 68 Professional + GAS 35 M AFC Professional

**GBH:** ► Jmenovitý příkon 1500 W ► Rázová energie 12,5 J ► Počet příklepů 1380–2760/min. ► Hmotnost 8,9 kg ► Ø vrtání do betonu s vrtáky/s korunkami 12–45/125 mm ► Kufr

**GAS:** ► Jmenovitý příkon 1200 W ► Objem zásobníku 35 l ► Hmotnost 12,4 kg ► 2x krabice



Intuitivní ovládání



Transportní uchycení  
antistatické hadice

**38 890,- Kč**

47 057,- Kč

Obj. č. 0 615 990 FX0

Ke každému SDS-Max kladivu z této stránky nyní obdržíte jako bonus **ÚHLOVOU BRUSKU GWS 14-125 CIE.**

### GSH 11 VC Professional

**Nejsilnější 11kg bourací kladivo na světě**

► Příkon 1700 W ► Rázová energie 23 J ► Počet přiklepů při jmenovitých otáčkách 900–1700 min<sup>-1</sup> ► Hmotnost 11,4 kg ► Systém Vario-Lock ► Vibration Control ► Konstantní elektronika ► Kufr

**+ NAVÍC GWS 14-125 CIE Professional**

**24 490,- Kč**

**29 633,- Kč**

Obj. č. 0 611 336 000



**KICK  
BACK  
STOP**

**Akční cena 1,- Kč** (bez DPH)

Běžná cena 5 190,- Kč (bez DPH)

Obj. č. 0 601 825 240

### GWS 14-125 CIE Professional

► Jmenovitý příkon 1400 W ► Volnoběžné otáčky 2800–11 000 min<sup>-1</sup> ► Průměr kotouče 125 mm ► Kick back stop ► Antivibrační rukojeť

### GSH 11 E Professional

► Příkon 1500 W ► Energie přiklepu 16,8 J ► Konstantní elektronika ► Hmotnost 10,1 kg ► Kufr

**+ NAVÍC**

**GWS 14-125 CIE Professional**

**21 290,- Kč**

**25 761,- Kč**

Obj. č. 0 611 316 708



### GBH 5-40 DCE Professional

**Nejrychlejší všestranné nářadí s tlumením vibrací**

► Příkon 1150 W ► Max. Ø vrtání do betonu 40 mm ► Energie přiklepu 8,8 J ► Jmenovité otáčky 170–340 min<sup>-1</sup> ► Bezpečnostní spojka ► Vibration Control ► Turbo Power ► Řídicí elektronika ► Konstantní elektronika ► Kufr

**+ NAVÍC**

**GWS 14-125 CIE Professional**

**TURBO  
POWER**

**19 090,- Kč**

**23 099,- Kč**

Obj. č. 0 611 264 000



### GSH 5 CE Professional

**Nepřekonatelně silné při vibracích nižších až o 40 %**

► Příkon 1150 W ► Vibration Control ► Systém Vario-Lock ► Řídicí elektronika ► Konstantní elektronika ► Energie přiklepu 8,3 J ► Kufr

**+ NAVÍC**

**GWS 14-125 CIE Professional**

**16 190,- Kč**

**19 590,- Kč**

Obj. č. 0 611 321 000



# Výkonné broušení betonu

## NOVINKA

### GBR 15 CA Professional GBR 15 CAG Professional

► Výkonný 1500W motor pro rychlý postup práce i při zatížení ► Odsávání prachu Click & Clean pro bezprašnou práci ► Malá hmotnost pouze 2,6 kg a ergonomické uchopení pro pohodlnou práci ► Volnoběžné otáčky 9300 ot./min. ► Závit hřídele brusky M14 ► Ø kotouče 125 mm

#### GBR 15 CA

**Součást dodávky:** kufr

#### GBR 15 CAG



**Součást dodávky:** L-Boxx, odnímatelný ochranný kryt s odsáváním, 125mm diamantový hrncový kotouč „best for Concrete“

**14 090,- Kč**

17 049,- Kč

Obj. č. 0 601 776 001

GBR 15 CAG Professional



GBR 15 CA Professional

**10 990,- Kč**

13 298,- Kč

Obj. č. 0 601 776 000



# Pohodlná a výkonná práce pro nejrůznější míchací aplikace

## NOVINKA

### GRW 12 E, GRW 18-2 E Professional

**Nová řada míchadel značky Bosch**


baleno v krabici

| Technické údaje          | GRW 12 E        | GRW 18-2 E          |
|--------------------------|-----------------|---------------------|
| Jmenovitý příkon         | 1200 W          | 1800 W              |
| Volnoběžné otáčky        | 0–1000 ot./min. | 0–450/1050 ot./min. |
| Max. Ø metly             | 140 mm          | 180 mm              |
| Max. objem míchané látky | 50 kg           | 80 kg               |
| Hmotnost nářadí/metly    | 5,3/1,3 kg      | 7,2/1,7 kg          |
| Typ závitů               | M14             | M14                 |
| Metla v balení           | 140 mm          | 160 mm              |
| 2-rychlostní             | ne              | ano                 |
| Plynulá regulace otáček  | ano             | ano                 |
| Objednací číslo          | 0 601 1A7 000   | 0 601 1A8 000       |
| Zaváděcí cena bez DPH    | 7 690,- Kč      | 10 490,- Kč         |
| Zaváděcí cena s DPH      | 9 305,- Kč      | 12 693,- Kč         |
| Běžná cena bez DPH       | 8 790,- Kč      | 11 690,- Kč         |
| Běžná cena s DPH         | 10 636,- Kč     | 14 145,- Kč         |

**Zaváděcí ceny jsou platné pouze do 30. 4. 2014!**


#### GRW 12 E ►

vhodné pro materiály s nižší a střední viskozitou.



#### GRW 18-2 E ►

vhodné pro všechny typy materiálu, zejména s vysokou viskozitou (použití 1. rychlostního stupně).



**Vysoce-točivý motor: 1200/1800 W**



Výkonné nářadí

**Polyamidové tělo vyztužené skelným vláknem**



Vysoce robustní a chránící před zašpiněním

**Přilnavá ergonomická rukojeť**



Vysoká míra pohodlí při práci

**Optimální přizpůsobení otáček**




Brání vystříknutí míchané látky a umožňuje míchání více materiálů

**Kovová převodovka**



Vysoce robustní nářadí

**Závit M14**



Optimální přenos síly a vysoká přesnost točení

**Akční  
cena  
setu**

## GWS 15-125 CI Professional + 10x brusný kotouč „expert for metal“

**Maximální výkon a vysoká  
ochrana uživatele**

- Jmenovitý příkon 1500 W ► Volnoběžné otáčky 11 500 ot./min.
- Ø kotouče 125 mm ► Hmotnost 2,4 kg ► Kufr

**4 290,- Kč**

**5 191,- Kč**

Obj. č. 0 601 795 00B



**KICK  
BACK  
STOP**



**5 490,- Kč**

**6 643,- Kč**

Obj. č. 0 615 990 EZ9

## GWS 20-230 JH + GWS 850 C Professional

**GWS 20-230 JH:** ► Jmenovitý příkon 2000 W ► Volnoběžné otáčky 6600 ot./min. ► Ø kotouče 230 mm ► Hmotnost 5,1 kg

**GWS 850 C:** ► Jmenovitý příkon 850 W ► Volnoběžné otáčky 11 000 ot./min. ► Ø kotouče 125 mm ► Hmotnost 1,4 kg ► Krabice

**Akční  
cena  
setu**



**Akční  
cena  
setu**

## GWS 22-230 JH Professional + 1x diamantový kotouč „professional for Universal“

- Jmenovitý příkon 2200 W ► Volnoběžné otáčky 6500 ot./min.
- Ø kotouče 230 mm ► Hmotnost 5,2 kg ► Krabice

**4 590,- Kč**

**5 554,- Kč**

Obj. č. 0 615 990 FZ2



**Akční  
cena**

## GWS 7-115 Professional GWS 7-125 Professional

**Nejmenší obvod rukojeti  
při velkém výkonu 720 W**



| Technické údaje      | GWS 7-115 Professional | GWS 7-125 Professional |
|----------------------|------------------------|------------------------|
| Jmenovitý příkon     | 720 W                  | 720 W                  |
| Volnoběžné otáčky    | 11 000 ot./min.        | 11 000 ot./min.        |
| Závit hřídele brusky | M 14                   | M 14                   |
| Průměr kotouče       | 115 mm                 | 125 mm                 |
| Ø gumov. brus. tal.  | 115 mm                 | 125 mm                 |
| Hmotnost             | 1,9 kg                 | 1,9 kg                 |
| Motor Champion       | ano                    | ano                    |
| Přímé chlazení       | ano                    | ano                    |
| Ochranný kryt        | ano                    | ano                    |
| Obj. č.              | 0 601 388 101          | 0 601 388 102          |
| PC bez DPH           | <b>1 390 Kč</b>        | <b>1 390 Kč</b>        |
| PC s DPH             | 1 682 Kč               | 1 682 Kč               |

**Akční  
cena**

## GWS 1000 Professional

- Ø kotouče 125 mm ► Jmenovitý příkon 1000 W
- Volnoběžné otáčky 11 000 ot./min. ► Krabice

**2 290,- Kč**

**2 271,- Kč**

Obj. č. 0 601 821 800



**Akční  
cena**

### GKS 190 Professional

**Nejvýkonnější okružní pila  
v základní profesionální třídě**

- Jmenovitý příkon 1400 W ► Volnoběžné otáčky 5500 ot./min. ► Hmotnost 4,2 kg
- Ø pilového kotouče 190 mm ► Hloubka řezu (90°/45°) 70/50 mm ► Krabice

**3 490,- Kč**

4 223,- Kč

Obj. č. 0 601 623 000



### GOP 250 CE Professional

**+ 10 ks nepoužívanějšího příslušenství**

**Nekonečné možnosti – modrý pomocník  
při řešení problémů**


- Jmenovitý příkon 250 W ► Volnoběžné otáčky 8000–20 000 ot./min.
- Hmotnost 1,3 kg ► Úhel oscilace vlevo a vpravo 1,4°

**Součástí setu:** 5x „AIZ 28 EB“ BIM ponorný pilový list blade Wood and Metal, 5x „ACZ 100 BB“ BIM segmentový pilový kotouč Wood and Metal, Krabice (L-Boxx ready)

**5 090,- Kč**

6 159,- Kč

Obj. č. 0 615 990 FW4



**+ Navíc**

### GHG 660 LCD Professional

**Horkovzdušná pistole  
s vysoce komfortním ovládáním**

- 2300 W ► Plynulé řízení teploty ► Rozsah teplot 50–660 °C ► Průtok vzduchu 250–500 l/min. ► Kufr

**+ Navíc Příslušenství:** redukční tryska, svařovací bota, reflektorová tryska, 30x smršťovací trubička 4,8–9,5 mm, 50x smršťovací trubička 2,4–4,8 mm

**3 690,- Kč**

4 465,- Kč

Obj. č. 0 601 944 302



**+ Navíc**

### GSA 1300 PCE Professional

**Nejmenší vibrace v této třídě  
– při vysokém výkonu 1 300 W**



- Jmenovitý příkon 1300 W ► Počet volnoběžných zdvihů 0–2900/min. ► Pila, výška zdvihu 28 mm ► Hloubka řezu ve dřevě 230 mm ► Hloubka řezu v kov. profilech 20 mm

**Součástí setu:** 10x pilový plátek S 922 BF “flexible for Metal”, 10x pilový plátek S 922 HF “flexible for Wood and Metal”, Kufr

**6 490,- Kč**

7 853,- Kč

Obj. č. 0 615 990 EC6



# System Bosch Click & Clean


| Produkt      | GAS 20 L SFC                                                                      | GAS 25 L SFC                                                                      |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|              |  |  |
| Cena bez DPH | 6 290,- Kč                                                                        | 7 690,- Kč                                                                        |
| Cena vč. DPH | 7 611,- Kč                                                                        | 9 305,- Kč                                                                        |
| Obj. číslo   | 0 601 97B 000                                                                     | 0 601 979 103                                                                     |

- 1 Pracujete přesněji a rychleji, protože máte na pracovní ploše přehled a odpadá nepříjemné čištění po práci. To potěší i vaše zákazníky.
- 2 Chráníte své zdraví, protože škodlivý prach se ihned odsává.
- 3 Prodlužujete životnost nářadí a příslušenství, protože prach, který se odsaje, se nemůže usazovat v motoru nebo na příslušenství.

## Kompatibilní se systémem L-BOXX®

| GAS 35 L SFC+                                                                     | GAS 35 L AFC                                                                       | GAS 35 M AFC                                                                        | GAS 55 M AFC                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| 11 990,- Kč                                                                       | 14 490,- Kč                                                                        | 17 190,- Kč                                                                         | 20 790,- Kč                                                                         |
| 14 508,- Kč                                                                       | 17 533,- Kč                                                                        | 20 800,- Kč                                                                         | 25 155,- Kč                                                                         |
| 0 601 9C3 000                                                                     | 0 601 9C3 200                                                                      | 0 601 9C3 100                                                                       | 0 601 9C3 300                                                                       |


SFC+: polo-automatické čištění filtru Plus



Připojení L-BOXXu



Robustní kola nezanechávají čáry na podlaze



Plochý skládaný filtr v hlavě vysavače



Intuitivní ovládání



Transportní uchycení antistatické hadice



Snadný transport s uchyceným příslušenstvím




Vysavače

|                     | GDE 16 Plus <b>NOVINKA</b>                                           | GDE 16 Cyl <b>NOVINKA</b>                                            | GBH 2-28 DFV + GDE 16 Plus (bez adaptéru)                                                    |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Popis               | Odsávání pro SDS-Plus                                                | Odsávání pro příklepové vrtačky                                      | Vrtací kladivo SDS-plus s odsáváním                                                          |
| Technické parametry | pro Ø vrtání 4–16 mm, vrtáky s délkou 50–150 mm, max. hloubka 120 mm | pro Ø vrtání 4–16 mm, vrtáky s délkou 50–150 mm, max. hloubka 120 mm | 850 W, 3,2 J, max. Ø beton 28/68 mm, fce sekání, výměnné sklíčko, řídicí elektronika, L-Boxx |
| Obj. číslo          | 1 600 A00 15Z                                                        | 1 600 A00 1FJ                                                        | 0 611 267 205                                                                                |
| PC bez DPH          | 1 590,- Kč                                                           | 1 790,- Kč                                                           | 7 790,- Kč                                                                                   |
| PC s DPH            | 1 924,- Kč                                                           | 2 166,- Kč                                                           | 9 426,- Kč                                                                                   |




Odsávací systémy

|                     | TE 600 <b>NOVINKA</b>                                                                                 | OFZ <b>NOVINKA</b>        | FSN OFA <b>NOVINKA</b>                                                                                                        |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Popis               | Zanořovací koš pro GKF 600                                                                            | Kruhový adaptér pro frézy | Adaptér pro vodící lišty                                                                                                      |
| Technické parametry | max. hloubka frézování 55 mm, max. Ø frézy 44 mm, krabice, kompatibilní se systémem FSN vodících lišt |                           | paralelní jemné nastavení po 25 mm, kompatibilní s 32 mm systémem FSN, kompatibilita s frézami Bosch i konkurenčními produkty |
| Obj. číslo          | 0 601 60A 800                                                                                         | 1 600 A00 11C             | 1 600 Z00 00G                                                                                                                 |
| PC bez DPH          | 2 590,- Kč                                                                                            | 590,- Kč                  | 1 890,- Kč                                                                                                                    |
| PC s DPH            | 3 134,- Kč                                                                                            | 714,- Kč                  | 2 287,- Kč                                                                                                                    |



Adpatéry pro horní frézy

|   | Produkt            | Popis                | Technické parametry                                                | Obj. číslo    | PC bez DPH | PC s DPH                  |
|---|--------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------------------|
| 1 | FSN KZW            | Rychloupínací svorky | -                                                                  | 1 600 A00 1F8 | 1 390,- Kč | 1 682,- Kč <b>NOVINKA</b> |
| 2 | RA 32              | Zarážka - 32 mm      | -                                                                  | 1 600 Z00 03X | 390,- Kč   | 472,- Kč <b>NOVINKA</b>   |
| 3 | FSN RA 32 800      | Vodící lišta - 32 mm | Délka lišty 800 mm, 32mm rozteč na liště                           | 1 600 Z00 03V | 1 690,- Kč | 2 045,- Kč <b>NOVINKA</b> |
| 4 | FSN RA 32 1600     | Vodící lišta - 32 mm | Délka lišty 1600 mm, 32mm rozteč na liště                          | 1 600 Z00 03W | 2 490,- Kč | 3 013,- Kč <b>NOVINKA</b> |
| 5 | FSN OFA 32 KIT 800 | FSN systém - 32 mm   | Set: Adaptér pro GOF, svorky, zarážka, lišta 800 mm s 32mm roztečí | 1 600 A00 1T8 | 3 990,- Kč | 4 828,- Kč <b>NOVINKA</b> |



FSN systém s 32mm roztečí

# Přesné a snadno ovladatelné měřicí přístroje BOSCH.



## NOVINKA

**GLL 2-15 Professional**  
Kompaktní křížový laser  
pro profesionály.

## NOVINKA

**GLL 2-15 Professional  
+ BM 3 + kufr**

Kompaktní křížový laser GLL  
2-15 s novým univerzálním držákem,  
cílovou destičkou a kufrem.



**3 990,- Kč**

4 827,90 Kč

Obj. č. 0 601 063 701

- Jednoduchá manipulace díky ovládání jedním tlačítkem
- Pracovní dosah > 15 m (v závislosti na světelných podmínkách)
- Možnost volby promítání ► Možnost aretace paprsku (naklápění)
- Přesnost nivelace  $\pm 0,3$  mm/m ► Krytí IP 5X ► Hmotnost 0,25 kg

**4 790,- Kč**

5 795,90 Kč

Obj. č. 0 601 063 702

**Na milimetr přesná lokalizace plastů i jiných objektů díky použití širokopásmových (UWB) radarových senzorů.**

## + Navíc

Akumulátorové rádio  
GML 10,8 V-LI  
Professional  
vč. 2,0 Ah akumulátoru  
a nabíječky.



**19 890,- Kč**

24 066,90 Kč

Obj. č. 0 615 994 0CK

## D-TECT 150 SV Professional

Lokalizuje objekty  
v každém staveb-  
ním materiálu, i ve vlhkém betonu. Režim Signal  
View/SV umožňuje spolehlivé výsledky při mě-  
ření za mimořádně složitých podmínkách.

► Max. hloubka lokalizace 150 mm ► Měřicí přesnost ke středu objektu  $\pm 5$  mm ► Přesnost zobrazené přípustné hloubky vrtání  $\pm 5$  mm ► Detekovatelné materiály kov, elektrická vedení, dřevo, plast ► Ochrana proti prachu a vodě IP 54

► 4 baterie 1,5 V – LR6 (AA) ► Rozměry 220 x 97 x 120 mm ► Hmotnost 0,7 kg



## + Navíc

Vrtací kladivo  
GBH 2400  
Professional



**17 490,- Kč**

21 162,90 Kč

Obj. č. 0 615 994 02M

## D-TECT 150 Professional

Maximální přesnost pro maxi-  
málně bezpečné vrtání. Zobrazení vlastnos-  
tí materiálu a přípustné hloubky vrtání.



## Akční sety

K oběma setům  
obdržíte kvalitní  
Windstoper® bundu  
velikosti XL - vysoce  
komfortní díky měkké  
podšívce na límci  
a rukávech a lépe  
odolnou zesílením  
namáhaných zón ma-  
teriálem CORDURA®.



**GRL 300 HV set  
+ BT 300 HD  
+ GR 240  
Professional**  
Řešení pro  
veškeré vnitřní  
i venkovní  
použití.



► Rychle nastavitelný v horizontálním a vertikálním směru díky automatické samonivelaci 8 % ( $\pm 5^\circ$ ) ► Zapínatelná funkce varování před nárazem zabraňuje chybné nivelaci při otřesech nebo vibracích

**26 190,- Kč**

31 689,90 Kč

Obj. č. 0 615 994 03Y

**GRL 400 H  
set + BT 170  
HD + GR 240  
Professional**  
Odolný laser pro  
náročné aplikace.



GRL 400 H Professional je díky prosklenému krytu rotační hlavy velmi robustní a díky velkému dosahu vhodný obzvláště pro venkovní použití.

► Jednoduché ovládání - funkce jednoho tlačítka  
► Rozsah až 400 m s přesností  $\pm 0,08$  mm/m  
► Automatická funkce varování při vibracích a otřesech zabraňuje chybné nivelaci

**22 090,- Kč**

26 728,90 Kč

Obj. č. 0 615 994 03U

# Ušetřete až 70% nákupem kotoučů z nové řady **ECO\***!

**Optiline**  
WOOD **eco**

► Pilový kotouč Optiline ECO pro čisté řezy ve dřevě za skvělou cenu

| Objednací číslo | Parametry            | MOC bez DPH [Kč] | MOC s DPH [Kč] | Levnější oproti Standard for...* |
|-----------------|----------------------|------------------|----------------|----------------------------------|
| 2 608 641 785   | 160x20/16x2,5mm, 18z | 144,00           | 174,24         | - 54 %                           |
| 2 608 641 786   | 160x20/16x2,5mm, 36z | 249,00           | 301,29         | - 46 %                           |
| 2 608 641 787   | 190x20/16x2,5mm, 24z | 192,00           | 232,32         | - 58 %                           |
| 2 608 641 788   | 190x20/16x2,5mm, 48z | 389,00           | 470,69         | - 47 %                           |
| 2 608 641 789   | 190x30x2,5mm, 24z    | 189,00           | 228,69         | - 48 %                           |

**Speedline**  
WOOD **eco**

► Pilový kotouč Speedline ECO pro podélné i příčné řezy ve dřevě za skvělou cenu

|               |                      |        |        |        |
|---------------|----------------------|--------|--------|--------|
| 2 608 641 779 | 160x20/16x2,2mm, 24z | 192,00 | 232,32 | - 68 % |
|---------------|----------------------|--------|--------|--------|

**MULTI**  
MATERIAL **eco**


► Pilový kotouč Multimaterial ECO pro řez s čistými hranami v nejrůznějších materiálech za skvělou cenu

|               |                      |        |        |        |
|---------------|----------------------|--------|--------|--------|
| 2 608 641 800 | 160x20/16x2,5mm, 42z | 239,00 | 289,19 | - 70 % |
| 2 608 641 801 | 190x20/16x2,5mm, 54z | 399,00 | 482,79 | - 52 % |
| 2 608 641 802 | 190x30x2,5mm, 54z    | 399,00 | 482,79 | - 52 % |

\* procentuální rozdíl na úrovni doporučené maloobchodní ceny oproti relevantním kotoučům Bosch Optiline Wood, Speedline Wood a Multimaterial z řady Standard.

## Vzhled segmentu SpeedteQ

- Shodná velikost segmentů a odstupů mezi nimi snižuje tření a zvyšuje rychlost řezání.



# Až o 30 % vyšší rychlost nových kotoučů Best for Universal!

## Technologie diamantového pole 3DteQ

- Optimální rozložení diamantových segmentů s konstantním počtem diamantů na řezné hraně kotouče vede ke špičkovému řeznému výkonu.



Nový diamantový kotouč Best for Universal je podstatně rychlejší než jiné prvotřídní kotouče

Premium kotouč



**NOVÝ!** Best for Universal



**+30 %**

**extra  
high  
SPEED**

## Diamantové kotouče Best for Universal dostupné od 15. 2. 2014

- Ideální pro obecné stavební materiály jako jsou beton, zdivo, cihly, žula, litinové potrubí a někdy kov
- **Výška segmentu až 15 mm** zajišťující dlouhou životnost, a to i v případě extrémně tvrdých materiálů
- Laserem svařované diamantové řezací segmenty



| Obj. číslo                         | Rozměr [mm]   | Výška segmentu [mm] | Nahrazuje obj. číslo | Prodejní cena bez DPH [Kč] | Prodejní cena s DPH [Kč] |
|------------------------------------|---------------|---------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|
| <b>Pro úhlové brusky</b>           |               |                     |                      |                            |                          |
| 2 608 603 629                      | 115x22,23     | 12                  | 2 608 602 661        | 1 189,00                   | 1 438,69                 |
| 2 608 603 630                      | 125x22,23     | 12                  | 2 608 602 662        | 1 239,00                   | 1 499,19                 |
| 2 608 603 631                      | 150x22,23     | 12                  | 2 608 602 663        | 1 799,00                   | 2 176,79                 |
| 2 608 603 632                      | 180x22,23     | 12                  | 2 608 602 664        | 2 009,00                   | 2 430,89                 |
| 2 608 603 633                      | 230x22,23     | 15                  | 2 608 602 665        | 2 429,00                   | 2 939,09                 |
| 2 608 603 634                      | 300x22,23     | 15                  | 2 608 602 666        | 4 189,00                   | 5 068,69                 |
| <b>Pro stolní a benzínové pily</b> |               |                     |                      |                            |                          |
| 2 608 603 746                      | 300x25,4      | 15                  | 2 608 602 667        | 4 189,00                   | 5 068,69                 |
| 2 608 603 635                      | 300x20        | 15                  | 2 608 602 667        | 4 189,00                   | 5 068,69                 |
| 2 608 603 636                      | 350x25,4(20)* | 15                  | 2 608 602 668        | 5 069,00                   | 6 133,49                 |
| 2 608 603 637                      | 400x25,4      | 15                  | 2 608 602 669        | 7 329,00                   | 8 868,09                 |
| 2 608 603 638                      | 450x25,4      | 15                  | 2 608 602 670        | 8 869,00                   | 10 731,49                |

\*s redukčním kroužkem



### GCM 8 SJL Professional

**Dokonalejší odstraňování prachu při větší horizontální řezné kapacitě**

- Řezná kapacita 0° 70 x 312 mm ► Řezná kapacita 45° pokos 70 x 214 mm ► Řezná kapacita 45° sklon 48 x 312 mm ► Volnoběžné otáčky 5500 ot./min.
- Hmotnost 17,3 kg ► Jmenovitý příkon 1600 W ► Krabice

**11 690,- Kč**

14 145,- Kč

Obj. č. 0 615 990 FV8

**+ Navíc**



**+ GTA 2600 Professional**

v hodnotě

**6 990,- Kč bez DPH**

**+ Navíc**



**+ GTA 2600 Professional**

v hodnotě

**6 990,- Kč bez DPH**

### GCM 12 SD Professional

**Velká řezná kapacita při vysokém komfortu**

- Řezná kapacita 0° 110 x 305 mm ► Řezná kapacita 45° pokos 110 x 217 mm ► Řezná kapacita 45° sklon 63 x 305 mm
- Volnoběžné otáčky 3800 ot./min. ► Ø pilového kotouče 305 mm
- Hmotnost 29,1 kg ► Jmenovitý příkon 1800 W ► Krabice

**24 590,- Kč**

29 754,- Kč

Obj. č. 0 615 990 BJ4



### GTS 10 XC Professional

**Mnohostranné nářadí s vysokým výkonem 2 100 W**

- Jmenovitý příkon 2100 W ► Volnoběžné otáčky 4200 ot./min. ► Průměr pilového kotouče 254 mm ► Max. řezací výkon vpravo/vlevo 635/250 mm ► Nastavení úhlu sklonu 47° L/1° R ► Hmotnost 35,0 kg ► Krabice

**27 090,- Kč**

32 779,- Kč

Obj. č. 0 615 990 EM9

**+ Navíc**



**+ GTA 6000 Professional**

v hodnotě

**3 590,- Kč bez DPH**



**BOSCH**

Stvořeno pro život