

KOMENTÁŘ K VÝSLEDKŮM

Z Tab.14.4.2. je patrné, že hlukem z výstavby v okolí staveniště Nádraží Krč budou ovlivněny rodinné domky jižně od železniční trati v ulici U Krčského nádraží. Zahrady těchto domů budou přímo sousedit s areálem staveniště NAK1. Předpokládané ekvivalentní hladiny akustického tlaku dosahují hodnoty 71 dB. Některé z těchto domů jsou užívány jako sídla firem.

V okolí staveniště u nemocnice Krče bude velmi problematická situace z hlediska hluku u panelových domů v ulici Kukučínova, které mají 8 a více nadzemních podlaží a jsou v těsné blízkosti staveniště NEK2.

Nejbližší objekty v areálu Thomayerovy nemocnice jsou ve vzdálenosti cca 120 m. Předpokládané ekvivalentní hladiny akustického tlaku v chráněném venkovním prostoru objektů s lůžkovými pokoji se pohybují do 60 dB.

Ochrana zástavby v okolí staveniště NAK 1 a NEK2 bude náročná a je třeba ji podrobně začít řešit již v projektové dokumentaci k územnímu řízení.

Obr. č. 37 Průběh izofon – hluk ze stavební činnosti v okolí stavenišť NAK 1-7 a NEK 1,2

